

## PROVA SCRITTA n. 1



- 1) **PNRR – quando si parla di Piano Operativo Regionale, cosa s'intende?**
  - a) Il Programma Operativo Regionale (POR) comprensivo dell' Action Plan, uno per ciascun investimento per il quale la Regione si configura come soggetto attuatore, costituisce parte integrante del contratto istituzionale di sviluppo (CIS);
  - b) il documento tecnico, redatto e approvato dalla Regione, su indicazione e con il supporto tecnico del Ministero competente per materia, che elenca gli interventi inseriti nel CIS organizzandoli secondo le rispettive Componenti/Linee di investimento.
  - c) Entrambe le risposte sono corrette
  
- 2) **Quale è il motore dell'intera riforma del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023)?**
  - a) Digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti
  - b) Digitalizzazione parziale delle procedure.
  - c) Nessuna delle precedenti.
  
- 3) **Art.14 del d. Lgs. n. 36/2023 – Soglie di rilevanza europea a partire dal 01/01/2024. Si indichi l'affermazione corretta.**
  - a) euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni.
  - b) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni.
  - c) euro 5.000.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni.
  
- 4) **Art.44 del d. Lgs. n. 36/2023 – Appalto integrato. Si indichi l'affermazione corretta.**
  - a) La stazione appaltante non può affidare allo stesso operatore economico sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori.
  - b) La stazione appaltante può affidare allo stesso operatore economico sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori. Restano esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.
  - c) La stazione appaltante può affidare allo stesso operatore economico sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione di tutti i lavori. Inclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.
  
- 5) **Procedura competitiva con negoziazione - Art. 73 del d.Lgs. n. 36/2023, comma 4. Si indichi l'affermazione corretta.**

**Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione dalla data di trasmissione del bando di gara è pari a:**

  - a) Dieci giorni.
  - b) Trenta giorni.
  - c) Nessuna delle precedenti.

18/03/2024

PROVA SCRITTA NON ESTRATTA

Giallo Por

- 6) **Art.22 del Regolamento Edilizio di Milano, 2016 - Tipologia di interventi edilizi. Si indichi l'affermazione corretta.**
- a) Interventi edilizi minori e interventi edilizi maggiori.
  - b) Manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo.
  - c) Nessuna delle precedenti.
- 7) **Art.26 del Regolamento Edilizio di Milano, 2016 – Segnalazione Certificata di inizio Attività (S.C.I.A). Si indichi l'affermazione corretta.**
- a) L'inizio dei lavori avviene trascorsi 30 giorni dalla presentazione - comunque entro un anno da tale data (30°giorno.)
  - b) L'inizio dei lavori avviene trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione.
  - c) L'inizio dei lavori è immediato.
- 8) **Art.47 del Regolamento Edilizio di Milano, 2016 – Il fascicolo del fabbricato. Si indichi l'affermazione errata.**
- a) Il fascicolo del fabbricato è costituito dai seguenti elementi fondamentali, eventualmente allegabili anche in solo formato digitale: identificazione dell'edificio, documentazione relativa alla struttura, sicurezza/impiantistica.
  - b) In caso di vendita il suddetto "fascicolo del fabbricato" dovrà essere consegnato al nuovo proprietario.
  - c) Il proprietario o l'amministratore, nel caso di condomini, non è tenuto a costituire e mantenere il "fascicolo del fabbricato" per ogni edificio privato o pubblico.
- 9) **Art.48 del Regolamento Edilizio di Milano, 2016 – Commissione per il paesaggio. Si indichi l'affermazione corretta.**
- a) La Commissione Comunale per il Paesaggio è l'organo tecnico – consultivo del Comune che esprime pareri obbligatori, non vincolanti – salvo diversa disposizione di legge - in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
  - b) La Commissione Comunale per il Paesaggio è l'organo tecnico – consultivo del Comune che esprime pareri obbligatori e vincolanti – in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
  - c) La Commissione Comunale per il Paesaggio è l'organo tecnico – consultivo del Comune che esprime pareri non obbligatori – in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
- 10) **Art.57 del Regolamento Edilizio di Milano, 2016 – Ultimazione dei lavori. Si indichi l'affermazione corretta.**
- a) Il termine entro il quale l'opera assentita con permesso di costruire deve essere ultimata non può superare i quattro anni dall'inizio dei lavori.
  - b) Il termine entro il quale l'opera assentita con permesso di costruire deve essere ultimata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.
  - c) Nessuna delle risposte precedenti.

11) **D.P.R. 14.01.1997, Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. Classificazione delle strutture. Si indichi l'affermazione corretta.**

- a) Le regioni classificano le strutture in relazione alla tipologia delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza in: strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti; strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno.
- b) I comuni classificano le strutture in relazione alla tipologia delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza in: strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo non continuativo; strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno.
- c) Nessuna delle precedenti.

12) **D.P.R. 14.01.1997, Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. Requisiti minimi strutturali e tecnologici generali. Tutti i presidi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di:**

- a) Protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica; sicurezza elettrica e continuità elettrica; sicurezza anti-infortunistica; igiene dei luoghi di lavoro;
- b) Protezione delle radiazioni ionizzanti; eliminazione delle barriere architettoniche; smaltimento dei rifiuti; condizioni microclimatiche; impianti di distribuzione dei gas; materiali esplosivi.
- c) Entrambe le risposte sono corrette

13) **D.P.R. 14.01.1997, Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. Requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi specifici per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Si indichi l'affermazione corretta.**

**La dotazione minima di ambienti per le attività ambulatoriale è la seguente:**

- a) sala per l'esecuzione delle prestazioni, spazi per attesa, accettazione, attività amministrative, servizi igienici, spazio/locali per deposito di materiale pulito e sporco; spazi o armadi per deposito materiale d'uso.
- b) area di attesa dotata di servizi igienici dedicati all'utenza ambulatoriale; locale per il prelievo; almeno un locale per l'esecuzione delle analisi; servizi igienici distinti per il personale; locale per le attività amministrative e di archivio; locale per il trattamento del materiale d'uso.
- c) aree attrezzate per attività di gruppo (palestre), per attività statiche e dinamiche; aree attrezzate per attività individuali; box (o stanze di dimensioni contenute) per attività di massoterapia, terapia fisica e strumentale e manipolazioni articolari; area attrezzata per il trattamento; ambulatori medici per visite specialistiche; servizi igienici per disabili; spogliatoi per i pazienti; spazi per attesa.

**14) Art.2. comma A del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 – Definizioni. Per barriere architettoniche si intendono:**

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- c) Entrambe le risposte sono corrette.

**15) Art.2. comma B del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 - Definizioni. Si indichi l'affermazione corretta. Per unità ambientale si intende:**

- a) uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.
- b) uno spazio elementare ma non definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.
- c) uno spazio complesso e poco definito, ma idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.

**16) Art.2. comma G del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 - Definizioni. Si indichi l'affermazione corretta. Per accessibilità si intende:**

- a) la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
- b) la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
- c) la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

17) **Cap.5 del DM 20 dicembre 2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Disposizioni per gli impianti Sprinkler. Si indichi l'affermazione corretta. Attività: Autorimesse Caratteristiche minime dell'alimentazione idrica richiesta, secondo la norma UNI EN 12845**

- a) Singola (Per compartimenti fino a 2500mq) e Singola superiore (Per compartimenti superiori a 2500mq).
- b) Doppia.
- c) Nessuna delle risposte precedenti.

18) **Cap.5 del DM 20 dicembre 2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Disposizioni per gli impianti Sprinkler. Si indichi la risposta corretta: per l'attività "Uffici (strutture di nuova costruzione)" quale DM si applica?**

- a) DM 22.2.2006.
- b) DM 19.08.1996.
- c) DM 18.03.1996.

19) **Cap.5 del DM 20 dicembre 2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Disposizioni per gli impianti Sprinkler. Si indichi l'affermazione corretta. Attività: impianti sportivi Ambienti nei quali è prescritto l'impianto sprinkler**

- a) Locali deposito con carico incendio superiore a 50 Kg/mq.
- b) Locali deposito con carico incendio superiore a 60 Kg/mq.
- c) Locali deposito con carico incendio superiore a 70 Kg/mq.

20) **Art 3 - Testo Unico per l'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica – 6 giugno 2021, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Definizione degli interventi edilizi. Si indichi l'affermazione corretta.**

- a) Interventi minori, interventi maggiori.
- b) Interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione ed interventi di ristrutturazione urbanistica.
- c) Nessuna delle risposte precedenti.

21) **Art 5 - Testo Unico per l'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica – 6 giugno 2021, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Lo sportello unico per l'edilizia, tra le varie attività, è tenuto:**

- a) Alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia.
- b) Al rilascio dei permessi di costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio.
- c) Entrambe le affermazioni sono corrette.

22) **Art 6 bis - Testo Unico per l'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica – 6 giugno 2021, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Titoli Abilitativi. Si indichi l'affermazione corretta.**

- a) Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
- b) Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è inoltrata dopo 5 giorni lavorativi da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
- c) Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è inoltrata dopo 30 giorni da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

23) **Cap. 3 – Aree edificabili e norme generali per le costruzioni - Titolo III del regolamento di igiene di Milano Modifiche adottate il 20.03.1995 - 3.2.1. Salubrità dei terreni edificabili. Ai sensi dell'art. 97 del D.P.R. 285/90 è altresì vietato, a scopo edificabile, l'uso del terreno già adibito a cimitero per quanti anni dall'ultima inumazione? Si indichi la risposta corretta.**

- a) 10 anni.
- b) 15 anni.
- c) 5 anni.

24) **Cap. 3 – Aree edificabili e norme generali per le costruzioni - Titolo III del regolamento di igiene di Milano Modifiche adottate il 20.03.1995 - 3.3.2. Recinzioni. I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni con materiali idonei ed aventi un'altezza non inferiore a quanti metri? Si indichi la risposta corretta.**

- a) 3 metri
- b) 4 metri
- c) 2 metri.

25) **Cap. 4 – Aree edificabili e norme generali per le costruzioni - Titolo III del regolamento di igiene di Milano Modifiche adottate il 20.03.1995 - 3.4.4. Volume d'aria – capitolo 4 requisiti igienico prestazionali dell'edificio. Si indichi la risposta corretta.**

- a) Il volume minimo d'aria disponibile per individuo non può essere inferiore a 25 mc., con il vincolo che l'altezza libera tra pavimento e intradosso finito del soffitto non sia inferiore a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
- b) Il volume minimo d'aria disponibile per individuo non può essere inferiore a 30 mc., con il vincolo che l'altezza libera tra pavimento e intradosso finito del soffitto non sia inferiore a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
- c) Il volume minimo d'aria disponibile per individuo non può essere inferiore a 15 mc., con il vincolo che l'altezza libera tra pavimento e intradosso finito del soffitto non sia inferiore a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

26) **PNRR - Missione 6 Componente: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale. Verso un ospedale sicuro. Quale è l'obiettivo dell'investimento?**

- a) L'obiettivo dell'investimento è di migliorare la sicurezza strutturale dal punto di vista antisismico di 80 ospedali, individuati nel 2022 da una ricognizione condotta dal Ministero della Salute.
- b) L'obiettivo dell'investimento è di migliorare la sicurezza strutturale dal punto di vista antisismico di 70 ospedali, individuati nel 2021 da una ricognizione condotta dal Ministero della Salute.
- c) L'obiettivo dell'investimento è di migliorare la sicurezza strutturale dal punto di vista antisismico di 84 ospedali, individuati nel 2020 da una ricognizione condotta dal Ministero della Salute.

- 27) **D.P.R. 14.01.1997, Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. Servizi di medicina di laboratorio. Si indichi l'affermazione corretta.**
- a) La tipologia di prestazioni eseguite nei diversi laboratori e la dotazione strumentale hanno un diverso grado di complessità commisurato alla realtà sanitaria ed alla tipologia dei quesiti diagnostici posti al laboratorio.
  - b) La tipologia di prestazioni eseguite nei diversi laboratori e la dotazione strumentale hanno lo stesso grado di complessità.
  - c) Entrambe le risposte sono errate.
- 28) **Cosa è una casa di comunità?**
- a) La Casa di Comunità è il modello organizzativo per l'assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento, luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sociosanitaria e sociale.
  - b) La Casa di Comunità è il modello organizzativo per l'assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento, luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria.
  - c) Entrambe le risposte sono corrette.
- 29) **Art 90 - Testo Unico per l'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica – 6 giugno 2021, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Sopraelevazioni. È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti: si indichi la risposta errata.**
- a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo.
  - b) la sopraelevazione di due piani negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo.
  - c) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.
- 30) **Art 128 - Testo Unico per l'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica – 6 giugno 2021, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Certificazione energetica degli edifici. Si indichi la risposta corretta. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di:**
- a) Cinque anni.
  - b) Sei anni.
  - c) Tre anni.
-



31) **PNRR - Contratto Istituzionale di Sviluppo, di cosa si tratta?**

- a) Sono strumenti utilizzati per la valorizzazione dei territori, attraverso: investimenti che si sviluppano in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedono un approccio integrato; opere infrastrutturali di rilievo nazionale, interregionale e regionale, funzionali alla coesione territoriale e a uno sviluppo equilibrato del Paese.
- b) I Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) sono accordi tra Ministeri, Regioni e soggetti attuatori per l'accelerazione della realizzazione di grandi infrastrutture ritenute strategiche e di rilevanza nazionale.
- c) Entrambe le risposte sono corrette.

32) **La riforma del nuovo codice dei contratti pubblici (d. Lgs. n. 36/2023) si basa su alcuni principi generali innovativi, quali?**

- a) Principio del risultato.
- b) Principio della fiducia.
- c) Entrambe le risposte.

## PROVA SCRITTA n. 2



- 1) **Art.119 del d. Lgs. n. 36/2023 – Subappalto. Si segnali l'affermazione corretta.**
  - a) È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
  - b) Non è ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
  - c) È ammesso il subappalto solo per importi inferiori ai 40.000,00 euro.
  
- 2) **Art. 24 comma 1 dell'allegato I.7 al d. Lgs. n. 36/2023 – Relazioni specialistiche. Il progetto esecutivo, secondo le previsioni di cui all'articolo 22, comma 1, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, contiene le relazioni specialistiche,**
  - a) le quali costituiscono lo sviluppo di quelle contenute nel PSC.
  - b) le quali costituiscono lo sviluppo di quelle contenute nel PFTE e PSC.
  - c) le quali costituiscono lo sviluppo di quelle contenute nel PFTE.
  
- 3) **Art. 29 comma 1 dell'allegato I.7 al d. Lgs. n. 36/2023– Quadro di incidenza della manodopera. Si indichi l'affermazione corretta.**
  - a) Il quadro stima l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie generali e speciali di cui si compone l'opera o il lavoro.
  - b) Il quadro rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo.
  - c) Nessuna delle risposte precedenti
  
- 4) **Art. 30 comma 2 dell'allegato I.7 al d. Lgs. n. 36/2023 – Cronoprogramma. Si indichi l'affermazione corretta.**
  - a) Nel calcolo del tempo contrattuale non si deve tener conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
  - b) Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale favorevole.
  - c) Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
  
- 5) **Art.66 del Regolamento Edilizio di Milano, 2016 – Ritrovamenti archeologici, storici e artistici. Si indichi l'affermazione corretta.**
  - a) I progetti di opere edilizie comportanti i lavori di scavo in aree non vincolate ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ma comprese nelle zone A e B della Carta del Rischio Archeologico di Milano, elaborata dalla Soprintendenza Archeologica della Lombardia, devono essere sottoposti a segnalazione preventiva alla Soprintendenza competente.
  - b) Tale segnalazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima della presentazione del progetto e copia della stessa deve essere allegata alla presentazione del titolo edilizio.
  - c) Entrambe le risposte sono corrette.

18/03/2024

PROVA SCRITTA ESTRATTA

Guala D. S.

- 6) **Art.70 del Regolamento Edilizio di Milano, 2016 – Agibilità. Si indichi l'affermazione corretta.**
- a) Nel caso in cui il soggetto legittimato abbia assunto l'obbligo di realizzare opere di urbanizzazione connesse al titolo, l'agibilità parziale potrà essere rilasciata nel rispetto della normativa vigente, mentre per l'agibilità totale occorrerà il rispetto di quanto approvato e pattuito in convenzione in merito alla conclusione delle opere di urbanizzazione.
  - b) Nel caso in cui il soggetto legittimato abbia assunto l'obbligo di realizzare opere di urbanizzazione connesse al titolo, l'agibilità parziale non potrà essere rilasciata.
  - c) L'agibilità può comunque essere attestata qualora siano ancora in corso interventi di bonifica.
- 7) **Art.72 del Regolamento Edilizio di Milano, 2016 – Varianti. Si indichi l'affermazione errata.**
- a) Le modifiche alle opere oggetto di titoli edilizi possono essere realizzate solo dopo il perfezionamento di nuovo titolo edilizio.
  - b) L'interessato è tenuto a continuare i lavori limitatamente alle opere oggetto di variante fino all'ottenimento del titolo.
  - c) Qualora non si provveda tempestivamente alla sospensione dei lavori e all'ottenimento del titolo, il Dirigente dell'unità organizzativa competente ordina la demolizione di quanto realizzato in variante e il ripristino secondo le modalità indicate dalla legge.
- 8) **Art.112 del Regolamento Edilizio di Milano, 2016 – Cavedi. Si indichi la risposta corretta. I cavedi sono preordinati alla ventilazione e illuminazione di ambienti bagno, scale, corridoi, ripostigli e cantine fino ad un massimo di 10 piani. Ai fini di cui al comma 1, i cavedi devono essere così dimensionati:**
- a) altezza fino a 10 m: lato minimo 2,50 m, superficie minima 6 mq;  
altezza fino a 12 m: lato minimo 2,50 m, superficie minima 8 mq;
  - b) altezza fino a 18 m: lato minimo 3,50 m, superficie minima 12 mq;  
altezza oltre 18 m: lato minimo 4,00 m, superficie minima 16 mq.
  - c) Entrambe le risposte sono corrette.
- 9) **Art.114 del Regolamento Edilizio di Milano, 2016 – Recupero dei sottotetti. Si indichi l'affermazione corretta.**
- a) Si considerano sottotetti e possono essere recuperati ai fini abitativi gli spazi sottostanti la copertura di altezza interna superiore a 1,80 m, misurata nel punto più alto.
  - b) Si considerano sottotetti e possono essere recuperati ai fini abitativi gli spazi sottostanti la copertura di altezza interna superiore a 2,40 m, misurata nel punto più alto.
  - c) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

10) **Accessibilità, Visibilità, Adattabilità (Art. 2 del D.M. 236/89). Si indichi la risposta corretta. Questa definizione: "Possibilità, anche per persone con disabilità (motoria, sensoriale, cognitiva ecc.), di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia" si riferisce a quale termine del glossario?**

- a) Visitabilità
- b) Accessibilità
- c) Adattabilità

11) **D.P.R. 14.01.1997, Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi specifici per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Si indichi l'affermazione corretta. Ogni struttura erogante prestazioni ambulatoriali deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:**

- a) Durante lo svolgimento dell'attività ambulatoriale deve essere prevista la presenza di almeno un medico, indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio.
- b) Durante lo svolgimento dell'attività ambulatoriale deve essere prevista la presenza di almeno due medici, indicati quali responsabili delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio.
- c) Durante lo svolgimento dell'attività ambulatoriale deve essere prevista la presenza di almeno un medico, indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio, e di un infermiere

12) **D.P.R. 14.01.1997, Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. Servizi di medicina di laboratorio. Si indichi l'affermazione corretta.**

- a) La tipologia di prestazioni eseguite nei diversi laboratori e la dotazione strumentale hanno un diverso grado di complessità commisurato alla realtà sanitaria ed alla tipologia dei quesiti diagnostici posti al laboratorio.
- b) La tipologia di prestazioni eseguite nei diversi laboratori e la dotazione strumentale hanno lo stesso grado di complessità.
- c) Entrambe le risposte sono errate.

13) **Art.8.1.1 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 – Specifiche funzionali e dimensionali. Si indichi la risposta corretta. Porte**

- a) La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 90 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 80 cm.
- b) La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.
- c) Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

14) **Art.8.1.6 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 – Specifiche funzionali e dimensionali. Si indichi la risposta corretta.**

**Servizi Igienici.**

- a) lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm; lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.
- b) lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 50 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 40 cm; lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 30 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.
- c) lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 60 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 50 cm; lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 50 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo

15) **Art.8.1.8 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 – Specifiche funzionali e dimensionali. Si indichi la risposta corretta.**

**Balconi e terrazze.**

- a) Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere in attraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm.
- b) Il parapetto deve avere una altezza minima di 110 cm ed essere in attraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm.
- c) Il parapetto deve avere una altezza minima di 90 cm ed essere in attraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm.

16) **Art.8.1.10 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 – Specifiche funzionali e dimensionali. Si indichi la risposta corretta.**

**Scale.**

- a) Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m ed avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala.
- b) I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 40 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62-64 cm.
- c) Entrambe le risposte sono corrette.

- 17) **Art.8.1.12 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 – Specifiche funzionali e dimensionali. Si indichi la risposta corretta.**  
**Ascensore - Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche.**
- a) - cabina di dimensioni minime di 1,50 m di profondità e 1,15 m di larghezza;  
- porta con luce netta minima di 0,70 m posta sul lato corto;  
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.
  - b) - cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 1,00 m di larghezza;  
- porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;  
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.
  - c) Nessuna delle risposte è corretta.
- 18) **Cap.6 del DM 20 dicembre 2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.**  
**Disposizioni per gli altri impianti di protezione attiva contro l'incendio. Si indichi la risposta corretta.**  
**Norme per gli Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio:**
- a) UNI 9795
  - b) UNI EN 15004
  - c) UNI 9494
- 19) **Stato normativo del DM dicembre 2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.**  
**Si indichi la risposta corretta.**  
**Le attività per le quali il decreto determina la norma e le caratteristiche degli impianti idrici antincendio sono:**
- a) Per le reti idranti.
  - b) Per gli impianti sprinkler.
  - c) Per entrambe le risposte.
- 20) **Art 6 bis - Testo Unico per l'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica – 6 giugno 2021, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.**  
**Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata. Si indichi la risposta corretta.**
- a) La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.
  - b) La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 5.000 euro.
  - c) La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 3.000 euro.

- 21) **Art 10 - Testo Unico per l'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica – 6 giugno 2021, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Permesso di costruire. Si indichi la risposta corretta.**  
**Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:**
- a) Interventi di nuova costruzione, interventi di ristrutturazione urbanistica.
  - b) Interventi di manutenzione straordinaria
  - c) Entrambe le risposte sono corrette.
- 22) **Art 12 - Testo Unico per l'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica – 6 giugno 2021, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Presupposti per il rilascio del permesso di costruire. Si indichi la risposta corretta.**
- a) Il permesso di costruire non è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
  - b) Il permesso di costruire è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
  - c) Il permesso di costruire è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo quinquennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
- 23) **Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR. Quale è la definizione e applicazione del principio DNSH?**
- a) Il principio Do No Significant Harm (DNSH) prevede che gli interventi previsti dai PNRR e PNC nazionali contengano i danni all'ambiente: questo principio è fondamentale per accedere ai finanziamenti del RRR. Inoltre, i piani devono includere interventi che concorrono per il 40% delle risorse alla transizione ecologica.
  - b) Il principio Do No Significant Harm (DNSH) prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali arrechino poco danno all'ambiente: questo principio è fondamentale per accedere ai finanziamenti del RFR. Inoltre, i piani devono includere interventi che concorrono per il 33% delle risorse alla transizione digitale.
  - c) Il principio Do No Significant Harm (DNSH) prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all'ambiente: questo principio è fondamentale per accedere ai finanziamenti del RRF. Inoltre, i piani devono includere interventi che concorrono per il 37% delle risorse alla transizione ecologica.

- 24) **Cap. 4 – Aree edificabili e norme generali per le costruzioni - Titolo III del regolamento di igiene di Milano Modifiche adottate il 20.03.1995 - 3.4.7. Aerazione attivata. Condizionamento e ventilazione meccanica. Per aerazione attivata si intende il condizionamento o la ventilazione meccanica. In quali casi è ammessa? si indichi la risposta corretta.**
- a) locali bagno di alloggi per un utente virtuale o se nell'unità immobiliare non esista un bagno dotato di WC e aerato naturalmente.
  - b) locali bagno di alloggi per un utente virtuale o se nell'unità immobiliare esista un bagno dotato di WC e aerato naturalmente.
  - c) Entrambe le risposte sono corrette.
- 25) **Cap. 4 – Aree edificabili e norme generali per le costruzioni - Titolo III del regolamento di igiene di Milano Modifiche adottate il 20.03.1995 - 3.4.9. Apertura di serramenti. si indichi la risposta corretta.**
- a) Le parti apribili dei serramenti occorrenti per la ventilazione naturale degli ambienti mediante aria esterna, misurate convenzionalmente al lordo dei telai, non possono essere inferiori a 1/10 del piano di calpestio dei locali medesimi.
  - b) Le parti apribili dei serramenti occorrenti per la ventilazione naturale degli ambienti mediante aria esterna, misurate convenzionalmente al lordo dei telai, non possono essere inferiori a 1/8 del piano di calpestio dei locali medesimi.
  - c) Le parti apribili dei serramenti occorrenti per la ventilazione naturale degli ambienti mediante aria esterna, misurate convenzionalmente al lordo dei telai, non possono essere inferiori a 1/5 del piano di calpestio dei locali medesimi.
- 26) **Art.95 del Regolamento Edilizio di Milano, 2016 – Altezze Minime dei locali. Si indichi l'affermazione corretta.**
- a) L'altezza media dei locali principali non deve essere minore di m. 2,70.
  - b) L'altezza media dei locali principali non deve essere minore di m. 2,40.
  - c) L'altezza media dei locali principali non deve essere minore di m. 3,00
- 27) **Art.97 del Regolamento Edilizio di Milano, 2016 – Superficie minima utile degli ambienti. Si indichi la risposta corretta.**
- La superficie minima utile dei locali di abitazione non deve risultare inferiore ai seguenti valori:**
- a) Camere ad un posto letto pari a 8,00 mq; camere a due posti letto pari a 12,00 mq e soggiorno pari a 14,00 mq;
  - b) Camere ad un posto letto pari a 9,00 mq; camere a due posti letto pari a 12,00 mq e soggiorno pari a 14,00 mq;
  - c) Camere ad un posto letto pari a 9,00 mq; camere a due posti letto pari a 14,00 mq e soggiorno pari a 14,00 mq.



28) **Art.99 del Regolamento Edilizio di Milano, 2016 – Soppalchi. Si indichi la risposta corretta.**

- a) L'altezza minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di m. 2,40; la medesima altezza minima deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali. Con tali caratteristiche la superficie dei soppalchi, esclusa la scala di accesso, non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.
- b) L'altezza minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di m. 2,10; la medesima altezza minima deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali. Con tali caratteristiche la superficie dei soppalchi, esclusa la scala di accesso, non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.
- c) L'altezza minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di m. 2,00; la medesima altezza minima deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali. Con tali caratteristiche la superficie dei soppalchi, esclusa la scala di accesso, non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.

29) **Art.104 del Regolamento Edilizio di Milano, 2016 – Illuminazione. Si indichi l'affermazione corretta.**

- a) Le unità immobiliari di superficie utile di pavimento inferiore a 60 mq potranno essere mono affaccio. Gli alloggi mono affaccio non potranno essere orientati verso nord (cioè ricadere nell'arco compreso tra +/- 30° NORD).
- b) Le unità immobiliari di superficie utile di pavimento inferiore a 80 mq potranno essere mono affaccio. Gli alloggi mono affaccio non potranno essere orientati verso nord (cioè ricadere nell'arco compreso tra +/- 30° NORD).
- c) Le unità immobiliari di superficie utile di pavimento inferiore a 40 mq potranno essere mono affaccio. Gli alloggi mono affaccio non potranno essere orientati verso nord (cioè ricadere nell'arco compreso tra +/- 30° NORD).

30) **Art.105 del Regolamento Edilizio di Milano, 2016 – Requisiti di illuminazione naturale e diretta. Si indichi l'affermazione corretta.**

- a) L'illuminazione naturale diretta può essere del tipo perimetrale o zenitale o mista e nei locali agibili tale requisito si considera soddisfatto quando la superficie totale dell'apertura finestrata, misurata convenzionalmente alla luce architettonica detratta l'eventuale porzione ad altezza inferiore a 60 cm dal pavimento, sia pari ad almeno 1/8 della superficie di pavimento del locale interessato ed inoltre, per gli ambienti con destinazione residenziale, la distanza tra il serramento e il punto più distante da questo del pavimento di ogni singolo locale non superi 2,5 volte l'altezza da terra del punto più elevato della superficie finestrata.
  - b) Nel caso di pareti con esposizione compresa nell'arco di +/- 60° SUD la porzione "a" sarà considerata utile per 1/2 agli effetti illuminanti.
  - c) Entrambe le risposte sono corrette.
-

31) **PNRR - Contratto Istituzionale di Sviluppo, di cosa si tratta?**

- a) Sono strumenti utilizzati per la valorizzazione dei territori, attraverso: investimenti che si sviluppino in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedono un approccio integrato; opere infrastrutturali di rilievo nazionale, interregionale e regionale, funzionali alla coesione territoriale e a uno sviluppo equilibrato del Paese.
- b) I Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) sono accordi tra Ministeri, Regioni e soggetti attuatori per l'accelerazione della realizzazione di grandi infrastrutture ritenute strategiche e di rilevanza nazionale.
- c) Entrambe le risposte sono corrette.

32) **La riforma del nuovo codice dei contratti pubblici (d. Lgs. n. 36/2023) si basa su alcuni principi generali innovativi:**

- a) Principio del risultato.
- b) Principio della fiducia.
- c) Entrambe le risposte.

### PROVA SCRITTA n. 3



- 1) **Art.32 comma 2 dell'allegato I.7 al d. Lgs. n. 36/2023– Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto. Si indichi l'affermazione corretta.**
  - a) Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale d'appalto, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto, nonché il computo metrico estimativo.
  - b) Allo schema di contratto non è allegato il capitolato speciale d'appalto e nemmeno il computo metrico estimativo.
  - c) Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale d'appalto, ma non è il computo metrico estimativo.
  
- 2) **Art.34 comma 3 dell'allegato I.7 al d. Lgs. n. 36/2023 – Verifica preventiva della progettazione. Si indichi l'affermazione corretta.**
  - a) Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
  - b) Lo svolgimento dell'attività di verifica è compatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
  - c) Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, ma è compatibile con il coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
  
- 3) **Art.114 del d. Lgs. n. 36/2023, comma 1. Si indichi l'affermazione corretta.**
  - a) L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
  - b) L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
  - c) L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal Direttore dei lavori, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

18/03/2024

PROVA SCRITTA NON ESTRATTA

Giuliana Tos

4) **Art.74 del Regolamento Edilizio di Milano, 2016 – SLP. Si indichi l'affermazione corretta.**

**Ferma la definizione di s.l.p. contenuta nell'Articolo 4, comma 6, delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del PGT, si specifica quanto segue: con riferimento agli spazi di pertinenza dell'intero edificio non vengono computati nella s.l.p., per la s.l.p. residenziale:**

- a) Gli spazi per attività commerciali di pertinenza destinati a locali per il fitness, sale ricreative.
- b) Guardiole di portineria, comprensivi degli spazi di accesso e degli eventuali servizi igienici, nonché, limitatamente al piano terreno o seminterrato, spazi chiusi destinati al ricovero di cicli, motocicli e mezzi di trasporto per disabili.
- c) Entrambe le risposte precedenti.

5) **Art.77 del Regolamento Edilizio di Milano, 2016 – Progettazione Universale. Si indichi l'affermazione corretta.**

- a) Tutti gli edifici oggetto di intervento devono essere Visitabili, e Adattabili oltre che Accessibili, secondo le indicazioni normative vigenti.
- b) Tutti gli edifici oggetto di intervento devono essere Visionabili ed esteticamente adeguati alle indicazioni normative vigenti.
- c) Nessuna delle risposte precedenti.

6) **Art.86 del Regolamento Edilizio di Milano, 2016 – Distanze e Altezze. Si indichi l'affermazione corretta.**

- a) Negli interventi di nuova costruzione e in tutti i casi in cui si modifichi l'ingombro fisico dei fabbricati, la distanza degli edifici dal confine dei fondi contigui di altra proprietà non può essere inferiore m. 5 nei NAF e a m. 10 nei restanti ambiti, misurati dal filo della facciata o dai balconi aggettanti.
- b) Negli interventi di nuova costruzione e in tutti i casi in cui si modifichi l'ingombro fisico dei fabbricati, la distanza degli edifici dal confine dei fondi contigui di altra proprietà non può essere inferiore m. 3 nei NAF e a m. 5 nei restanti ambiti, misurati dal filo della facciata o dai balconi aggettanti.
- c) Negli interventi di nuova costruzione e in tutti i casi in cui si modifichi l'ingombro fisico dei fabbricati, la distanza degli edifici dal confine dei fondi contigui di altra proprietà non può essere inferiore m. 15 nei NAF e a m. 20 nei restanti ambiti, misurati dal filo della facciata o dai balconi aggettanti.

7) **Art.107 del Regolamento Edilizio di Milano, 2016 – Aerazione dei servizi igienici. Si indichi l'affermazione corretta.**

- a) Tutte le unità immobiliari attrezzate con Ventilazione Meccanica Controllata (V.M.C.) non possono essere dotate in via esclusiva di servizio igienico cieco con aerazione attivata.
- b) Nei bagni ciechi l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico;
- c) Entrambe le risposte sono corrette.

- 8) **D.P.R. 14.01.1997, Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.**  
**Pronto soccorso ospedaliero. L'unità minima dovrà prevedere:**
- a) Camera calda, locale per gestione emergenza, locale visita, locale osservazione.
  - b) Locale attesa per utenti deambulanti e attesa utenti barellati.
  - c) Entrambe le risposte sono corrette.
- 9) **Art.3 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 - Criteri generali di progettazione. Si indichi la risposta corretta.**  
**Quanti sono i livelli di qualità dello spazio costruito?**
- a) Uno
  - b) Due
  - c) Tre
- 10) **Art.4 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 - Criteri di progettazione per l'accessibilità. Si indichi la risposta corretta. Porte.**  
**Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare?**
- a) Sì, sempre.
  - b) No.
  - c) Sì purché questi siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.
- 11) **Art.8.1.13 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 – Specifiche funzionali e dimensionali. Si indichi l'affermazione corretta.**  
**I servo scala si distinguono nelle seguenti categorie: pedana servoscala**
- a) per il trasporto di persona in piedi;
  - b) per il trasporto di persona seduta;
  - c) Nessuna delle risposte precedenti.
- 12) **Art.8.1.13 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 – Specifiche funzionali e dimensionali. Si indichi la risposta corretta.**  
**Piattaforme elevatrici.**
- a) Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a ml. 4, con velocità non superiore a 0,1 m-s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servo scala.

- b) Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a ml. 6, con velocità non superiore a 0,1 m-s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servo scala.
- c) Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a ml. 5, con velocità non superiore a 0,1 m-s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servo scala.
- 13) **Cap.6 del DM 20 dicembre 2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.**  
**Disposizioni per gli impianti Sprinkler. Si indichi la risposta corretta.**
- a) Gli impianti di protezione attiva contro l'incendio comprendono anche quelli di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio, gli impianti di controllo del fumo e del calore, nonché altri impianti di estinzione o controllo dell'incendio.
- b) Gli impianti di protezione attiva contro l'incendio non comprendono quelli di segnalazione allarme incendio nonché altri impianti di estinzione o controllo dell'incendio.
- c) Nessuna delle risposte precedenti.
- 14) **Art 16 - Testo Unico per l'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica – 6 giugno 2021, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Contributo per il rilascio del permesso di costruire.**  
**L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:**
- a) Alle caratteristiche geografiche dei comuni.
- b) All'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni.
- c) Entrambe le risposte sono corrette.
- 15) **Art 16 - Testo Unico per l'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica – 6 giugno 2021, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Contributo per il rilascio del permesso di costruire. Ogni quanti anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria? Si indichi la risposta corretta.**
- a) Cinque anni.
- b) Due anni.
- c) Sei anni.
- 16) **Art 22 - Testo Unico per l'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica – 6 giugno 2021, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività. Si indichi la risposta corretta.**
- a) Interventi di manutenzione ordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia.

- b) Interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia.
- c) Interventi di manutenzione ordinaria, tutti gli interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione edilizia.
- 17) **Art 24 - Testo Unico per l'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica – 6 giugno 2021, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Agibilità. Entro quanti giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la scia, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata? Si indichi la risposta corretta.**
- a) Entro un mese dall'ultimazione dei lavori.
- b) Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori.
- c) Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
- 18) **Art 24 - Testo Unico per l'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica – 6 giugno 2021, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Agibilità. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:**
- a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni.
- b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
- c) Entrambe le risposte sono corrette.
- 19) **Art 64 - Testo Unico per l'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica – 6 giugno 2021, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità. Chi ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate? Si indichi la risposta corretta.**
- a) Il progettista.
- b) Il direttore dei lavori.
- c) Il costruttore.

20) **Art 67 - Testo Unico per l'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica – 6 giugno 2021, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Il collaudo statico viene eseguito da? Si indichi la risposta corretta.**

- a) Ingegnere iscritto all'albo da almeno cinque anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
- b) Architetto iscritto all'albo da almeno sette anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
- c) da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.

21) **Art 85 - Testo Unico per l'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica – 6 giugno 2021, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Azioni Sismiche. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni? Si indichi la risposta corretta.**

- a) Azioni verticali.
- b) Azioni orizzontali.
- c) Azioni verticali, orizzontali e momento ribaltante.

22) **Cap. 4 – Aree edificabili e norme generali per le costruzioni - Titolo III del regolamento di igiene di Milano Modifiche adottate il 20.03.1995 - 3.4.19 Servizi igienici. si indichi la risposta corretta.**

- a) Almeno un locale bagno dell'unità immobiliare deve essere fornito di finestra apribile all'esterno, della misura non inferiore a 0,50 mq. per il ricambio dell'aria all'esterno o verso cavedio. Per gli alloggi per un utente virtuale è consentita l'aerazione attivata.
- b) Almeno un locale bagno dell'unità immobiliare deve essere fornito di finestra apribile all'esterno, della misura non inferiore a 1,00 mq. per il ricambio dell'aria all'esterno o verso cavedio. Per gli alloggi per un utente virtuale è consentita l'aerazione attivata.
- c) Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

23) **Art.44 del d. Lgs. n. 36/2023 – Appalto integrato. Si indichi l'affermazione corretta.**

- a) La stazione appaltante non può affidare allo stesso operatore economico sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori.
- b) La stazione appaltante può affidare allo stesso operatore economico sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori. Restano esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.
- c) La stazione appaltante può affidare allo stesso operatore economico sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione di tutti i lavori. Inclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.

24) **Quale è il motore dell'intera riforma del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023)?**

- a) Digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti
- b) Digitalizzazione parziale delle procedure.
- c) Nessuna delle precedenti.



25) **Art.14 del d.Lgs. n. 36/2023 – Soglie di rilevanza europea a partire dal 01/04/2024. Si indichi l'affermazione corretta.**

- a) euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni.
- b) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni.
- c) euro 5.000.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni.

26) **D.P.R. 14.01.1997, Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi specifici per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Si indichi l'affermazione corretta. Ogni struttura erogante prestazioni ambulatoriali deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:**

- a) Durante lo svolgimento dell'attività ambulatoriale deve essere prevista la presenza di almeno un medico, indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio.
- b) Durante lo svolgimento dell'attività ambulatoriale deve essere prevista la presenza di almeno due medici, indicati quali responsabili delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio.
- c) Durante lo svolgimento dell'attività ambulatoriale deve essere prevista la presenza di almeno un medico, indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio, e di un infermiere

27) **PNRR - Missione 6 Componente: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità per pazienti con patologie lievi o recidive croniche. Quale è l'obiettivo dell'investimento?**

- a) Rendere l'assistenza sanitaria il più possibile personalizzata sulla base delle esigenze del paziente e delle loro famiglie, grazie alla creazione delle Case di Comunità dedicate ai pazienti con patologie lievi o recidive croniche situati uniformemente su tutto il territorio nazionale.
- b) Rendere l'assistenza sanitaria il più possibile personalizzata sulla base delle esigenze del paziente e delle loro famiglie, grazie alla creazione degli Ospedali di Comunità dedicati ai pazienti con patologie lievi o recidive croniche situati uniformemente su tutto il territorio nazionale.
- c) Rendere l'assistenza sanitaria il più possibile personalizzata sulla base delle esigenze del paziente e delle loro famiglie, grazie alla creazione delle Centrali Operative Territoriali dedicate ai pazienti con patologie lievi o recidive croniche situati uniformemente su tutto il territorio nazionale.

28) **Art 3 - Testo Unico per l'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica – 6 giugno 2021, n. 380**  
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.  
Definizione degli interventi edilizi. Si indichi l'affermazione corretta.

- a) Interventi minori, interventi maggiori.
- b) Interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione ed interventi di ristrutturazione urbanistica.
- c) Nessuna delle risposte precedenti.

29) **Art 5 - Testo Unico per l'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica – 6 giugno 2021, n. 380**  
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.  
Lo sportello unico per l'edilizia, tra le varie attività, è tenuto: (si indichi la risposta corretta)

- a) Alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia.
- b) Al rilascio dei permessi di costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio.
- c) Entrambe le risposte sono corrette.

30) **Art 6 - Testo Unico per l'Edilizia - Decreto del Presidente della Repubblica – 6 giugno 2021, n. 380**  
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Titoli Abilitativi. Si indichi la risposta corretta.

- a) Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
- b) Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è inoltrata dopo 5 giorni lavorativi da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
- c) Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è inoltrata dopo 30 giorni da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

31) **PNRR - Contratto Istituzionale di Sviluppo, di cosa si tratta?**

- a) Sono strumenti utilizzati per la valorizzazione dei territori, attraverso: investimenti che si sviluppino in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedono un approccio integrato; opere infrastrutturali di rilievo nazionale, interregionale e regionale, funzionali alla coesione territoriale e a uno sviluppo equilibrato del Paese.
- b) I Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) sono accordi tra Ministeri, Regioni e soggetti attuatori per l'accelerazione della realizzazione di grandi infrastrutture ritenute strategiche e di rilevanza nazionale.
- c) Entrambe le risposte sono corrette.

32) **La riforma del nuovo codice dei contratti pubblici (d. Lgs. n. 36/2023) si basa su alcuni principi generali innovativi:**

- a) Principio del risultato.
- b) Principio della fiducia.
- c) Entrambe le risposte.