

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di dirigente veterinario, disciplina sanità animale (area a), da assegnare al dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale.


PROVA PRATICA 01

PROVA NON SORTILEGATA

18 OTTOBRE 2023

selexi[®]
test your future

-
- 1 A seguito di prelievi di sangue in occasione della bonifica sanitaria in un allevamento di bovine da latte, ai sensi del D.D.U.O. 97/2011 e s.m.i., il rapporto di prova emesso dall'IZS è quello riportato in figura: [CLICCA QUI PER VISUALIZZARE L'IMMAGINE](#)
Il candidato descriva i provvedimenti da adottare. **D00001**
-
- 2 Ai sensi del Regolamento Regione Lombardia del 13 aprile 2017 n. 2 capo III art. 11, si chiede al candidato, in seguito alla segnalazione di una colonia felina, quali sono le azioni di competenza veterinaria da intraprendere. **D00002**
-
- 3 Durante un controllo ufficiale di anagrafe in un allevamento bovino, qualora il numero di animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti in materia di identificazione e registrazione è superiore al 20%, quali azioni devono essere intraprese? **D00003**





"Bruno Ubertini"

(Ente Sanitario di Diritto Pubblico)
Sede Legale: Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia - Tel 03022901 - Fax 0302425251
C.F. - P.IVA 00284840170 N. REA CQJAA di Brescia. 88834
Laboratorio accreditato da ACCREDITIA - LAB. n° 01481

Rapporto N. 2023/042417
prelavorato il 01/02/2023

[RAPPORTO DI PROVA]

Risultato: < 2.0 UIFC/ml	Per i campioni:	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
--------------------------	-----------------	--

Prova: BHV1/Rinotracheite Infettiva Bovina; anticorpi verso gE del virus
 Tecnica: ELISA competitiva (kit BUDEXX)
 Metodo di prova: OIE Manual for Terrestrial Animals 2017 cap 3.4.11 par 3.2.2.2, accreditata
 Sui campioni: 8, 26, 37, 40, 46, 48, 50, 57, 58, 60, 62, 55, 67, 70, dal n. 72 al n. 76, 81, 88, 89, dal n. 95 al n. 99, dal n. 105 al n. 108, 110, 111, 113, 114, dal n. 115 al n. 120, 122, dal n. 125 al n. 127, 132, 134, 135, 137, 139, 141, 144, 145, dal n. 105 al n. 108, 110, 111, 113, 114, dal n. 115 al n. 120, 122, dal n. 125 al n. 127, 132, 134, 135, 137, 139, 141, 144, 145, dal n. 148 al n. 150

Risultato: Negativo
 Prova: Leucosi Bovina Emorragica; anticorpi
 Tecnica: ELISA (kit I2S-BS)
 Metodo di prova: OIE Manual for Terrestrial Animals 2018 cap. 3.4.9 par B.Z.1, accreditata
 Sui campioni: dal n. 1 al n. 150
 Risultato: Negativo

Prova: Brucella abortus/melitensis; anticorpi
 Tecnica: SAR Metodo di prova: OIE Manual for Terrestrial Animals 2022 cap. 3.1.4 par. B.2.3, accreditata
 Sui campioni: 15, 36, 39, 132
 Risultato: Positivo

RIEPILOGO DELLE STRUTTURE CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE

identificativi (14): 1, 2, 3, 4 sono riferiti a prove eseguite presso:
 e Territoriale di Cremona - Laboratorio Sierologia

genere che ha autorizzato il rilascio: B...
 esente rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.
 nazioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
 e le registrazioni relative al conferimento sono conservate per 10 anni dalla data di emissione del Rapporto di Prova
 botatorio non esegue il campionamento e ne declina la responsabilità; i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto;
 ti identificativi del campione (es. tipologia campione conferito, n° lotto, n° animale; data prelievo...) sono riportati così come forniti dal Cliente e il Laboratorio ne declina la responsabilità.
 singole date di inizio e fine prova, ove non prescritti, sono rintracciabili nei documenti di registrazione del laboratorio.
 alla MP identifica un metodo di prova interno.

*** FINE RAPPORTO ***

Data inizio prove: 26/01/2023; data fine prove: 31/01/2023

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di dirigente veterinario, disciplina sanità animale (area a), da assegnare al dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale.


PROVA PRATICA 02

PROVA NON SUPERATA

16 OTTOBRE 2023

seleXi[®]
test your future

-
- 1 Azioni da intraprendere secondo il D.d.s. 26 luglio 2016 - n. 7310, piano regionale di selezione genetica per la prevenzione della scrapie classica negli ovini, a seguito del Rapporto di Prova in figura: [CLICCA QUI PER VISUALIZZARE L'IMMAGINE](#) E00001
-
- 2 Secondo il Decreto di Regione Lombardia 10401 del 14/10/2010 e dell'ordinanza ministeriale 06/08/2013 e s.m.i., dopo la valutazione in ambulatorio di un cane morsicatore risultato a rischio potenziale elevato, il candidato elenchi le azioni da intraprendere. E00002
-
- 3 Nel rispetto della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i., in caso di ritrovamento di un cane vagante ferito, il candidato indichi quali azioni devono essere intraprese. E00003





"Bruno Ubertini"

(Ente Sanitario di Diritto Pubblico)
Sede Legale: Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia - Tel 03022901 - Fax 0302425251
C.F. - P.IVA 00284840170 N. REA CCIAA di Brescia 88834
Laboratorio accreditato da ACCREDIA - LAB. n° 0148 L

Sede Territoriale di Milano
Via Celonia, 12 - Milano (MI) - Tel. 02/70630116 - Fax 02/70635837
E-mail: Milano@izsler.it

Rapporto N. 2023/344221
predisposto il 19/09/2023

F. DONNINI
PIANA PAVIESA N°2

[RAPPORTO DI PROVA]

Spett. A.T.S. DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - P

numero campo: 5
niferimento N° 2023/279390
teriale conferito: SANGUE Specie: OVINO
ativazioni del conferimento: Piano Selezione genetica Scrapie Ovini (Piano di selezione)
si identificati: 1/015000230059, 2/11015000239058, 3/11015000239060, 4/11015000237582, 5/11015000237583
ta di prelievo: 07/09/2023 Luogo di prelievo:
n Verbale: 321/2023/000424/G/01

ta di ricezione: 08/09/2023
ta di registrazione: 11/09/2023, presso: Sede Territoriale di Milano

roprietario:
crizione allevamento/unità zootecnica:
terinaric

PROVE ESEGUITE

Prova: Genotipizzazione PrP ovina Tecnica: SNP mediante primer extension Metodo di Prova: MP 09/166 rev. 2 - 2017, accreditata

Sui campioni: dal n. 1 al n. 5

Risultato: genotipo ARR/ARR

Risultato: genotipo ARR/ARR

Per i campioni: 1, 2, 4, 5

Per i campioni rimanenti

SPECIFICHE DI PROVA

Prova: Genotipizzazione PrP ovina Tecnica: SNP mediante primer extension Metodo di Prova: MP 09/166 rev. 2 - 2017

Le tre lettere in sequenza indicano gli aminoacidi codificati ai codoni 136,154 e 171; se non diversamente specificato il codone 141 codifica l'aminoacido leucina.

RIEPILOGO DELLE STRUTTURE CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE

Identificativo (Id.): è riferito a prove eseguite presso:
scia - Reparto Tecnologie Biologiche Applicate - Laboratorio analisi genomiche
gente che ha autorizzato il rilascio: Traversi Dr.ssa Mariilena

Data inizio prove: 18/09/2023; data fine prove: 19/09/2023

essente rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.
mpioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.
e le registrazioni relative al conferimento sono conservate per 10 anni dalla data di emissione del Rapporto di Prova
boratorio non esegue il campionamento e ne declina la responsabilità; i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
i identificativi del campione (es. tipologia campione conferito, n° lotto, n° animale, data prelievo...) sono riportati così come forniti dal Cliente e il Laboratorio ne declina la responsabilità.
ingole date di inizio e fine prova, ove non presenti, sono rintracciabili nei documenti di registrazione del laboratorio.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di dirigente veterinario, disciplina sanità animale (area a), da assegnare al dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale.


PROVA PRATICA 03

PROVA SCRITTA

18 OTTOBRE 2023

seleXi[®]
test your future

-
- 1 Piano Nazionale di controllo delle salmonellosi degli avicoli 2022/2024, azioni da intraprendere a seguito del rapporto di prova riportato in figura: CLICCA QUI PER VISUALIZZARE L'IMMAGINE F00001
-
- 2 Durante un controllo di biosicurezza in un allevamento suino ad alta capacità, ai sensi del decreto 28 giugno 2022, si verifica la mancata presenza della zona filtro, quali sono le azioni da intraprendere? F00002
-
- 3 Un allevatore chiama il distretto veterinario per una macellazione speciale d'urgenza (MSU). Il candidato descriva gli elementi che devono essere presi in esame durante la visita ante-mortem in allevamento F00003





Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna

"Bruno Ubertini"

(Ente Sanitario di Diritto Pubblico)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia - Tel 03022901 - Fax 0302425251

C.F. - P.IVA 00284840170 N. REA CCIAA di Brescia 88834

Laboratorio accreditato da ACCREDIA - LAB. n° 0148 L

Sede Territoriale di Milano

Via Celoria, 12 - Milano (MI) - Tel. 02/70630116 - Fax 02/70635837

E-mail: Milano@izsler.it

Rapporto N. 2023/192834

predisposto il 24/05/2023

Sostituisce il N. 2023/184365

[RAPPORTO DI PROVA]

4^a DONANDA
PROVA PATUEA N°3

Spett. A.T.S. DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Conferimento N° 2023/143817

Materiale conferito: FECI Specie: POLLO

Motivazioni del conferimento:

Numero campioni: 2

Così identificati: 1

Data di prelievo: 08/05/2023 Luogo di prelievo:

Con Verbale: 321/23/003482

Data di ricezione: 09/05/2023

Data di registrazione: 09/05/2023, presso: Sede Territoriale di Milano

Proprietario: /

Descrizione allevamento/unità zootecnica:

Veterinario:

Id.

PROVE ESEGUITE

1	Prova: Identificazione Salmonella spp. Tecnica: Sierologica Metodo di prova: ISO/IR 6579-3:2014, Accreditata Sul campione: 1 Risultato: Rilevata presenza di Salmonella mikawasinia, nei campioni: 1
2	Prova: Salmonella spp. Tecnica: Microbiologica Metodo di prova: ISO 6579-1:2017/Amd:2020, accreditata Sui campioni: dal n.1 al n.2 (in pool) Dettaglio: Pool Nr.1 Risultato: Rilevato in 25 g
3	Motivi di riemissione del Rapporto di Prova Inserimento prova e risultato: identificazione Salmonella spp

RIEPILOGO DELLE STRUTTURE CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE

L'identificativo (Id.): 1 è riferito a prove eseguite presso: Brescia - Reparto Tecnologie Biologiche Applicate - Bacteriologia Specializzata - Laboratorio Bacteriologia Specializzata Dirigente che ha autorizzato il rilascio: Barbieri Dr.ssa Ilaria	Data inizio prove: 17/05/2023; data fine prove: 24/05/2023
--	--

Si attesta che la presente copia è conforme in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell'Art. 23 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 'Codice dell'Amministrazione digitale' sottoscritto con firma digitale. Firmato digitalmente dal dirigente Dr./D.ssa FEDERICA GUADAGNO il 24/05/2023.



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna

"Bruno Ubaldini"

(Ente Sanitario di Diritto Pubblico)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia - Tel 03022901 - Fax 0302425251

C.F. - P.IVA 00284640170 N. REA CCIAA di Brescia 88834

Laboratorio accreditato da ACCREDITA - LAB. n° 0148 L

Cnr

Rapporto N. 2023/192834

predisposto il 24/05/2023.

Sostituisce il N. 2023/184365.

[RAPPORTO DI PROVA]

Gli identificativi (Id): 2, 3 sono riferiti a prove eseguite presso:

Sede Territoriale di Milano - Laboratorio Diagnostica Generale

Dirigente che ha autorizzato il rilascio: *Guadagnoni*

Data inizio prove: 09/05/2023; data fine prove: 16/05/2023.

Il presente rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.

I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica.

Tutte le registrazioni relative al conferimento sono conservate per 10 anni dalla data di emissione del Rapporto di Prova

Il laboratorio non esegue il campionamento e ne declina la responsabilità; i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

I dati identificativi del campione (es: tipologia campione, confertito, n° lotto, n° animale, data prelievo...) sono riportati così come forniti dal Cliente e il Laboratorio ne declina la responsabilità.

Le singole date di inizio e fine prova, ove non presenti, sono rintracciabili nei documenti di registrazione del laboratorio.

La sigla MP identifica un metodo di prova interno.

*** FINE RAPPORTO ***

Si attesta che la presente copia è conforme in tutte le sue componenti al documento originale formato con strumenti informatici ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82. Codice dell'Amministrazione digitale e sottoscritto con firma

digitale. Firmato digitalmente dal dirigente Dr. D. SSA FEDERICA GUADAGNO il 24/05/2023.