


Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Milano  
Città Metropolitana

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di dirigente veterinario, disciplina sanità animale (area a), da assegnare al dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale.

## PROVA SCRITTA 01


PROVA SCRITTA 01 10010 5005 e 6005A 20/10/2023

seleXi<sup>®</sup>  
test your future

- 1 Secondo il decreto Regione Lombardia n. 18138 del 05/12/2018 "Piano Regionale di sorveglianza Integrata e di contrasto alla diffusione del virus West Nile Disease (WND) nella sanità pubblica veterinaria", la sorveglianza entomologica con quale frequenza viene effettuata? **A00001**  
A) Ogni 15 giorni da giugno a settembre  
B) Ogni 15 giorni per tutto l'anno  
C) Ogni 20 giorni per tutto l'anno
- 
- 2 Secondo il decreto Regione Lombardia n. 18138 del 05/12/2018 e il piano nazionale di prevenzione, sorveglianza, e risposta alle arbovirosi 2020-2025 la sorveglianza sindromica è: **A00002**  
A) sorveglianza di sintomatologia nervosa sugli equidi  
B) sorveglianza sintomatologica nervosa dell'avifauna selvatica  
C) sorveglianza di sintomatologia nervosa nei cervidi
- 
- 3 Secondo il decreto del Ministero della Salute del 02 febbraio 2016 "Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi" ai fini della biosicurezza, quanto deve essere la distanza minima tra l'area destinata all'isolamento di soggetti sieropositivi per anemia infettiva equina e ogni altro luogo ove siano tenuti altri equidi? **A00003**  
A) 200 metri  
B) 150 metri  
C) 100 metri
- 
- 4 Secondo il D.d.s. 26 luglio 2016 n. 7310 "Approvazione del Piano Regionale di selezione genetica per la prevenzione della scrapie classica negli ovini" gli arieti che presentano gli alleli ARR/ARQ possono essere destinati alla riproduzione? **A00004**  
A) Mai  
B) Sempre  
C) Previa autorizzazione del servizio veterinario dell'ATS competente
- 
- 5 Ai sensi del decreto legislativo 134/2022, del manuale operativo del 7 marzo 2023 e dell'ordinanza ministeriale 28 maggio 2015 e s.m.i., quanto è il tempo massimo di permanenza in una stalla di transito degli animali? **A00005**  
A) 30 giorni  
B) 14 giorni  
C) 45 giorni
- 
- 6 In un allevamento familiare di suini quanti capi possono essere detenuti contemporaneamente, secondo il manuale operativo per la gestione del sistema di identificazione e registrazione, allegato 1 del decreto del 07 marzo 2023? **A00006**  
A) Un massimo di 4 (quattro) capi da ingrasso, con esclusione di scrofe e verri;  
B) Un massimo di 4 (quattro) capi da riproduzione  
C) Un massimo di 4 (quattro) capi sotto i 150 kg di peso




- 7 **L'operatore che detiene ovini e caprini non destinati all'invio diretto al macello deve provvedere affinché ciascuno di tali animali, conformemente all'articolo 45 del Reg. (UE) 2019/2035 e all'articolo 14 del Reg. (UE) 2021/520, venga identificato entro quanto tempo?** A00007
- A) Entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento  
B) Entro i 12 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento  
C) Entro i 4 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento
- 
- 8 **Quale tra i decreti sotto elencati parla di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, nonché introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette?** A00008
- A) Decreto legislativo n.135 del 5 agosto 2022  
B) Decreto legislativo n.134 del 5 agosto 2022  
C) Decreto legislativo n.136 del 5 agosto 2022
- 
- 9 **L'operatore che detiene animali della specie bovina, ovicaprina, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 134, in quanto tempo deve comunicare all'ATS competente il furto o lo smarrimento di animali?** A00009
- A) Entro 48 ore dalla scoperta, allegando alla comunicazione copia della denuncia effettuata presso i carabinieri  
B) Entro 48 ore dalla scoperta, senza la necessità di allegare alla comunicazione copia della denuncia effettuata presso i carabinieri  
C) Entro 72 ore dalla scoperta, allegando alla comunicazione copia della denuncia effettuata presso i carabinieri
- 
- 10 **Ai sensi del decreto legislativo 136/2022 quale malattia infettiva è classificata nella categoria C?** A00010
- A) Rinotracheite infettiva bovina  
B) Peste suina africana  
C) Rabbia
- 
- 11 **In caso di presenza di un focolaio di peste suina africana in un allevamento di suini quanto deve essere il raggio minimo, ai sensi Del Regolamento Delegato (Ue) 2020/687 della commissione del 17 dicembre 2019 (all'allegato V), della zona di protezione?** A00011
- A) 3 km  
B) 10 km  
C) 20 km
- 
- 12 **La peste suina africana è sostenuta da un virus di quale famiglia?** A00012
- A) Asfarviridae  
B) Flaviviridae  
C) Picornaviridae




- 13 Secondo il Piano Regionale di controllo e sorveglianza influenza aviaria della Regione Lombardia dal giorno di svuotamento dell'allevamento di polli da carne a quello di immissione di nuovi polli da carne deve essere effettuato un periodo di vuoto biologico di quanti giorni? **A00013**
- A) 7 giorni
  - B) 3 giorni
  - C) 5 giorni
- 
- 14 Quale tra i seguenti istituti zooprofilattici è il centro di referenza nazionale per le Leishmaniosi? **A00014**
- A) L'istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia
  - B) L'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
  - C) L'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna
- 
- 15 Quanti giorni devono rimanere, dopo aver concluso le operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta, le misure restrittive previste nelle zone di sorveglianza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità? **A00015**
- A) Almeno 30 giorni
  - B) Almeno 21 giorni
  - C) Almeno 15 giorni
- 
- 16 Ai sensi del Regolamento di Regione Lombardia n. 2 del 13 aprile 2017 cosa si intende per "oasi felina"? **A00016**
- A) Struttura all'aperto recintata, gestita dal comune singolo o associato o da associazioni di volontariato, destinata al ricovero di gatti che non possono essere affidati in quanto poco o per nulla socievoli
  - B) Struttura all'aperto gestita dalle associazioni o dai comuni singoli o consorziati a cui possono essere ceduti i gatti di persone indigenti
  - C) Struttura all'aperto gestita dalle associazioni di volontariato a cui possono essere destinati i gatti morsicatori
- 
- 17 Ai sensi del Regolamento di Regione Lombardia n. 2 del 13 aprile 2017, l'iscrizione dell'animale in anagrafe canina deve avvenire entro quanto tempo dopo l'inoculazione del microchip? **A00017**
- A) Entro la stessa giornata o contestuale all'inoculazione del microchip
  - B) Entro tre giorni dall'inoculazione del microchip
  - C) Entro 7 giorni dall'inoculazione del microchip
- 
- 18 Secondo quanto citato dal d.m. 28 giugno 2022 "requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini" quale requisito è obbligatorio per gli allevamenti familiari? **A00018**
- A) Utilizzo di disinfettanti di provata efficacia
  - B) Rete a prova di bestiame
  - C) Zona filtro



- 19 **Ai sensi del D.D.U.O. 99/2011 e s.m.i. e nel rispetto del Reg. (UE) 2016/429 e del Reg. (UE) 2020/689, tutti gli allevamenti ovicaprini destinati alla produzione di latte per uso alimentare umano sono sottoposti a bonifica sanitaria con quale frequenza?** **A00019**
- A) Ogni anno per BRC  
B) Ogni due anni per BRC e TBC  
C) Ogni due anni per BRC
- 
- 20 **Ai fini della sorveglianza sulle encefalopatie trasmissibili, come previsto dal Regolamento (CE) 999/2001 e s.m.i., il midollo allungato nei bovini nati in Italia e deceduti in stalla deve essere campionato a quale età?** **A00020**
- A) Superiore ai 48 mesi  
B) Superiore ai 18 mesi  
C) Superiore ai 36 mesi
- 
- 21 **Secondo il D.D.U.O. 97/2011 e s.m.i. di Regione Lombardia e nel rispetto del Reg. (UE) 2016/429 e del Reg. (UE) 2020/689, negli allevamenti di bovine da latte autorizzati alla vendita di latte crudo, i bovini ogni quanto tempo devono essere sottoposti a intradermotubercolizzazione?** **A00021**
- A) Ogni anno  
B) Ogni due anni  
C) Ogni cinque anni
- 
- 22 **Secondo il D.D.U.O. 97/2011 e s.m.i. e nel rispetto del Reg. (UE) 2016/429 e del Reg. (UE) 2020/689, l'attività di sorveglianza per il mantenimento dello status di indennità territoriale per brucellosi bovina, negli allevamenti da riproduzione, per l'anno 2023 in Regione Lombardia deve avvenire ogni quanto tempo?** **A00022**
- A) Ogni 5 anni  
B) Ogni 3 anni  
C) Ogni 4 anni
- 
- 23 **Secondo il D.D.U.O. 99/2011 e s.m.i. di Regione Lombardia e nel rispetto del Reg. (UE) 2016/429 e del Reg. (UE) 2020/689, per mantenere lo status di indennità territoriale per Brucellosi ovicaprina, come viene effettuata l'attività di sorveglianza?** **A00023**
- A) Mediante esame sierologico a campione negli animali dai sei mesi di età  
B) Mediante esame sierologico a campione negli animali di un anno di età  
C) Mediante esame sierologico su tutti i capi dall'anno di età.
- 
- 24 **Come specificato nella nota del ministero della salute DGSAF 19927 del 12/08/2022, quanti suini possono essere detenuti, per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti, da privati cittadini presso le proprie residenze?** **A00024**
- A) Un massimo di due suini  
B) Un solo suino  
C) Un massimo di tre suini



- 25 Nel piano di eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini delle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, per il mantenimento della qualifica di allevamento indenne, negli allevamenti da ingrasso a ciclo continuo, quanti accertamenti sierologici devono essere effettuati? **A00025**
- A) Due accertamenti con cadenza semestrale  
B) Un accertamento annuale  
C) Tre accertamenti con cadenza quadrimestrale
- 
- 26 Secondo quanto dettato dal decreto del Ministero della salute del 28/06/2022 "requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini", quale tra le seguenti risposte è la definizione corretta di "zona filtro"? **A00026**
- A) Area/locale dell'allevamento dedicato ad accogliere il personale addetto al governo degli animali ed i visitatori nel passaggio tra zona sporca e zona pulita  
B) Area/locale dell'allevamento dedicato ad accogliere gli animali nel passaggio tra zona sporca e zona pulita  
C) Area/locale dell'allevamento dedicato ad accogliere gli automezzi che trasportano animali e/o mangimi nel passaggio tra zona sporca e zona pulita
- 
- 27 Secondo l'ordinanza del 24 agosto "misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana" nella zona infetta, nelle zone soggette a restrizione parte II e parte III i suini selvatici rinvenuti morti o moribondi devono essere testati per PSA? **A00027**
- A) Sempre  
B) Mai  
C) Qualche volta
- 
- 28 Secondo il Piano Nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2022/2024 il campione sia ufficiale che in autocontrollo nei gruppi allevati in gabbia di ovaiole è composto almeno da: **A00028**
- A) 3 pool di feci fresche di 150 grammi l'uno oppure 5 o più tamponi di tessuto  
B) 2 pool di feci fresche di 150 grammi l'uno oppure 3 o più tamponi di tessuto  
C) 2 pool di feci fresche di 150 grammi l'uno oppure 2 o più tamponi di tessuto
- 
- 29 La programmazione dei campionamenti ufficiali in allevamenti di tacchini da riproduzione, secondo il Piano Nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2022/2024, prevede che tali campionamenti siano effettuati: **A00029**
- A) una volta l'anno in tutti i gruppi tra la 30 e 45 settimana di età  
B) una volta l'anno in tutti i gruppi tra la 45 e 60 settimana di età  
C) una volta l'anno in tutti i gruppi tra la 40 e 60 settimana di età
- 
- 30 Cosa si intende per dogana danese ai sensi del decreto 30 maggio 2023 "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli"? **A00030**
- A) barriera fisica presente nella zona antistante i capannoni e non collocata all'aria aperta  
B) barriera fisica presente nella zona antistante i capannoni  
C) barriera fisica presente nella zona antistante i capannoni collocata all'aria aperta



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Milano  
Città Metropolitana


Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di dirigente veterinario, disciplina sanità animale (area a), da assegnare al dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale.

## PROVA SCRITTA 02

Prima non scieggera 18/10/2023

seleXi  
test your future

- 1 **Secondo il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (PNA) 2020-2025 la provincia di Milano in quale area a rischio ricade?** B00001
- A) Alto rischio di trasmissione  
B) Basso rischio di trasmissione  
C) Rischio minimo di trasmissione
- 
- 2 **Secondo il decreto del Ministero della Salute del 02 febbraio 2016 "Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi" nelle aree a basso rischio, ogni quanto tempo deve essere ripetuto il test sierologico per anemia infettiva equina (AIE)?** B00002
- A) Ogni tre anni  
B) Ogni anno  
C) Ogni volta che si movimenta
- 
- 3 **Secondo il D.d.s. 26 luglio 2016 - n. 7310 "Approvazione del piano regionale di selezione genetica per la prevenzione della scrapie classica negli ovini" quali coppia di alleli devono avere gli arieti per essere idonei alla riproduzione?** B00003
- A) ARR/ARR  
B) ARR/ARQ  
C) ARR/AHQ
- 
- 4 **Nelle stalle di transito per ungulati in cui sono effettuate operazione di raccolte di una stessa specie o gruppi di specie, ai sensi del decreto legislativo del 05 agosto 2022 n.134, gli animali devono provenire:** B00004
- A) da diversi stabilimenti nazionali  
B) da altro stato membro  
C) sia da uno stato membro sia da stabilimenti a livello nazionale
- 
- 5 **Per i movimenti all'interno dell'Unione, in stabilimenti riconosciuti, a quante operazioni massimo di raccolta possono essere sottoposti gli ungulati?** B00005
- A) Non più di 3 (tre) operazioni  
B) Non più di 5 (cinque) operazioni  
C) Non ci sono vincoli
- 
- 6 **Quanti capi possono essere detenuti contemporaneamente in un allevamento familiare della specie equina ai sensi del manuale operativo del 07 marzo 2023 e del relativo decreto legislativo 134/2022?** B00006
- A) Massimo 3 (tre) equidi non destinati alla produzione di alimenti  
B) Massimo 4(quattro) equidi non destinati alla produzione di alimenti  
C) Massimo 2 (due) equidi destinati alla produzione di alimenti
- 
- 7 **Quale tra i decreti sotto elencati parla di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429?** B00007
- A) Decreto legislativo n.134 del 5 agosto 2022  
B) Decreto legislativo n.135 del 5 agosto 2022  
C) Decreto legislativo n.136 del 5 agosto 2022





- 8 **L'operatore che detiene bovini, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 134, in quanto tempo deve registrare in banca dati nazionale il decesso di un animale?** B00008  
A) Entro 7 giorni dall'evento  
B) Entro 2 giorni dall'evento  
C) Entro 48 ore dall'evento
- 
- 9 **Ai sensi del decreto legislative 136/2022 quale malattia infettiva è classificata nella categoria B?** B00009  
A) Rabbia  
B) Rinotracheite infettiva  
C) Peste suina africana
- 
- 10 **La paratubercolosi bovina ai sensi del Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/1882 della commissione del 3 dicembre 2018 e s.m.i. è classificata in quale categoria di malattia?** B00010  
A) Malattia di categoria E  
B) Malattia di categoria B  
C) Malattia di categoria A
- 
- 11 **In caso di sospetto di una malattia di categoria A, ai sensi del decreto legislativo n.136 del 05/08/2022, art. 6, gli operatori di stabilimenti, veterinari libero professionisti in quanto tempo sono tenuti a notificarla al servizio veterinario dell'ATS competente per territorio?** B00011  
A) Immediatamente  
B) Tempestivamente e non oltre le 12 ore  
C) Tempestivamente e non oltre le 24 ore
- 
- 12 **Secondo il Piano Regionale di controllo e sorveglianza influenza aviaria della Regione Lombardia dal giorno di svuotamento dell'allevamento di galline per uova da consumo (ovaiole) a quello di immissione di nuove ovaiole deve essere effettuato un periodo di vuoto biologico di quanti giorni?** B00012  
A) 21 giorni  
B) 14 giorni  
C) 7 giorni
- 
- 13 **La Leishmaniosi canina è una malattia provocata da quale microrganismo?** B00013  
A) Protozoo  
B) Virus  
C) Batterio
- 
- 14 **L'Influenza aviaria è un'infezione virale estremamente contagiosa causata dai virus di quale famiglia?** B00014  
A) Orthomyxoviridae  
B) Flaviviridae  
C) Picornaviridae



- 15 **Ai sensi del Regolamento di Regione Lombardia n. 2 del 13 aprile 2017 cosa si intende per canile sanitario?** B00015
- A) Struttura destinata al ricovero di cani morsicatori, cani vaganti catturati, rinvenuti o catturati direttamente o tramite la forza pubblica
- B) Struttura adibita al solo ricovero di animali di proprietari sconosciuti rinvenuti vaganti
- C) Struttura adibita al ricovero di animali di proprietà ceduti definitivamente dal proprietario
- 
- 16 **Ai sensi del Regolamento di Regione Lombardia n. 2 del 13 aprile 2017 i cani devono essere identificati entro quanti giorni dalla nascita?** B00016
- A) Entro 30 (trenta) giorni
- B) Entro 60 (sessanta) giorni
- C) Entro 45 (quarantacinque) giorni
- 
- 17 **Ai sensi del Regolamento di Regione Lombardia n. 2 del 13 aprile 2017, quanto è il numero massimo di cani che un privato cittadino può detenere nei propri locali, non a scopo di lucro, senza dare comunicazione al Sindaco?** B00017
- A) Un numero complessivo non superiore a 10 di età superiore ai sei mesi
- B) Un numero complessivo non superiore a 15 di età superiore ai sei mesi
- C) Un numero complessivo non superiore a 5 di età superiore ai sei mesi
- 
- 18 **Ai sensi del Regolamento di Regione Lombardia n. 2 del 13 aprile 2017 chi è il tutor di colonia?** B00018
- A) Un volontario che accudisce i gatti di colonia e si occupa dello stato igienico dell'area da loro occupata
- B) Un volontario che si occupa solo dello stato igienico dell'area occupata da gatti di colonia
- C) Un volontario che mantiene i contatti con ATS
- 
- 19 **Ai fini della sorveglianza sulle Encefalopatie trasmissibili, come definito dal Reg. CE 999/2001 e s.m.i., il midollo allungato negli ovini deceduti in stalla deve essere campionato a quale età?** B00019
- A) Superiore ai 18 mesi
- B) Superiore ai 48 mesi
- C) Superiore ai 36 mesi
- 
- 20 **Secondo il D.D.U.O. 97/2011 e s.m.i. e nel rispetto del Reg. (UE) 2016/429 e del Reg. (UE) 2020/689, ai fini della monticazione i bovini in Regione Lombardia devono essere sottoposti a intradermoreazione tubercolinica ogni quanto tempo?** B00020
- A) Ogni due anni
- B) Ogni anno
- C) Ogni quattro anni
- 
- 21 **Secondo il D.D.U.O. 97/2011 e s.m.i. di Regione Lombardia e nel rispetto del Reg. (UE) 2016/429 e del Reg. (UE) 2020/689, negli allevamenti bovini correlati epidemiologicamente ad un focolaio, la intradermotubercolinizzazione quando deve essere effettuata?** B00021
- A) Nei 12 mesi successivi e prima di movimentazioni di animali verso altri allevamenti da riproduzione
- B) Nei 15 mesi successivi e prima di movimentazioni di animali verso altri allevamenti
- C) Nei 20 mesi successivi e prima di movimentazioni di animali verso altri allevamenti da ingrasso



- 22 Secondo il D.D.U.O. 97/2011 e s.m.i. di Regione Lombardia e nel rispetto del Reg. (UE) 2016/429 e del Reg. (UE) 2020/689, negli allevamenti di bovine da latte autorizzati alla vendita di latte crudo, i bovini con quale frequenza sono sottoposti al controllo sierologico per brucellosi? **B00022**
- A) Ogni anno  
B) Ogni 5 anni  
C) Ogni tre anni
- 
- 23 Secondo il D.D.U.O. 97/2011 e s.m.i. di Regione Lombardia e nel rispetto del Reg. (UE) 2016/429 e del Reg. (UE) 2020/689, per mantenere lo status di indennità territoriale per Leucosi Bovina negli allevamenti da riproduzione, per l'anno 2023, come deve essere effettuata l'attività di sorveglianza? **B00023**
- A) Mediante esame sierologico a campione negli animali di età > 12 mesi  
B) Mediante esame sierologico a campione negli animali di età > 24 mesi  
C) Mediante esame sierologico su tutti gli animali di età > 12 mesi
- 
- 24 Come specificato nella nota del Ministero della salute DGSAF 19927 del 12/08/2022, i suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti da privati cittadini presso le proprie residenze possono essere identificati con transponder autorizzati per specie diverse dal suino? **B00024**
- A) Mai  
B) Sì  
C) Qualche volta
- 
- 25 Nel piano di eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini delle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, per il mantenimento della qualifica di allevamento indenne, negli allevamenti da ingrasso che pratica tutto pieno - tutto vuoto, quanti accertamenti sierologici devono essere effettuati? **B00025**
- A) Un accertamento annuale  
B) Due accertamenti con cadenza semestrale  
C) Tre accertamenti con cadenza quadrimestrale
- 
- 26 Secondo quanto riportato nel manuale delle emergenze delle peste suina africana del Ministero della salute, il virus della peste suina africana viene inattivato da quale valore di PH? **B00026**
- A) Inferiore a 3.9  
B) Sopra i 3.9 e inferiore a 10  
C) Sopra i 3.9 e inferiore a 7
- 
- 27 Secondo il Piano Nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2022/2024, quali allevamenti con le seguenti capacità strutturali devono applicare integralmente tale piano? **B00027**
- A) Allevamenti con capacità strutturale  $\geq 250$  capi  
B) Allevamenti con capacità strutturale  $\geq 150$  capi;  
C) Allevamenti con capacità strutturale  $\geq 100$  capi;

- 
- 28 Secondo il Piano Nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2022/2024, in caso di riscontro di positività a salmonelle rilevanti, entro quale tempistica si devono effettuare le registrazioni dei campionamenti in SISalm? **B00028**
- A) entro 7 giorni dalla data dell'esito  
B) entro 3 giorni dalla data dell'esito;  
C) entro 5 giorni dalla data dell'esito
- 
- 29 Tra i requisiti gestionali previsti dal decreto del 28 giugno 2022 "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini" la manutenzione delle aree circostanti i locali di stabulazione deve essere garantita per quale scopo? **B00029**
- A) Evitare lo stanziamento di animali infestanti  
B) Pericolo di incendio  
C) Evitare sanzioni da parte del servizio veterinario
- 
- 30 Ai sensi del decreto 30 maggio 2023 "modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli" cosa si intende per vuoto sanitario? **B00030**
- A) Periodo di tempo che trascorre dal momento del completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione dell'allevamento o del capannone al momento del successivo accasamento  
B) Periodo di tempo che trascorre dall'ultimo movimento in uscita che determina lo svuotamento del capannone al momento del successivo accasamento  
C) Periodo di tempo che trascorre dall'ultimo movimento in uscita

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Milano  
Città Metropolitana

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di dirigente veterinario, disciplina sanità animale (area a), da assegnare al dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale.

## PROVA SCRITTA 03

PROVA SCRITTA 03 18/10/2023

Luca Fica

seleXi<sup>®</sup>  
test your future

- 
- 1 **Secondo quanto riportato nel Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (PNA) 2020-2025, quale sono i sintomi tipici che il virus della West Nile Disease provoca negli equini?** C00001
- A) Ptosi labbro inferiore e paresi/paralisi dei muscoli labiali o facciali  
B) Rinite e congiuntivite  
C) Edema alle parti distali degli arti e petecchie emorragiche sulle mucose
- 
- 2 **Secondo il decreto del Ministero della Salute del 02 febbraio 2016 "Piano Nazionale per la sorveglianza e il controllo dell'anemia infettiva degli equidi" indipendentemente dalle aree a rischio, i muli e gli equidi conviventi con i muli ogni quanto tempo devono essere sottoposti al test sierologico per anemia infettiva?** C00002
- A) Ogni anno  
B) Ogni tre anni  
C) Ogni sei mesi
- 
- 3 **Secondo il D.d.s. 26 luglio 2016 - n. 7310 "approvazione del Piano Regionale di selezione genetica per la prevenzione della scrapie classica negli ovini" gli arieti che presentano l'allele VRQ possono essere destinati alla riproduzione?** C00003
- A) Mai  
B) Sempre  
C) Solo se appartengono ad una razza in via di estinzione
- 
- 4 **Ai sensi del decreto legislativo 134/2022 e del manuale operativo del 7 marzo 2023, cosa si intende per stalla di transito di ungulati?** C00004
- A) Attività di ricovero di ungulati provenienti da stabilimenti nazionali destinati al solo commercio nazionale  
B) Attività di ricovero di ungulati provenienti da stabilimenti comunitari destinati al solo commercio nazionale  
C) Attività di ricovero di ungulati provenienti da stabilimenti nazionali destinati a scambi intracomunitari
- 
- 5 **Secondo il manuale operativo per la gestione del sistema di identificazione e registrazione, Allegato 1 del decreto del 07 marzo 2023, in un allevamento familiare di bovini della sola specie bos taurus quanti capi possono essere detenuti contemporaneamente?** C00005
- A) Massimo di 3 (tre) capi da ingrasso e non adibiti alla riproduzione  
B) Massimo di 5 (cinque) capi da ingrasso e non adibiti alla riproduzione  
C) Massimo di 3 (tre) capi da riproduzione
- 
- 6 **L'operatore che detiene bovini deve provvedere, conformemente agli articoli 38 e 41 del Reg. (UE) 2019/2035 e all'articolo 13, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2021/520, a identificare gli animali nello stabilimento di nascita entro quanti giorni?** C00006
- A) Entro i 20 (venti) giorni di età, e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita  
B) Entro i 14 (quattordici) giorni di età, e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita  
C) Entro i 7 (sette) giorni dalla nascita e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita




- 7 **Quale tra i decreti sotto elencati parla di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo?** C00007  
A) Decreto legislativo n.136 del 5 agosto 2022  
B) Decreto legislativo n.135 del 5 agosto 2022  
C) Decreto legislativo n.134 del 5 agosto 2022
- 
- 8 **L'operatore che detiene bovini, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 134, in quanto tempo deve registrare in banca dati nazionale la nascita di un vitello dopo averlo identificato?** C00008  
A) Entro 7 giorni dall'evento  
B) Entro 20 giorni dall'evento  
C) Entro 48 ore dall'evento
- 
- 9 **Entro quanto tempo l'operatore dello stabilimento di provenienza, in caso di mancata movimentazione, è tenuto ad annullare il documento di accompagnamento (ex modello 4) secondo quanto previsto dal manuale operativo del 07 marzo 2023?** C00009  
A) 7 giorni  
B) 48 ore  
C) 15 giorni
- 
- 10 **Al sensi del Regolamento (UE) 2016/429 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo, quali tra le seguenti malattie sono di categoria A?** C00010  
A) Peste suina classica – peste suina africana – afta epizootica –influenza aviaria ad alta patogenicità – peste equina  
B) Peste suina classica – suina africana – brucellosi – influenza aviaria a bassa patogenicità – peste equina  
C) Peste suina classica – peste suina africana – paratubercolosi –influenza aviaria a bassa patogenicità – peste equina
- 
- 11 **In caso di presenza di un focolaio di peste suina africana in un allevamento di suini quanto deve essere il raggio minimo, ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2020/687 della commissione del 17 dicembre 2019 (all'Allegato V), della zona di sorveglianza?** C00011  
A) 10 km  
B) 3 km  
C) 20 km
- 
- 12 **Nelle linee guida operative del piano di sorveglianza ed eradicazione della Peste Suina Africana in Italia per il 2023, quali sono gli organi target da prelevare da una carcassa di suino ai fini dei test diagnostici?** C00012  
A) Milza – rene  
B) Milza – polmone  
C) Milza – fegato
- 
- 13 **Come previsto dall'articolo 57 del Regolamento 429/2016, in caso di conferma di influenza aviaria ad alta patogenicità, l'autorità competente conduce l'indagine epidemiologica con quale finalità?** C00013  
A) Identificare la probabile origine della malattia e i suoi mezzi di diffusione  
B) Venire a conoscenza del personale che lavora in azienda  
C) Identificare il veterinario aziendale che segue l'azienda



- 14 **Quale tra i seguenti istituti zooprofilattici è il centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria?** C00014  
A) Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  
B) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna  
C) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
- 
- 15 **Verso quali sierotipi del virus della "blue tongue" la Regione Lombardia è in restrizione?** C00015  
A) Sierotipo 1-4  
B) Sierotipo 1-8-16  
C) Sierotipo 1-16
- 
- 16 **Ai sensi del Regolamento di Regione Lombardia n. 2 del 13 aprile 2017 cosa si intende per canile rifugio?** C00016  
A) Una struttura di cui uno o più comuni dispongono per il ricovero di cani e gatti che hanno superato il periodo di controllo presso il ricovero sanitario  
B) Una struttura di cui uno o più comuni dispongono per il ricovero di cani vaganti nei primi 10 giorni dopo la cattura  
C) Una struttura di cui uno o più comuni dispongono per il ricovero di cani vaganti feriti
- 
- 17 **Ai sensi del Regolamento di Regione Lombardia n. 2 del 13 aprile 2017, cosa è una colonia felina?** C00017  
A) Uno o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che vi sia la detenzione da parte di persona alcuna  
B) Uno o più gatti che vivono recintati all'interno di una proprietà privata  
C) Uno o più gatti che vivono recintati all'interno di una proprietà privata con stato di salute precario
- 
- 18 **In un allevamento bovino con indirizzo "produzione latte crudo", quale è la frequenza a cui lo stesso è sottoposto a bonifica sanitaria in Regione Lombardia ai sensi del D.D.U.O. 97/2011 e s.m.i. e nel rispetto del Reg. (UE) 2016/429 e del Reg. (UE) 2020/689?** C00018  
A) Ogni anno per TBC e BRC  
B) Ogni due anni per TBC e BRC  
C) Ogni anno per TBC e ogni due per BRC e LEB
- 
- 19 **Quali allevamenti caprini devono essere sottoposti a prova tubercolinica ai sensi del regolamento CE 853/2004?** C00019  
A) Gli allevamenti caprini da latte che sono stabulati con bovini da latte  
B) Tutti gli allevamenti caprini da carne  
C) Gli allevamenti caprini da carne che sono stabulati con bovini da carne
- 
- 20 **Il decreto ministeriale 30 maggio 2023 del Ministero della Salute tratta di misure di biosicurezza di quale specie?** C00020  
A) Avicola  
B) Suina  
C) Bovina



- 21 Secondo il D.D.U.O. 97/2011 e s.m.i. di Regione Lombardia e nel rispetto del Reg. (UE) 2016/429 e del Reg. (UE) 2020/689, negli allevamenti da riproduzione che introducono animali da stalle di sosta, la intradermotubercolizzazione dei bovini presenti in stalla deve essere effettuata al massimo entro quanto tempo? **C00021**
- A) 24 mesi successivi alla prima introduzione  
B) 36 mesi successivi alla prima introduzione  
C) 30 mesi successivi alla prima introduzione
- 
- 22 Secondo il D.D.U.O. 97/2011 e s.m.i. di Regione Lombardia e nel rispetto del Reg. (UE) 2016/429 e del Reg. (UE) 2020/689, per mantenere lo status di indennità territoriale per Brucellosi Bovina negli allevamenti da riproduzione, per l'anno 2023, come deve essere effettuata l'attività di sorveglianza? **C00022**
- A) Mediante esame sierologico a campione negli animali di età > 12 mesi  
B) Mediante esame sierologico su tutti gli animali di età > 12 mesi  
C) Mediante esame sierologico a campione negli animali di età > 24 mesi
- 
- 23 Come specificato nella nota del ministero della Salute DGSAF 19927 del 12/08/2022, i suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti da privati cittadini presso le proprie residenze come sono identificati? **C00023**
- A) Mediante microchip  
B) Mediante tatuaggio sull'orecchio  
C) Mediante marca auricolare
- 
- 24 Nel piano di eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini delle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, per il mantenimento della qualifica di allevamento indenne, negli allevamenti da riproduzione, quanti accertamenti sierologici devono essere effettuati? **C00024**
- A) Due accertamenti con cadenza semestrale  
B) Un accertamento annuale  
C) Tre accertamenti con cadenza quadrimestrale
- 
- 25 Cosa si intende per allevamento ad elevata capacità secondo il DM 28 giugno 2022 "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini"? **C00025**
- A) Allevamento commerciale con capacità massima superiore a trecento suini  
B) Allevamento commerciale con capacità massima superiore a duecentocinquanta suini  
C) Allevamento commerciale con capacità massima superiore a duecento suini
- 
- 26 Negli allevamenti semibradi ad elevata capacità, secondo il secondo il DM 28 giugno 2022 "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini" le recinzioni perimetrali devono avere un'altezza minima di quanti metri? **C00026**
- A) 1,5 metri di altezza  
B) 1 metro di altezza  
C) Nessuna delle altre alternative è corretta
- 
- 27 Le operazioni di Pulizia e disinfestazione degli ambienti, secondo quanto riportato nel Decreto 28 giugno 2022, devono avvenire seguendo l'ordine di quali fasi? **C00027**
- A) Rimozione della sporcizia – lavaggio con acqua e detergente – disinfezione  
B) Rimozione della sporcizia – lavaggio con acqua e disinfezione  
C) Lavaggio con acqua e detergente – disinfezione



- 28 **Il Piano Nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2022/2024, in caso di riscontro di positività a salmonelle non rilevanti, prevede le registrazioni dei campionamenti in SISalm entro quanto tempo?** C00028
- A) Entro 30 giorni dalla data dell'esito
  - B) Non è prevista nessuna registrazione
  - C) Entro 7 giorni dalla data dell'esito
- 
- 29 **La programmazione dei campionamenti ufficiali di tipo routinario in allevamenti di ovaiole, secondo il Piano Nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2022/2024, prevede che tali campionamenti siano effettuati in:** C00029
- A) un gruppo per anno per allevamento con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 1000 capi
  - B) un gruppo per anno per allevamento con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 500 capi
  - C) due gruppi per anno per allevamento con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 1000 capi
- 
- 30 **Ai sensi del decreto 30 maggio 2023 "modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli" cosa si intende per vuoto biologico?** C00030
- A) Periodo di tempo che trascorre dall'ultimo movimento in uscita che determina lo svuotamento del capannone al momento del successivo accasamento
  - B) Periodo di tempo che trascorre dal momento del completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione al momento del successivo accasamento
  - C) Periodo di tempo che trascorre dall'ultimo movimento in uscita

