

RAPPORTO SULLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE DEI COMUNI CIRCOSTANTI IL TERMOVALORIZZATORE DI TREZZO

ANNI 2012-2013

Sommario

SUMMARY.....	6
DEFINIZIONE DELLA POPOLAZIONE ESPOSTA.....	10
METODI STATISTICI	13
DEMOGRAFIA.....	14
DESCRIZIONE DELLA POPOLAZIONE: ALTA.....	15
DESCRIZIONE DELLA POPOLAZIONE: MEDIA.....	16
DESCRIZIONE DELLA POPOLAZIONE: BASSA	17
DESCRIZIONE DELLA POPOLAZIONE: CONTROLLO.....	18
RESTO DEL TERRITORIO ASL Milano 2, Bergamo e Monza.....	19
DIMISSIONI OSPEDALIERE	20
ANALISI DEI RICOVERI OSPEDALIERI	22
ORDINARI E DAY HOSPITAL	22
TABELLA 1. Tutti i ricoveri	23
Figura 1. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 per tutte le cause	24
TABELLA 2. Malattie infettive e parassitarie	25
Figura 2. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 per malattie infettive	27
TABELLA 3. Tumori.....	28
Figura 3. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 per tumori	29
TABELLA 4. Malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione e del metabolismo	30
Figura 4. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 delle malattie ghiandole endocrine	31
TABELLA 5. Malattie del sangue e organi emopoietici.....	33
Figura 5. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 dell'apparato ematopoiетico	34
TABELLA 6. Patologie psichiatriche	35
Figura 6. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 per patologie psichiatriche	36
TABELLA 7. Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	37
Figura 7. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 del sistema nervoso centrale	38
TABELLA 8. Malattie del sistema circolatorio.....	39
Figura 8. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 dell'apparato circolatorio	40
TABELLA 9. Malattie dell'apparato respiratorio.....	41

Figura 9. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 dell' apparato respiratorio	43
TABELLA 10. Malattie dell'apparato digerente	45
Figura 10. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 dell' apparato digerente	46
TABELLA 11. Malattie dell'apparato genitourinario.....	48
Figura 11. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 dell' apparato genitourinario	49
TABELLA 12. Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio	50
TABELLA 13. Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo	51
TABELLA 14. Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	52
TABELLA 15. Malformazioni congenite	53
TABELLA 16. Alcune condizioni morbose di origine perinatale.....	54
TABELLA 17. Sintomi, segni, e stati morbosi maldefiniti.....	55
TABELLA 18. Traumatismi e avvelenamenti.....	56
Figura 18. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 per traumatismi	57
TABELLA 19. Infarto del miocardio.....	58
TABELLA 20. Ictus (emorragico e ischemico)	59
TABELLA 21. Ricoveri pediatrici (0-16)	60
Figura 21. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 in età pediatrica (0-16)	61
ANALISI DEI RICOVERATI PER CAUSA	63
ORDINARI E DAY HOSPITAL	63
TABELLA 1. Tutti i ricoverati	64
Figura 1. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per tutte le cause .	65
TABELLA 2. Malattie infettive e parassitarie	66
Figura 2. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per malattie infettive	67
TABELLA 3. Tumori.....	68
Figura 3. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per tutti i tumori ..	69
TABELLA 4. Malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione e del metabolismo	70
Figura 4. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per le malattie delle ghiandole endocrine	71
TABELLA 5. Malattie del sangue e organi emopoietici.....	72
Figura 5. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per le malattie del sangue e organi ematopoietici	73
TABELLA 6. Disturbi mentali.....	74
Figura 6. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per disturbi mentali	75

TABELLA 7. Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	76
Figura 7. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per patologie del sistema nervoso	77
TABELLA 8. Malattie del sistema circolatorio.....	78
Figura 8. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per le patologie dell'apparato circolatorio	79
TABELLA 9. Malattie dell'apparato respiratorio.....	80
Figura 9. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per le patologie dell'apparato respiratorio	81
TABELLA 10. Malattie dell'apparato digerente	82
Figura 10. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per le patologie dell'apparato digerente	83
TABELLA 11. Malattie dell'apparato genitourinario.....	84
Figura 11. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per le patologie apparato genitourinario	85
TABELLA 12. Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio	86
TABELLA 13. Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo	87
TABELLA 14. Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	88
TABELLA 15. Malformazioni congenite	89
TABELLA 16. Alcune condizioni morbose di origine perinatale.....	90
TABELLA 17. Sintomi, segni, e stati morbosi maldefiniti.....	91
TABELLA 18. Traumatismi e avvelenamenti.....	92
Figura 18. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per traumatismi e avvelenamenti	93
TABELLA 19. Infarto del miocardio.....	94
TABELLA 20. Ictus (emorragico e ischemico)	95
TABELLA 21. Ricoverati pediatrici (0-16).....	96
Figura 21. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 in età pediatrica (0-16 anni)	97
MORTALITÀ	98
TABELLA 1. Tutti i decessi: fonte NAR 2012-2013	100
TABELLA 2. Alcune malattie infettive e parassitarie	101
TABELLA 3. Tumori.....	102
TABELLA 4. Malattie del sangue e organi emopoietici.....	103
TABELLA 5. Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	104
TABELLA 6. Disturbi psichici e comportamentali	105
TABELLA 7. Malattie del sistema nervoso	106
TABELLA 8. Malattie dell'occhio e degli annessi oculari	107
TABELLA 9. Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide	108

TABELLA 10. Malattie del sistema circolatorio.....	109
TABELLA 11. Malattie dell'apparato respiratorio.....	110
TABELLA 12. Malattie dell'apparato digerente	111
TABELLA 13. Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo	112
TABELLA 14. Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	113
TABELLA 15. Malattie dell'apparato genitourinario.....	114
TABELLA 16. Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio	115
TABELLA 17. Condizioni morbose di origine perinatale	116
TABELLA 18. Malformazioni congenite, anomalie cromosomiche	117
TABELLA 19. Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici	118
TABELLA 20. Cause esterne di morbosità e mortalità.....	119
TABELLA 21. Decessi pediatrici (0-16 anni)	120
FARMACEUTICA TERRITORIALE	121
CONSUMO DI FARMACI APPARATO RESPIRATORIO	121
CODICE ATC R03*	121
TABELLA 1. Consumatori classe R03*	122
TABELLA 2. Consumatori classe R03* pediatrici (0-16 anni).....	123
PREVALENZA DI PATOLOGIE CRONICHE	124
TABELLA 1. Insufficienza renale	126
Figura 1. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai casi prevalenti al 31/12/2013 con diagnosi di insufficienza renale cronica	127
TABELLA 2. Neoplasia	128
Figura 2. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai casi prevalenti al 31/12/2013 con diagnosi di neoplasia	129
TABELLA 3. Diabete	130
Figura 3. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai casi prevalenti al 31/12/2013 con diagnosi di diabete	131
TABELLA 4. Malattia cardiovascolare	132
Figura 4. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai casi prevalenti al 31/12/2013 con diagnosi di patologie cardiovascolari	133
TABELLA 5. Broncopneumopatie croniche.....	134
Figura 5. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai casi prevalenti al 31/12/2013 con broncopneumopatia cronicostruttiva	135
TABELLA 6. Malattie croniche dell'apparato gastroenterico	136
Figura 6. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai casi prevalenti al 31/12/2013 con diagnosi di gastroenteropatia cronica	137
TABELLA 7. Patologie cronico-degenerative sistema nervoso	138
Figura 7. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai casi prevalenti al 31/12/2013 con patologia neurologica cronica	139

SUMMARY

OBIETTIVO

L'obiettivo del presente rapporto è quello di analizzare lo stato di salute della popolazione delle ASL Milano 2, Bergamo e Monza. L'analisi è stata sviluppata rappresentando l'ospedalizzazione (sia come ricoveri sia come ricoverati), la mortalità e la prevalenza delle principali malattie croniche per ciascun comune dell'area studiata mediante mappe coroletiche. Inoltre, avendo avuto una richiesta specifica di approfondimento dello stato di salute da parte di alcuni specifici comuni del territorio è stato confrontato lo stato di salute dei comuni investigati confrontandolo con comuni limitrofi e con il resto dei comuni del territorio al fine di evidenziare eventuali eccessi negli indicatori utilizzati.

MATERIALI E METODI

È stata identificata un'area (1) rappresentata dai comuni di Trezzo e Capriate, un'area (2) rappresentata dal solo comune di Brembate e un'area (3) rappresentata dai comuni di Cornate, Busnago, Roncello, Grezzago, Osio sotto e Boltiere. I comuni limitrofi alle tre aree sono stati definiti quale controllo. Al fine di avere un'area di controllo più ampia il resto dei comuni afferenti alle tre ASL sarà considerato in una ulteriore analisi come controllo.

Al fine di confrontare l'ospedalizzazione e la mortalità per causa, la prevalenza delle patologie croniche tra le varie aree messe a confronto sono stati calcolati il numero assoluto di eventi osservati, i tassi grezzi, standardizzati e i rapporti standardizzati calcolati con il metodo indiretto come rapporto tra i tassi standardizzati diretti di ciascuna area di interesse alta, media, bassa ed i tassi standardizzati di riferimento (area di controllo o resto dell'area). Sono stati calcolati anche i relativi intervalli di confidenza al 95% (*Metodo di Byar*). Le mappe coroletiche rappresentano i rapporti standardizzati di ospedalizzazione e di prevalenza di patologie croniche definiti come il rapporto tra Il numero di casi attesi - calcolato applicando i tassi età specifici di tutta l'area di studio (ASL MI2, BG, MB) alla distribuzione per età della popolazione residente ISTAT al 01/01/2013 – e i casi osservati. Tutte le analisi sono state stratificate per genere.

Risultati

Le tabelle riportate nelle pagine successive sintetizzano i risultati statisticamente significativi per ospedalizzazione e la mortalità per causa, la prevalenza delle patologie croniche. L'analisi sui ricoveri totali e per causa viene presentata tuttavia occorre ricordare che la valutazione dello stato di salute si basa sull'analisi dei ricoverati e non su quella dei ricoveri che, invece, è più pertinente per l'analisi dell'accesso al sistema sanitario.

Demografia

Le aree messe a confronto sono dal punto di vista dell'entità della popolazione differenti: area 1 19.810 abitanti, area 2 8.439 abitanti, area 3 42.140 abitanti, area di controllo 41.659 abitanti e resto dell'area

coperta dalle tre ASL 2.440.580 abitanti. La distribuzioni per classe di età e genere non mostrano, comunque, differenze sostanziali.

Ospedalizzazione

L'analisi che confronta l'area di interesse verso il controllo mostra per quanto riguarda i ricoveri un eccesso per gli uomini per gli accessi per malattie psichiatriche, mentre sui ricoverati non si evidenzia alcun eccesso significativo. Il confronto invece aggregando l'area 1 e l'area 2 mostra un eccesso su tutti gli accessi in regime ordinario per uomini e donne, un eccesso per le patologie psichiatriche nei soli uomini (coerente con l'analisi precedente) e un eccesso sulle patologie del sistema osteomuscolare nei soli uomini. L'analisi sui ricoverati non mostra, invece, alcun eccesso significativo.

Mortalità

Non sono presenti eccessi di mortalità sia considerando l'area 1 da sola sia aggregandola con l'area 2.

Prevalenza patologie croniche

Sono presenti eccessi per uomini e donne per le patologie cardiovascolari e per le gatropatie croniche (epatiti e patologie croniche infiammatorie quali colite ulcerosa e morbo di Chron). Inoltre, l'analisi aggregando le aree 1 e 2 mostra eccessi in entrambe i generi per il diabete.

Consumo di farmaci antiasmatici

È stata prodotta una analisi esplorativa sul consumo di farmaci antiasmatici nella popolazione generale e pediatrica. Sono presenti eccessi significativi per l'area 1, 2 e 3 confrontati con il controllo, mentre utilizzando come confronto tutto il resto dei comuni della ASL tali eccessi non sono più significativi.

ALTA VS CONTROLLO


Gruppi di patologie ICD-9 e ICD-10 (BDA)	RICOVERI		RICOVERATI		PREVALENZA		MORTALITÀ	
	M	F	M	F	M	F	M	F
Tutte le cause								
Infettive e parassitarie								
Tumori								
Ghiandole endocrine e del metabolismo (Malattie endocrine e metaboliche)								
Sangue e organi emopoietici								
Disturbi mentali		X						
Sistema nervoso e degli organi di senso (Neuropatici)								
Sistema circolatorio (Cardiovasculopatici)					X	X		
Apparato respiratorio (Broncopneumopatici)					X			
Apparato digerente (Gastroenteropatici)					X	X		
Apparato genitourinario								
Pelle e tessuto sottocutaneo								
Sistema osteomuscolare e tessuto connettivo								
Traumatismi e avvelenamenti								
(Insufficienti renali cronici)								
(Diabetici)								

ALTA/MEDIA VS CONTROLLO

Gruppi di patologie ICD-9 e ICD-10 (BDA)	RICOVERI		RICOVERATI		PREVALENZA		MORTALITÀ	
	M	F	M	F	M	F	M	F
Tutte le cause	X	X						
Infettive e parassitarie								
Tumori								
Ghiandole endocrine e del metabolismo (Malattie endocrine e metaboliche)								
Sangue e organi emopoietici								
Disturbi mentali		X						
Sistema nervoso e degli organi di senso (Neuropatici)							X	
Sistema circolatorio (Cardiovasculopatici)	X						X	X
Apparato respiratorio (Broncopneumopatici)								
Apparato digerente (Gastroenteropatici)							X	X
Apparato genitourinario								
Pelle e tessuto sottocutaneo					X			
Sistema osteomuscolare e tessuto connettivo								
Traumatismi e avvelenamenti								
(Insufficienti renali cronici)							X	X
(Diabetici)								

DEFINIZIONE DELLA POPOLAZIONE ESPOSTA

Mappa di ricaduta del PM10



TREZZO SULL'ADDA/GREZZAGO (MI)

STUDIO DIFFUSIONALE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

STATO DI FATTO

Tavola 6

Particolato fine (PM10)
Emissioni dal termovalorizzatore
in configurazione attuale

Concentrazioni atmosferiche medie annuali ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Scala 1:30.000

Ns.Rif.: 1439_2275_T06_Rev0

Cartografia di base: CTR ed Ortofoto 1:10.000
Limite di legge D.Lgs. 155/2010: 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Legenda

	Area impianto
	Particolato fine (PM10)
0.0000 - 0.0045	
0.0046 - 0.0060	
0.0061 - 0.0085	
0.0086 - 0.0100	
0.0101 - 0.0150	
0.0151 - 0.0170	
0.0171 - 0.0200	
0.0201 - 0.0222	

0 250 500 1.000 1.500 2.000 Metri

Sulla base delle mappe di ricaduta di diossine, NOx e PM10 sono state definite le seguenti aree a esposizione crescente basate sui limiti comunali:

ALTA

- Trezzo 015221
- Capriate 016051

MEDIA

- Brembate 016037

BASSA


- Cornate 015088 108053
- Busnago 015039 108051
- Roncello 015186 108055
- Grezzago 015110
- Osio sotto 016153
- Boltiere 016029

I comuni limitrofi all'area caratterizzati dalla assenza di ricadute sono stati definiti quale controllo per la pianificazione di uno studio di tipo casi-controlli di popolazione.

CONTROLLO

- Vaprio 015230
- Canonica 016049
- Pozzo d'Adda 015177
- Trezzano Rosa 015219
- Ornago 015161 108036
- Cavenago di Brianza 015068 108017
- Cambiago 015044
- Basiano 015014

NOTA: la zona definita come controllo POTREBBE in considerazione di una teorica esposizione legata a cambiamenti giornalieri che non vengono evidenziati dai modelli previsionali essere considerata non come controllo ma come area A MINORE ESPOSIZIONE. Pertanto il resto delle ASL sarà considerato in una ulteriore analisi come controllo.



METODI STATISTICI

Al fine di confrontare l'ospedalizzazione, la mortalità per causa e la prevalenza delle patologie croniche tra le varie aree messe a confronto sono stati calcolati i seguenti indicatori stratificati per genere:


- **Numero assoluto di eventi osservati:** ricoveri, ricoverati, decessi per causa, gruppi di patologie croniche
- **Tassi grezzi di ricovero, di prevalenza di patologie croniche e di mortalità:** calcolati come rapporto fra il numero di eventi e la numerosità della popolazione residente ISTAT al 01/01/2013.
- **Tassi standardizzati di ospedalizzazione, di prevalenza di patologie croniche e di mortalità:** calcolati con il metodo diretto utilizzando come standard la popolazione della Lombardia
- **Rapporto fra i tassi standardizzati di ospedalizzazione, di prevalenza di patologie croniche e di mortalità (RSO, RSP e RSM):** calcolati con il metodo indiretto come rapporto tra osservati e attesi di ciascuna area di interesse calcolati con il metodo indiretto come rapporto fra i tassi standardizzati di ciascuna area di interesse (alta, media, bassa) ed i tassi standardizzati di riferimento (area di controllo e resto dell'area: nelle tabelle vengono mostrati, infatti, due colonne di rapporti standardizzati differenti) ed i relativi intervalli di confidenza al 95% (*Metodo di Byar*)
- **Mappe coropletiche** per genere che rappresentano i rapporti standardizzati **di ospedalizzazione e di prevalenza di patologie croniche** definiti come il rapporto tra il numero di casi attesi - calcolato applicando i tassi età specifici di tutta l'area di studio (ASL MI2, BG, MB) alla distribuzione per età della popolazione residente ISTAT al 01/01/2013 – e i casi osservati.

DEMOGRAFIA

DESCRIZIONE DELLA POPOLAZIONE: ALTA

Popolazione totale ISTAT 2013: 19.810


Classe di età



Genere




Anno di ingresso nella coorte dinamica NAR




DESCRIZIONE DELLA POPOLAZIONE: MEDIA

Popolazione totale ISTAT 2013: 8.439


Classe di età



Genere




Anno di ingresso nella coorte dinamica NAR



DESCRIZIONE DELLA POPOLAZIONE: BASSA

Popolazione totale ISTAT 2013: 42.140

Classe di età




Genere



Anno di ingresso nella coorte dinamica NAR


2013; 2422;
5%




DESCRIZIONE DELLA POPOLAZIONE: CONTROLLO

Popolazione totale ISTAT 2013: 41.659


Classe di età



Genere




Anno di ingresso nella coorte dinamica NAR




RESTO DEL TERRITORIO ASL Milano 2, Bergamo e Monza

Popolazione totale ISTAT 2013: 2.440.580


Classe di età



Genere



Anno di ingresso nella coorte dinamica NAR



DIMISSIONI OSPEDALIERE

- **Schede di dimissione ospedaliera** (SDO) finalizzate alla analisi dell'ospedalizzazione per causa:

SELEZIONE: tutti i ricoveri a carico dei residenti tra il 2012 e il 2013 a carico di residenti della ASL (consumi)

- saranno selezionati sulla base dei consumi della popolazione tutti i ricoveri totali, ordinari e day-hospital, per tutti i raggruppamenti diagnostici basati sulla diagnosi principale (o la secondaria nel caso dei codici V58.x)

Settori nosologici	Patologie	Codici ICD9
	Tutte le cause	
I	Malattie infettive e parassitarie	001-139
II	Tumori	140-239
III	Malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione e del metabolismo	240-279
IV	Malattie del sangue e organi emopoietici	280-289
V	Disturbi mentali	290-319
VI	Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso	320-389
VII	Malattie del sistema circolatorio	390-459
VIII	Malattie dell'apparato respiratorio	460-519
IX	Malattie dell'apparato digerente	520-579
X	Malattie dell'apparato genitourinario	580-629
XI	Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio	630-677
XII	Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo	680-709
XIII	Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	710-739
XIV	Malformazioni congenite	740-759
XV	Alcune condizioni morbose di origine perinatale	760-779
XVI	Sintomi, segni, e stati morbosi maldefiniti	780-799
XVII	Traumatismi e avvelenamenti	800-999

- Saranno inoltre selezionate patologie specifiche per approfondimenti sulla base di DRG specifici
 - Infarto miocardico [410.*]]
 - Ictus [DRG 014, 559]
 - Ricoveri pediatrici [0-16 anni]

ANALISI DEI RICOVERI OSPEDALIERI ORDINARI E DAY HOSPITAL

TABELLA 1. Tutti i ricoveri

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	2408	124.51	110.89	1.02	0.96	1.08	0.97	0.91	1.02
Media	Uomini	1080	126.49	122.09	1.12	1.03	1.22	1.06	0.98	1.16
Bassa	Uomini	4510	106.75	104.02	0.95	0.92	0.99	0.91	0.87	0.94
Controllo	Uomini	5066	111.18	108.95	#	-	-	0.95	0.91	0.99
Resto Area	Uomini	299696	125.15	114.74				#	-	-
Alta	Donne	2782	137.18	132.15	1.02	0.97	1.08	0.98	0.93	1.03
Media	Donne	1164	139.57	139.22	1.07	0.99	1.17	1.03	0.95	1.12
Bassa	Donne	5526	131.48	130.52	1.01	0.97	1.05	0.97	0.93	1.01
Controllo	Donne	6018	131.23	129.54	#	-	-	0.96	0.93	1.00
Resto Area	Donne	339340	136.48	134.73				#	-	-

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	3488	125.55	114.37	1.05	1.00	1.10	1.00	0.95	1.04
Bassa	Uomini	4510	106.75	104.02	0.95	0.92	0.99	0.91	0.87	0.94
Controllo	Uomini	5066	111.18	108.95	#	-	-	0.95	0.91	0.99
Resto Area	Uomini	299696	125.15	114.74				#	-	-
Alta/Media	Donne	3946	138.36	134.78	1.04	1.00	1.09	1.00	0.96	1.05
Bassa	Donne	5526	131.48	130.52	1.01	0.97	1.05	0.97	0.93	1.01
Controllo	Donne	6018	131.23	129.54	#	-	-	0.96	0.93	1.00
Resto Area	Donne	339340	136.48	134.73				#	-	-

Figura 1. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 **per tutte le cause**






TABELLA 2. Malattie infettive e parassitarie

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	46	2.38	2.28	1.21	0.77	1.81	1.02	0.65	1.53
Media	Uomini	12	1.41	1.38	0.73	0.27	1.59	0.62	0.23	1.34
Bassa	Uomini	100	2.37	2.10	1.11	0.83	1.47	0.94	0.70	1.24
Controllo	Uomini	92	2.02	1.88	#	-	-	0.84	0.62	1.12
Resto Area	Uomini	5932	2.48	2.24				#	-	-
Alta	Donne	22	1.08	0.89	0.80	0.40	1.42	0.51	0.25	0.91
Media	Donne	2	0.24	0.16	0.14	0.00	0.80	0.09	0.00	0.51
Bassa	Donne	48	1.14	1.02	0.91	0.58	1.35	0.58	0.37	0.87
Controllo	Donne	60	1.31	1.12	#	-	-	0.64	0.43	0.92
Resto Area	Donne	4772	1.92	1.75				#	-	-

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	58	2.15	2.02	1.07	0.72	1.53	0.90	0.61	1.29
Bassa	Uomini	100	2.37	2.10	1.11	0.83	1.47	0.94	0.70	1.24
Controllo	Uomini	92	2.02	1.88	#	-	-	0.84	0.62	1.12
Resto Area	Uomini	5932	2.48	2.24				#	-	-
Alta/Media	Donne	24	1.05	0.92	0.82	0.46	1.36	0.53	0.29	0.87
Bassa	Donne	48	1.14	1.02	0.91	0.58	1.35	0.58	0.37	0.87
Controllo	Donne	60	1.31	1.12	#	-	-	0.64	0.43	0.92
Resto Area	Donne	4772	1.92	1.75				#	-	-

Figura 2. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 per malattie infettive






TABELLA 3. Tumori

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	278	14.37	12.20	0.94	0.79	1.12	0.97	0.81	1.14
Media	Uomini	110	12.88	12.65	0.98	0.74	1.28	1.01	0.76	1.31
Bassa	Uomini	490	11.60	11.79	0.91	0.80	1.04	0.94	0.82	1.06
Controllo	Uomini	588	12.90	12.91	#	-	-	1.03	0.91	1.15
Resto Area	Uomini	33588	14.03	12.58				#	-	-
Alta	Donne	272	13.41	11.76	0.99	0.83	1.17	0.92	0.77	1.09
Media	Donne	112	13.43	13.34	1.12	0.85	1.46	1.04	0.79	1.35
Bassa	Donne	536	12.75	12.56	1.06	0.93	1.19	0.98	0.87	1.11
Controllo	Donne	536	11.69	11.89	#	-	-	0.93	0.82	1.05
Resto Area	Donne	33766	13.58	12.81				#	-	-

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	388	14.20	12.62	0.98	0.85	1.12	1.00	0.87	1.15
Bassa	Uomini	490	11.60	11.79	0.91	0.80	1.04	0.94	0.82	1.06
Controllo	Uomini	588	12.90	12.91	#	-	-	1.03	0.91	1.15
Resto Area	Uomini	33588	14.03	12.58				#	-	-
Alta/Media	Donne	384	13.70	12.52	1.05	0.91	1.21	0.98	0.85	1.12
Bassa	Donne	536	12.75	12.56	1.06	0.93	1.19	0.98	0.87	1.11
Controllo	Donne	536	11.69	11.89	#	-	-	0.93	0.82	1.05
Resto Area	Donne	33766	13.58	12.81				#	-	-

Figura 3. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 per tumori




TABELLA 4. Malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione e del metabolismo

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	32	1.65	1.39	0.73	0.42	1.18	0.76	0.44	1.24
Media	Uomini	12	1.41	1.22	0.64	0.23	1.39	0.67	0.25	1.46
Bassa	Uomini	66	1.56	1.52	0.80	0.55	1.12	0.84	0.58	1.18
Controllo	Uomini	88	1.93	1.91	#	-	-	1.05	0.76	1.41
Resto Area	Uomini	4722	1.97	1.81				#	-	-
Alta	Donne	50	2.47	2.46	1.34	0.87	1.98	0.91	0.59	1.34
Media	Donne	16	1.92	2.10	1.14	0.49	2.26	0.77	0.33	1.52
Bassa	Donne	96	2.28	2.27	1.24	0.91	1.64	0.84	0.62	1.11
Controllo	Donne	84	1.83	1.83	#	-	-	0.68	0.49	0.91
Resto Area	Donne	7038	2.83	2.71				#	-	-

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	44	1.94	1.70	0.89	0.59	1.29	0.93	0.62	1.36
Bassa	Uomini	66	1.56	1.52	0.80	0.55	1.12	0.84	0.58	1.18
Controllo	Uomini	88	1.93	1.91	#	-	-	1.05	0.76	1.41
Resto Area	Uomini	4722	1.97	1.81				#	-	-
Alta/Media	Donne	66	2.45	2.51	1.37	0.95	1.90	0.93	0.64	1.29
Bassa	Donne	96	2.28	2.27	1.24	0.91	1.64	0.84	0.62	1.11
Controllo	Donne	84	1.83	1.83	#	-	-	0.68	0.49	0.91
Resto Area	Donne	7038	2.83	2.71				#	-	-

Figura 4. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 delle malattie ghiandole endocrine




TABELLA 5. Malattie del sangue e organi emopoietici

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	24	1.24	1.05	1.07	0.55	1.86	1.25	0.65	2.19
Media	Uomini	10	1.17	0.97	0.98	0.32	2.29	1.15	0.37	2.69
Bassa	Uomini	20	0.47	0.41	0.42	0.20	0.76	0.49	0.23	0.90
Controllo	Uomini	40	0.88	0.99	#	-	-	1.17	0.72	1.81
Resto Area	Uomini	2252	0.94	0.84				#	-	-
Alta	Donne	20	0.99	0.77	0.67	0.32	1.23	0.82	0.39	1.50
Media	Donne	6	0.72	0.68	0.60	0.12	1.75	0.73	0.15	2.12
Bassa	Donne	20	0.48	0.49	0.43	0.21	0.79	0.52	0.25	0.96
Controllo	Donne	52	1.13	1.14	#	-	-	1.22	0.79	1.78
Resto Area	Donne	2542	1.02	0.94				#	-	-

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	34	1.29	1.11	1.12	0.67	1.78	1.32	0.78	2.08
Bassa	Uomini	20	0.47	0.41	0.42	0.20	0.76	0.49	0.23	0.90
Controllo	Uomini	40	0.88	0.99	#	-	-	1.17	0.72	1.81
Resto Area	Uomini	2252	0.94	0.84				#	-	-
Alta/Media	Donne	26	0.98	0.79	0.69	0.38	1.15	0.84	0.46	1.41
Bassa	Donne	20	0.48	0.49	0.43	0.21	0.79	0.52	0.25	0.96
Controllo	Donne	52	1.13	1.14	#	-	-	1.22	0.79	1.78
Resto Area	Donne	2542	1.02	0.94				#	-	-

Figura 5. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 dell'apparato ematopoietico






TABELLA 6. Patologie psichiatriche

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	58	3.00	2.81	1.41	0.94	2.02	0.91	0.61	1.31
Media	Uomini	10	1.17	1.24	0.62	0.20	1.45	0.40	0.13	0.94
Bassa	Uomini	58	1.37	1.30	0.65	0.44	0.94	0.42	0.28	0.61
Controllo	Uomini	94	2.06	1.99	#	-	-	0.65	0.48	0.86
Resto Area	Uomini	7344	3.07	3.08				#	-	-
Alta	Donne	54	2.66	2.71	1.86	1.22	2.70	0.84	0.56	1.23
Media	Donne	6	0.72	0.73	0.50	0.10	1.46	0.23	0.05	0.66
Bassa	Donne	84	2.00	2.00	1.37	0.99	1.85	0.62	0.45	0.84
Controllo	Donne	66	1.44	1.46	#	-	-	0.45	0.31	0.64
Resto Area	Donne	7948	3.20	3.21				#	-	-

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	68	2.65	2.55	1.28	0.90	1.77	0.83	0.58	1.14
Bassa	Uomini	58	1.37	1.30	0.65	0.44	0.94	0.42	0.28	0.61
Controllo	Uomini	94	2.06	1.99	#	-	-	0.65	0.48	0.86
Resto Area	Uomini	7344	3.07	3.08				#	-	-
Alta/Media	Donne	60	2.24	2.30	1.58	1.08	2.22	0.72	0.49	1.01
Bassa	Donne	84	2.00	2.00	1.37	0.99	1.85	0.62	0.45	0.84
Controllo	Donne	66	1.44	1.46	#	-	-	0.45	0.31	0.64
Resto Area	Donne	7948	3.20	3.21				#	-	-

Figura 6. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 per **patologie psichiatriche**






TABELLA 7. Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	106	5.48	4.91	1.02	0.76	1.33	0.88	0.66	1.15
Media	Uomini	38	4.45	4.06	0.84	0.51	1.31	0.73	0.44	1.14
Bassa	Uomini	224	5.30	5.18	1.07	0.88	1.29	0.93	0.76	1.12
Controllo	Uomini	230	5.05	4.83	#	-	-	0.87	0.71	1.04
Resto Area	Uomini	14474	6.04	5.58				#	-	-
Alta	Donne	98	4.83	4.45	0.99	0.73	1.31	0.83	0.61	1.09
Media	Donne	44	5.28	5.20	1.16	0.73	1.76	0.97	0.61	1.46
Bassa	Donne	188	4.47	4.55	1.02	0.82	1.24	0.85	0.68	1.04
Controllo	Donne	198	4.32	4.48	#	-	-	0.83	0.68	1.01
Resto Area	Donne	14036	5.65	5.38				#	-	-

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	144	5.45	4.91	1.02	0.80	1.27	0.88	0.69	1.10
Bassa	Uomini	224	5.30	5.18	1.07	0.88	1.29	0.93	0.76	1.12
Controllo	Uomini	230	5.05	4.83	#	-	-	0.87	0.71	1.04
Resto Area	Uomini	14474	6.04	5.58				#	-	-
Alta/Media	Donne	142	5.31	4.95	1.10	0.87	1.38	0.92	0.72	1.15
Bassa	Donne	188	4.47	4.55	1.02	0.82	1.24	0.85	0.68	1.04
Controllo	Donne	198	4.32	4.48	#	-	-	0.83	0.68	1.01
Resto Area	Donne	14036	5.65	5.38				#	-	-

Figura 7. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 del **sistema nervoso centrale**




TABELLA 8. Malattie del sistema circolatorio

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	460	23.78	19.95	1.05	0.91	1.19	1.02	0.89	1.16
Media	Uomini	238	27.88	27.27	1.43	1.18	1.71	1.39	1.15	1.67
Bassa	Uomini	756	17.89	18.20	0.95	0.86	1.05	0.93	0.84	1.03
Controllo	Uomini	842	18.48	19.09	#	-	-	0.97	0.88	1.07
Resto Area	Uomini	52476	21.91	19.60				#	-	-
Alta	Donne	344	16.96	13.48	1.00	0.86	1.16	1.08	0.92	1.25
Media	Donne	100	11.99	11.69	0.87	0.64	1.15	0.93	0.69	1.23
Bassa	Donne	556	13.23	13.77	1.02	0.91	1.15	1.10	0.98	1.24
Controllo	Donne	582	12.69	13.46	#	-	-	1.08	0.96	1.21
Resto Area	Donne	34186	13.75	12.51				#	-	-

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	698	25.47	22.42	1.17	1.06	1.30	1.14	1.03	1.27
Bassa	Uomini	756	17.89	18.20	0.95	0.86	1.05	0.93	0.84	1.03
Controllo	Uomini	842	18.48	19.09	#	-	-	0.97	0.88	1.07
Resto Area	Uomini	52476	21.91	19.60				#	-	-
Alta/Media	Donne	444	15.72	13.25	0.98	0.86	1.12	1.06	0.93	1.21
Bassa	Donne	556	13.23	13.77	1.02	0.91	1.15	1.10	0.98	1.24
Controllo	Donne	582	12.69	13.46	#	-	-	1.08	0.96	1.21
Resto Area	Donne	34186	13.75	12.51				#	-	-

Figura 8. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 dell'apparato circolatorio






TABELLA 9. Malattie dell'apparato respiratorio

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	212	10.96	9.62	0.98	0.80	1.19	0.96	0.79	1.16
Media	Uomini	84	9.84	9.63	0.98	0.71	1.32	0.96	0.69	1.30
Bassa	Uomini	338	8.00	7.88	0.80	0.69	0.93	0.79	0.67	0.91
Controllo	Uomini	446	9.79	9.82	#	-	-	0.98	0.86	1.12
Resto Area	Uomini	26144	10.92	10.02				#	-	-
Alta	Donne	134	6.61	5.74	0.88	0.69	1.12	0.82	0.63	1.04
Media	Donne	62	7.43	7.17	1.10	0.75	1.57	1.02	0.69	1.45
Bassa	Donne	246	5.85	5.71	0.88	0.73	1.05	0.81	0.67	0.97
Controllo	Donne	300	6.54	6.49	#	-	-	0.92	0.78	1.08
Resto Area	Donne	18850	7.58	7.04				#	-	-

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	296	10.98	9.98	1.02	0.86	1.19	1.00	0.84	1.17
Bassa	Uomini	338	8.00	7.88	0.80	0.69	0.93	0.79	0.67	0.91
Controllo	Uomini	446	9.79	9.82	#	-	-	0.98	0.86	1.12
Resto Area	Uomini	26144	10.92	10.02				#	-	-
Alta/Media	Donne	196	7.27	6.71	1.03	0.84	1.25	0.95	0.78	1.15
Bassa	Donne	246	5.85	5.71	0.88	0.73	1.05	0.81	0.67	0.97
Controllo	Donne	300	6.54	6.49	#	-	-	0.92	0.78	1.08
Resto Area	Donne	18850	7.58	7.04				#	-	-

Figura 9. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 dell'apparato respiratorio




TABELLA 10. Malattie dell'apparato digerente

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	272	14.06	12.58	0.90	0.75	1.06	0.91	0.76	1.07
Media	Uomini	112	13.12	12.40	0.88	0.67	1.15	0.89	0.67	1.16
Bassa	Uomini	582	13.78	13.76	0.98	0.87	1.10	0.99	0.88	1.11
Controllo	Uomini	646	14.18	14.04	#	-	-	1.01	0.90	1.13
Resto Area	Uomini	35776	14.94	13.89				#	-	-
Alta	Donne	222	10.95	10.54	0.99	0.81	1.19	1.09	0.90	1.31
Media	Donne	84	10.07	9.84	0.92	0.66	1.25	1.02	0.73	1.37
Bassa	Donne	372	8.85	9.00	0.84	0.73	0.97	0.93	0.80	1.07
Controllo	Donne	470	10.25	10.67	#	-	-	1.10	0.97	1.25
Resto Area	Donne	24860	10.00	9.69				#	-	-

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	384	14.35	13.28	0.95	0.82	1.09	0.96	0.83	1.10
Bassa	Uomini	582	13.78	13.76	0.98	0.87	1.10	0.99	0.88	1.11
Controllo	Uomini	646	14.18	14.04	#	-	-	1.01	0.90	1.13
Resto Area	Uomini	35776	14.94	13.89				#	-	-
Alta/Media	Donne	306	11.11	10.71	1.00	0.85	1.17	1.11	0.94	1.29
Bassa	Donne	372	8.85	9.00	0.84	0.73	0.97	0.93	0.80	1.07
Controllo	Donne	470	10.25	10.67	#	-	-	1.10	0.97	1.25
Resto Area	Donne	24860	10.00	9.69				#	-	-

Figura 10. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 dell'apparato digerente




TABELLA 11. Malattie dell'apparato genitourinario

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	162	8.38	7.48	0.98	0.77	1.21	0.85	0.68	1.06
Media	Uomini	64	7.50	7.29	0.95	0.65	1.34	0.83	0.57	1.18
Bassa	Uomini	318	7.53	7.64	1.00	0.85	1.16	0.87	0.74	1.02
Controllo	Uomini	350	7.68	7.67	#	-	-	0.88	0.75	1.02
Resto Area	Uomini	22638	9.45	8.76				#	-	-
Alta	Donne	252	12.43	12.42	0.97	0.81	1.15	0.97	0.81	1.16
Media	Donne	116	13.91	13.78	1.07	0.81	1.39	1.08	0.82	1.39
Bassa	Donne	558	13.28	12.96	1.01	0.89	1.14	1.01	0.90	1.14
Controllo	Donne	614	13.39	12.84	#	-	-	1.00	0.89	1.12
Resto Area	Donne	32208	12.95	12.80				#	-	-

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	226	8.47	7.77	1.01	0.84	1.21	0.89	0.73	1.06
Bassa	Uomini	318	7.53	7.64	1.00	0.85	1.16	0.87	0.74	1.02
Controllo	Uomini	350	7.68	7.67	#	-	-	0.88	0.75	1.02
Resto Area	Uomini	22638	9.45	8.76				#	-	-
Alta/Media	Donne	368	13.42	13.41	1.05	0.90	1.20	1.05	0.91	1.21
Bassa	Donne	558	13.28	12.96	1.01	0.89	1.14	1.01	0.90	1.14
Controllo	Donne	614	13.39	12.84	#	-	-	1.00	0.89	1.12
Resto Area	Donne	32208	12.95	12.80				#	-	-

Figura 11. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 dell'apparato genitourinario




TABELLA 12. Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini									
Media	Uomini									
Bassa	Uomini									
Controllo	Uomini									
Resto Area	Uomini									
Alta	Donne	458	22.58	28.80	1.01	0.89	1.15	0.93	0.81	1.06
Media	Donne	214	25.66	30.02	1.06	0.87	1.28	0.97	0.80	1.17
Bassa	Donne	1198	28.50	30.07	1.06	0.98	1.15	0.97	0.90	1.05
Controllo	Donne	1274	27.78	28.40	#	-	-	0.92	0.85	0.99
Resto Area	Donne	64058	25.76	30.92				#	-	-

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini									
Bassa	Uomini									
Controllo	Uomini									
Resto Area	Uomini									
Alta/Media	Donne	672	23.62	29.32	1.03	0.93	1.15	0.95	0.85	1.06
Bassa	Donne	1198	28.50	30.07	1.06	0.98	1.15	0.97	0.90	1.05
Controllo	Donne	1274	27.78	28.40	#	-	-	0.92	0.85	0.99
Resto Area	Donne	64058	25.76	30.92				#	-	-

TABELLA 13. Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	24	1.24	1.44	1.19	0.62	2.08	0.93	0.48	1.63
Media	Uomini	10	1.17	1.34	1.11	0.36	2.60	0.87	0.28	2.03
Bassa	Uomini	32	0.76	0.86	0.72	0.41	1.16	0.56	0.32	0.91
Controllo	Uomini	48	1.05	1.20	#	-	-	0.78	0.50	1.16
Resto Area	Uomini	3434	1.43	1.54				#	-	-
Alta	Donne	10	0.49	0.58	0.72	0.23	1.67	0.62	0.20	1.44
Media	Donne	4	0.48	0.39	0.48	0.05	1.74	0.42	0.05	1.50
Bassa	Donne	28	0.67	0.70	0.86	0.47	1.45	0.75	0.41	1.25
Controllo	Donne	36	0.78	0.81	#	-	-	0.86	0.51	1.36
Resto Area	Donne	2332	0.94	0.94				#	-	-

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	34	1.51	1.72	1.43	0.89	2.19	1.12	0.69	1.71
Bassa	Uomini	32	0.76	0.86	0.72	0.41	1.16	0.56	0.32	0.91
Controllo	Uomini	48	1.05	1.20	#	-	-	0.78	0.50	1.16
Resto Area	Uomini	3434	1.43	1.54				#	-	-
Alta/Media	Donne	14	0.56	0.60	0.73	0.32	1.45	0.63	0.27	1.25
Bassa	Donne	28	0.67	0.70	0.86	0.47	1.45	0.75	0.41	1.25
Controllo	Donne	36	0.78	0.81	#	-	-	0.86	0.51	1.36
Resto Area	Donne	2332	0.94	0.94				#	-	-

TABELLA 14. Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	126	6.51	6.09	0.99	0.76	1.27	0.77	0.59	0.99
Media	Uomini	52	6.09	6.04	0.98	0.64	1.44	0.76	0.50	1.12
Bassa	Uomini	288	6.82	6.82	1.11	0.93	1.31	0.86	0.73	1.02
Controllo	Uomini	272	5.97	6.16	#	-	-	0.78	0.65	0.92
Resto Area	Uomini	19352	8.08	7.90				#	-	-
Alta	Donne	184	9.07	8.35	1.11	0.90	1.37	0.95	0.76	1.16
Media	Donne	74	8.87	8.76	1.17	0.82	1.61	1.00	0.70	1.37
Bassa	Donne	336	7.99	8.34	1.11	0.95	1.30	0.95	0.81	1.10
Controllo	Donne	334	7.28	7.49	#	-	-	0.85	0.73	0.99
Resto Area	Donne	22634	9.10	8.81				#	-	-

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	178	6.89	6.50	1.06	0.86	1.29	0.82	0.67	1.01
Bassa	Uomini	288	6.82	6.82	1.11	0.93	1.31	0.86	0.73	1.02
Controllo	Uomini	272	5.97	6.16	#	-	-	0.78	0.65	0.92
Resto Area	Uomini	19352	8.08	7.90				#	-	-
Alta/Media	Donne	258	9.22	8.63	1.15	0.96	1.37	0.98	0.82	1.16
Bassa	Donne	336	7.99	8.34	1.11	0.95	1.30	0.95	0.81	1.10
Controllo	Donne	334	7.28	7.49	#	-	-	0.85	0.73	0.99
Resto Area	Donne	22634	9.10	8.81				#	-	-

TABELLA 15. Malformazioni congenite

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	22	1.14	1.11	0.77	0.38	1.38	0.72	0.36	1.29
Media	Uomini	6	0.70	0.64	0.44	0.09	1.30	0.42	0.08	1.22
Bassa	Uomini	68	1.61	1.31	0.91	0.63	1.27	0.85	0.59	1.19
Controllo	Uomini	68	1.49	1.44	#	-	-	0.94	0.65	1.31
Resto Area	Uomini	3936	1.64	1.54				#	-	-
Alta	Donne	20	0.99	1.03	1.23	0.59	2.26	0.91	0.43	1.67
Media	Donne	2	0.24	0.24	0.29	0.00	1.62	0.21	0.00	1.19
Bassa	Donne	32	0.76	0.57	0.68	0.39	1.11	0.50	0.29	0.82
Controllo	Donne	44	0.96	0.84	#	-	-	0.74	0.46	1.12
Resto Area	Donne	2912	1.17	1.14				#	-	-

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	28	1.29	1.27	0.88	0.52	1.39	0.83	0.49	1.31
Bassa	Uomini	68	1.61	1.31	0.91	0.63	1.27	0.85	0.59	1.19
Controllo	Uomini	68	1.49	1.44	#	-	-	0.94	0.65	1.31
Resto Area	Uomini	3936	1.64	1.54				#	-	-
Alta/Media	Donne	22	0.84	0.84	1.00	0.52	1.75	0.74	0.38	1.29
Bassa	Donne	32	0.76	0.57	0.68	0.39	1.11	0.50	0.29	0.82
Controllo	Donne	44	0.96	0.84	#	-	-	0.74	0.46	1.12
Resto Area	Donne	2912	1.17	1.14				#	-	-

TABELLA 16. Alcune condizioni morbose di origine perinatale

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	38	1.96	1.58	1.26	0.76	1.97	1.43	0.86	2.24
Media	Uomini	18	2.11	1.47	1.17	0.53	2.23	1.33	0.61	2.53
Bassa	Uomini	82	1.94	1.24	0.99	0.71	1.34	1.12	0.81	1.52
Controllo	Uomini	90	1.98	1.25	#	-	-	1.14	0.83	1.52
Resto Area	Uomini	3536	1.48	1.10				#	-	-
Alta	Donne	12	0.59	0.50	0.63	0.23	1.36	0.62	0.23	1.35
Media	Donne	14	1.68	1.12	1.41	0.57	2.91	1.40	0.56	2.88
Bassa	Donne	46	1.09	0.65	0.82	0.52	1.23	0.81	0.51	1.21
Controllo	Donne	62	1.35	0.79	#	-	-	0.99	0.67	1.40
Resto Area	Donne	2764	1.11	0.80				#	-	-

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	56	2.01	1.54	1.23	0.82	1.78	1.40	0.93	2.02
Bassa	Uomini	82	1.94	1.24	0.99	0.71	1.34	1.12	0.81	1.52
Controllo	Uomini	90	1.98	1.25	#	-	-	1.14	0.83	1.52
Resto Area	Uomini	3536	1.48	1.10				#	-	-
Alta/Media	Donne	26	0.91	0.71	0.89	0.48	1.53	0.88	0.47	1.51
Bassa	Donne	46	1.09	0.65	0.82	0.52	1.23	0.81	0.51	1.21
Controllo	Donne	62	1.35	0.79	#	-	-	0.99	0.67	1.40
Resto Area	Donne	2764	1.11	0.80				#	-	-

TABELLA 17. Sintomi, segni, e stati morbosì maldefiniti

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	66	3.41	3.12	1.02	0.70	1.43	0.83	0.57	1.17
Media	Uomini	22	2.58	2.45	0.80	0.40	1.43	0.66	0.33	1.18
Bassa	Uomini	142	3.36	3.35	1.09	0.85	1.38	0.90	0.70	1.13
Controllo	Uomini	142	3.12	3.07	#	-	-	0.82	0.64	1.04
Resto Area	Uomini	9868	4.12	3.74				#	-	-
Alta	Donne	68	3.35	2.92	0.89	0.61	1.24	0.82	0.57	1.14
Media	Donne	24	2.88	2.61	0.79	0.41	1.39	0.73	0.38	1.28
Bassa	Donne	132	3.14	3.14	0.95	0.74	1.21	0.88	0.68	1.12
Controllo	Donne	152	3.31	3.29	#	-	-	0.92	0.73	1.16
Resto Area	Donne	9448	3.80	3.56				#	-	-

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	88	3.52	3.23	1.05	0.78	1.39	0.86	0.64	1.14
Bassa	Uomini	142	3.36	3.35	1.09	0.85	1.38	0.90	0.70	1.13
Controllo	Uomini	142	3.12	3.07	#	-	-	0.82	0.64	1.04
Resto Area	Uomini	9868	4.12	3.74				#	-	-
Alta/Media	Donne	92	3.42	3.01	0.91	0.68	1.21	0.85	0.63	1.12
Bassa	Donne	132	3.14	3.14	0.95	0.74	1.21	0.88	0.68	1.12
Controllo	Donne	152	3.31	3.29	#	-	-	0.92	0.73	1.16
Resto Area	Donne	9448	3.80	3.56				#	-	-

TABELLA 18. Traumatismi e avvelenamenti

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	172	8.89	8.90	1.10	0.88	1.36	0.93	0.74	1.15
Media	Uomini	78	9.14	9.30	1.15	0.82	1.57	0.97	0.69	1.33
Bassa	Uomini	368	8.71	8.80	1.09	0.93	1.25	0.92	0.79	1.06
Controllo	Uomini	356	7.81	8.11	#	-	-	0.84	0.73	0.98
Resto Area	Uomini	23350	9.75	9.59				#	-	-
Alta	Donne	200	9.86	8.07	1.02	0.83	1.24	0.98	0.80	1.19
Media	Donne	66	7.91	7.56	0.96	0.66	1.34	0.92	0.63	1.29
Bassa	Donne	346	8.23	8.32	1.05	0.90	1.22	1.01	0.87	1.17
Controllo	Donne	354	7.72	7.91	#	-	-	0.96	0.83	1.11
Resto Area	Donne	22092	8.89	8.22				#	-	-

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	250	9.25	9.25	1.14	0.95	1.36	0.96	0.81	1.15
Bassa	Uomini	368	8.71	8.80	1.09	0.93	1.25	0.92	0.79	1.06
Controllo	Uomini	356	7.81	8.11	#	-	-	0.84	0.73	0.98
Resto Area	Uomini	23350	9.75	9.59				#	-	-
Alta/Media	Donne	266	9.57	8.21	1.04	0.87	1.23	1.00	0.84	1.18
Bassa	Donne	346	8.23	8.32	1.05	0.90	1.22	1.01	0.87	1.17
Controllo	Donne	354	7.72	7.91	#	-	-	0.96	0.83	1.11
Resto Area	Donne	22092	8.89	8.22				#	-	-

Figura 18. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 per **traumatismi**




TABELLA 19. Infarto del miocardio

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	44	2.28	1.90	0.88	0.55	1.33	0.88	0.55	1.34
Media	Uomini	18	2.11	2.12	0.98	0.45	1.86	0.98	0.45	1.87
Bassa	Uomini	90	2.13	2.16	1.00	0.73	1.34	1.00	0.73	1.34
Controllo	Uomini	96	2.11	2.16	#	-	-	1.00	0.74	1.33
Resto Area	Uomini	5844	2.44	2.15				#	-	-
Alta	Donne	36	1.78	1.29	1.27	0.75	2.01	1.16	0.69	1.84
Media	Donne	4	0.48	0.48	0.48	0.05	1.72	0.44	0.05	1.57
Bassa	Donne	40	0.95	0.97	0.96	0.59	1.48	0.88	0.53	1.35
Controllo	Donne	44	0.96	1.02	#	-	-	0.91	0.57	1.38
Resto Area	Donne	3052	1.23	1.11				#	-	-

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	62	2.58	2.28	1.05	0.74	1.46	1.06	0.74	1.47
Bassa	Uomini	90	2.13	2.16	1.00	0.73	1.34	1.00	0.73	1.34
Controllo	Uomini	96	2.11	2.16	#	-	-	1.00	0.74	1.33
Resto Area	Uomini	5844	2.44	2.15				#	-	-
Alta/Media	Donne	40	1.40	1.11	1.09	0.67	1.69	1.00	0.61	1.55
Bassa	Donne	40	0.95	0.97	0.96	0.59	1.48	0.88	0.53	1.35
Controllo	Donne	44	0.96	1.02	#	-	-	0.91	0.57	1.38
Resto Area	Donne	3052	1.23	1.11				#	-	-

TABELLA 20. Ictus (emorragico e ischemico)

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	32	1.65	1.36	1.26	0.72	2.05	1.21	0.69	1.96
Media	Uomini	10	1.17	1.07	0.99	0.32	2.32	0.96	0.31	2.23
Bassa	Uomini	42	0.99	1.04	0.96	0.60	1.47	0.92	0.57	1.41
Controllo	Uomini	46	1.01	1.08	#	-	-	0.96	0.61	1.44
Resto Area	Uomini	3098	1.29	1.12				#	-	-
Alta	Donne	30	1.48	1.05	0.85	0.47	1.40	0.94	0.53	1.55
Media	Donne	4	0.48	0.50	0.40	0.05	1.45	0.45	0.05	1.61
Bassa	Donne	56	1.33	1.38	1.12	0.74	1.61	1.24	0.83	1.80
Controllo	Donne	52	1.13	1.24	#	-	-	1.11	0.73	1.63
Resto Area	Donne	3122	1.26	1.11				#	-	-


Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	42	1.72	1.48	1.37	0.88	2.04	1.32	0.84	1.96
Bassa	Uomini	42	0.99	1.04	0.96	0.60	1.47	0.92	0.57	1.41
Controllo	Uomini	46	1.01	1.08	#	-	-	0.96	0.61	1.44
Resto Area	Uomini	3098	1.29	1.12				#	-	-
Alta/Media	Donne	34	1.19	0.92	0.75	0.43	1.20	0.83	0.48	1.33
Bassa	Donne	56	1.33	1.38	1.12	0.74	1.61	1.24	0.83	1.80
Controllo	Donne	52	1.13	1.24	#	-	-	1.11	0.73	1.63
Resto Area	Donne	3122	1.26	1.11				#	-	-

TABELLA 21. Ricoveri pediatrici (0-16)

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	312	16.13	14.79	0.94	0.80	1.10	0.92	0.78	1.08
Media	Uomini	142	16.63	13.99	0.89	0.69	1.12	0.87	0.68	1.10
Bassa	Uomini	766	18.13	13.95	0.89	0.80	0.98	0.87	0.79	0.96
Controllo	Uomini	934	20.50	15.73	#	-	-	0.98	0.90	1.08
Resto Area	Uomini	44826	18.72	16.02				#	-	-
Alta	Donne	230	11.34	10.40	0.81	0.67	0.97	0.86	0.71	1.04
Media	Donne	124	14.87	11.23	0.87	0.67	1.12	0.93	0.72	1.20
Bassa	Donne	634	15.08	10.62	0.83	0.74	0.92	0.88	0.79	0.99
Controllo	Donne	812	17.71	12.87	#	-	-	1.07	0.97	1.18
Resto Area	Donne	36156	14.54	12.03				#	-	-

Zona	Genere	Ricoveri 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	454	16.36	14.57	0.93	0.81	1.05	0.91	0.80	1.04
Bassa	Uomini	766	18.13	13.95	0.89	0.80	0.98	0.87	0.79	0.96
Controllo	Uomini	934	20.50	15.73	#	-	-	0.98	0.90	1.08
Resto Area	Uomini	44826	18.72	16.02				#	-	-
Alta/Media	Donne	354	12.37	10.68	0.83	0.71	0.96	0.89	0.76	1.03
Bassa	Donne	634	15.08	10.62	0.83	0.74	0.92	0.88	0.79	0.99
Controllo	Donne	812	17.71	12.87	#	-	-	1.07	0.97	1.18
Resto Area	Donne	36156	14.54	12.03				#	-	-

Figura 21. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoveri 2012-2013 in età pediatrica (0-16)





ANALISI DEI RICOVERATI PER CAUSA ORDINARI E DAY HOSPITAL

TABELLA 1. Tutti i ricoverati

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	1536	79.42	72.26	1.03	0.96	1.11	0.98	0.91	1.05
Media	Uomini	662	77.54	75.18	1.07	0.96	1.19	1.02	0.91	1.13
Bassa	Uomini	2996	70.91	68.50	0.98	0.93	1.03	0.93	0.88	0.97
Controllo	Uomini	3302	72.47	70.07	#	-	-	0.95	0.90	0.99
Resto Area	Uomini	191042	79.78	74.02				#	-	-
Alta	Donne	1828	90.14	88.48	1.00	0.94	1.07	0.96	0.90	1.02
Media	Donne	786	94.24	93.81	1.06	0.96	1.17	1.02	0.92	1.12
Bassa	Donne	3814	90.74	89.40	1.01	0.97	1.06	0.97	0.93	1.02
Controllo	Donne	4144	90.36	88.20	#	-	-	0.96	0.92	1.00
Resto Area	Donne	229720	92.39	92.11				#	-	-

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	2198	78.99	73.22	1.04	0.98	1.11	0.99	0.93	1.05
Bassa	Uomini	2996	70.91	68.50	0.98	0.93	1.03	0.93	0.88	0.97
Controllo	Uomini	3302	72.47	70.07	#	-	-	0.95	0.90	0.99
Resto Area	Uomini	191042	79.78	74.02				#	-	-
Alta/Media	Donne	2614	91.47	90.17	1.02	0.97	1.08	0.98	0.93	1.03
Bassa	Donne	3814	90.74	89.40	1.01	0.97	1.06	0.97	0.93	1.02
Controllo	Donne	4144	90.36	88.20	#	-	-	0.96	0.92	1.00
Resto Area	Donne	229720	92.39	92.11				#	-	-

Figura 1. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per tutte le cause




TABELLA 2. Malattie infettive e parassitarie

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	40	2.07	2.01	1.19	0.73	1.84	1.00	0.61	1.54
Media	Uomini	6	0.70	0.67	0.40	0.08	1.16	0.33	0.07	0.97
Bassa	Uomini	88	2.08	1.85	1.09	0.80	1.47	0.92	0.67	1.23
Controllo	Uomini	84	1.84	1.69	#	-	-	0.84	0.60	1.13
Resto Area	Uomini	5330	2.23	2.01				#	-	-
Alta	Donne	20	0.99	0.80	0.72	0.34	1.32	0.50	0.24	0.91
Media	Donne	2	0.24	0.16	0.14	0.00	0.80	0.10	0.00	0.55
Bassa	Donne	44	1.05	0.92	0.82	0.52	1.25	0.57	0.36	0.87
Controllo	Donne	60	1.31	1.12	#	-	-	0.69	0.47	0.99
Resto Area	Donne	4412	1.77	1.61				#	-	-

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	46	1.79	1.67	0.99	0.64	1.46	0.83	0.54	1.23
Bassa	Uomini	88	2.08	1.85	1.09	0.80	1.47	0.92	0.67	1.23
Controllo	Uomini	84	1.84	1.69	#	-	-	0.84	0.60	1.13
Resto Area	Uomini	5330	2.23	2.01				#	-	-
Alta/Media	Donne	22	0.98	0.87	0.77	0.42	1.30	0.54	0.29	0.90
Bassa	Donne	44	1.05	0.92	0.82	0.52	1.25	0.57	0.36	0.87
Controllo	Donne	60	1.31	1.12	#	-	-	0.69	0.47	0.99
Resto Area	Donne	4412	1.77	1.61				#	-	-

Figura 2. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per malattie infettive




TABELLA 3. Tumori

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	188	9.72	8.17	0.92	0.74	1.12	0.93	0.75	1.14
Media	Uomini	72	8.43	8.20	0.92	0.64	1.27	0.94	0.66	1.30
Bassa	Uomini	358	8.47	8.63	0.97	0.83	1.12	0.99	0.85	1.14
Controllo	Uomini	406	8.91	8.93	#	-	-	1.02	0.88	1.17
Resto Area	Uomini	23464	9.80	8.76				#	-	-
Alta	Donne	222	10.95	9.65	1.03	0.85	1.24	0.94	0.78	1.14
Media	Donne	86	10.31	10.12	1.08	0.78	1.45	0.99	0.72	1.33
Bassa	Donne	436	10.37	10.25	1.09	0.95	1.25	1.00	0.87	1.14
Controllo	Donne	426	9.29	9.39	#	-	-	0.92	0.80	1.05
Resto Area	Donne	26958	10.84	10.23				#	-	-

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	260	9.83	8.58	0.96	0.81	1.14	0.98	0.82	1.16
Bassa	Uomini	358	8.47	8.63	0.97	0.83	1.12	0.99	0.85	1.14
Controllo	Uomini	406	8.91	8.93	#	-	-	1.02	0.88	1.17
Resto Area	Uomini	23464	9.80	8.76				#	-	-
Alta/Media	Donne	308	10.97	9.98	1.06	0.90	1.24	0.98	0.83	1.14
Bassa	Donne	436	10.37	10.25	1.09	0.95	1.25	1.00	0.87	1.14
Controllo	Donne	426	9.29	9.39	#	-	-	0.92	0.80	1.05
Resto Area	Donne	26958	10.84	10.23				#	-	-

Figura 3. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per tutti i tumori




TABELLA 4. Malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione e del metabolismo

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	28	1.45	1.20	0.92	0.50	1.55	0.80	0.44	1.34
Media	Uomini	10	1.17	1.01	0.78	0.25	1.82	0.68	0.22	1.58
Bassa	Uomini	52	1.23	1.21	0.93	0.61	1.36	0.80	0.53	1.18
Controllo	Uomini	60	1.32	1.30	#	-	-	0.86	0.58	1.23
Resto Area	Uomini	3902	1.63	1.50				#	-	-
Alta	Donne	46	2.27	2.17	1.34	0.85	2.01	0.91	0.58	1.37
Media	Donne	14	1.68	1.89	1.16	0.47	2.40	0.79	0.32	1.63
Bassa	Donne	82	1.95	1.92	1.19	0.85	1.61	0.81	0.58	1.10
Controllo	Donne	74	1.61	1.62	#	-	-	0.68	0.48	0.94
Resto Area	Donne	6166	2.48	2.38				#	-	-

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	38	1.72	1.50	1.16	0.74	1.72	1.00	0.64	1.49
Bassa	Uomini	52	1.23	1.21	0.93	0.61	1.36	0.80	0.53	1.18
Controllo	Uomini	60	1.32	1.30	#	-	-	0.86	0.58	1.23
Resto Area	Uomini	3902	1.63	1.50				#	-	-
Alta/Media	Donne	60	2.24	2.24	1.38	0.95	1.96	0.94	0.65	1.33
Bassa	Donne	82	1.95	1.92	1.19	0.85	1.61	0.81	0.58	1.10
Controllo	Donne	74	1.61	1.62	#	-	-	0.68	0.48	0.94
Resto Area	Donne	6166	2.48	2.38				#	-	-

Figura 4. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per le malattie delle ghiandole endocrine




TABELLA 5. Malattie del sangue e organi emopoietici

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	20	1.03	0.89	1.58	0.76	2.91	1.25	0.60	2.31
Media	Uomini	6	0.70	0.58	1.04	0.21	3.03	0.82	0.16	2.40
Bassa	Uomini	14	0.33	0.29	0.52	0.21	1.08	0.41	0.17	0.85
Controllo	Uomini	26	0.57	0.56	#	-	-	0.79	0.42	1.35
Resto Area	Uomini	1902	0.79	0.71				#	-	-
Alta	Donne	18	0.89	0.68	0.68	0.31	1.29	0.85	0.39	1.61
Media	Donne	4	0.48	0.45	0.44	0.05	1.60	0.56	0.06	2.01
Bassa	Donne	14	0.33	0.35	0.35	0.14	0.72	0.44	0.18	0.91
Controllo	Donne	46	1.00	1.00	#	-	-	1.25	0.79	1.88
Resto Area	Donne	2176	0.88	0.80				#	-	-

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	26	1.00	0.87	1.55	0.85	2.60	1.23	0.67	2.06
Bassa	Uomini	14	0.33	0.29	0.52	0.21	1.08	0.41	0.17	0.85
Controllo	Uomini	26	0.57	0.56	#	-	-	0.79	0.42	1.35
Resto Area	Uomini	1902	0.79	0.71				#	-	-
Alta/Media	Donne	22	0.91	0.73	0.72	0.38	1.24	0.91	0.48	1.55
Bassa	Donne	14	0.33	0.35	0.35	0.14	0.72	0.44	0.18	0.91
Controllo	Donne	46	1.00	1.00	#	-	-	1.25	0.79	1.88
Resto Area	Donne	2176	0.88	0.80				#	-	-

Figura 5. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per le malattie del sangue e organi ematopoietici




TABELLA 6. Disturbi mentali

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	26	1.34	1.28	1.00	0.53	1.71	0.69	0.37	1.18
Media	Uomini	6	0.70	0.71	0.56	0.11	1.63	0.39	0.08	1.13
Bassa	Uomini	44	1.04	0.98	0.77	0.48	1.17	0.53	0.33	0.81
Controllo	Uomini	58	1.27	1.28	#	-	-	0.69	0.46	0.99
Resto Area	Uomini	4454	1.86	1.85				#	-	-
Alta	Donne	26	1.28	1.29	1.33	0.71	2.28	0.69	0.37	1.19
Media	Donne	2	0.24	0.21	0.22	0.00	1.22	0.11	0.00	0.64
Bassa	Donne	48	1.14	1.18	1.22	0.78	1.81	0.63	0.41	0.94
Controllo	Donne	44	0.96	0.97	#	-	-	0.52	0.33	0.79
Resto Area	Donne	4648	1.87	1.86				#	-	-

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	32	1.36	1.34	1.05	0.63	1.64	0.72	0.44	1.13
Bassa	Uomini	44	1.04	0.98	0.77	0.48	1.17	0.53	0.33	0.81
Controllo	Uomini	58	1.27	1.28	#	-	-	0.69	0.46	0.99
Resto Area	Uomini	4454	1.86	1.85				#	-	-
Alta/Media	Donne	28	1.12	1.15	1.19	0.68	1.93	0.62	0.35	1.00
Bassa	Donne	48	1.14	1.18	1.22	0.78	1.81	0.63	0.41	0.94
Controllo	Donne	44	0.96	0.97	#	-	-	0.52	0.33	0.79
Resto Area	Donne	4648	1.87	1.86				#	-	-

Figura 6. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per **disturbi mentali**




TABELLA 7. Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	86	4.45	3.96	1.04	0.75	1.40	0.89	0.64	1.20
Media	Uomini	26	3.05	2.88	0.75	0.40	1.29	0.65	0.34	1.11
Bassa	Uomini	170	4.02	3.97	1.04	0.83	1.28	0.89	0.71	1.10
Controllo	Uomini	184	4.04	3.83	#	-	-	0.86	0.69	1.05
Resto Area	Uomini	11556	4.83	4.45				#	-	-
Alta	Donne	76	3.75	3.45	0.90	0.64	1.24	0.78	0.55	1.07
Media	Donne	38	4.56	4.59	1.20	0.72	1.88	1.04	0.62	1.62
Bassa	Donne	154	3.66	3.73	0.98	0.77	1.22	0.84	0.66	1.05
Controllo	Donne	168	3.66	3.82	#	-	-	0.86	0.69	1.07
Resto Area	Donne	11546	4.64	4.42				#	-	-

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	122	4.45	4.05	1.06	0.81	1.36	0.91	0.70	1.17
Bassa	Uomini	170	4.02	3.97	1.04	0.83	1.28	0.89	0.71	1.10
Controllo	Uomini	184	4.04	3.83	#	-	-	0.86	0.69	1.05
Resto Area	Uomini	11556	4.83	4.45				#	-	-
Alta/Media	Donne	114	4.26	3.99	1.04	0.80	1.34	0.90	0.69	1.16
Bassa	Donne	154	3.66	3.73	0.98	0.77	1.22	0.84	0.66	1.05
Controllo	Donne	168	3.66	3.82	#	-	-	0.86	0.69	1.07
Resto Area	Donne	11546	4.64	4.42				#	-	-

Figura 7. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per patologie del sistema nervoso




TABELLA 8. Malattie del sistema circolatorio

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	324	16.75	14.11	1.04	0.89	1.21	1.03	0.88	1.20
Media	Uomini	146	17.10	16.77	1.24	0.97	1.55	1.23	0.96	1.54
Bassa	Uomini	526	12.45	12.64	0.93	0.82	1.05	0.92	0.82	1.04
Controllo	Uomini	594	13.04	13.57	#	-	-	0.99	0.88	1.11
Resto Area	Uomini	36260	15.14	13.68				#	-	-
Alta	Donne	252	12.43	9.85	1.03	0.85	1.22	1.10	0.91	1.31
Media	Donne	68	8.15	7.93	0.83	0.57	1.15	0.88	0.61	1.23
Bassa	Donne	404	9.61	9.95	1.04	0.90	1.19	1.11	0.96	1.27
Controllo	Donne	418	9.11	9.60	#	-	-	1.07	0.93	1.22
Resto Area	Donne	24524	9.86	8.98				#	-	-

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	470	17.29	15.33	1.13	0.99	1.28	1.12	0.98	1.27
Bassa	Uomini	526	12.45	12.64	0.93	0.82	1.05	0.92	0.82	1.04
Controllo	Uomini	594	13.04	13.57	#	-	-	0.99	0.88	1.11
Resto Area	Uomini	36260	15.14	13.68				#	-	-
Alta/Media	Donne	320	11.39	9.61	1.00	0.85	1.17	1.07	0.91	1.25
Bassa	Donne	404	9.61	9.95	1.04	0.90	1.19	1.11	0.96	1.27
Controllo	Donne	418	9.11	9.60	#	-	-	1.07	0.93	1.22
Resto Area	Donne	24524	9.86	8.98				#	-	-

Figura 8. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per le patologie dell'apparato circolatorio




TABELLA 9. Malattie dell'apparato respiratorio

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	160	8.27	7.43	0.93	0.74	1.16	0.89	0.71	1.11
Media	Uomini	60	7.03	6.75	0.85	0.57	1.21	0.81	0.55	1.15
Bassa	Uomini	280	6.63	6.52	0.82	0.69	0.97	0.78	0.66	0.92
Controllo	Uomini	366	8.03	7.96	#	-	-	0.95	0.82	1.10
Resto Area	Uomini	21554	9.00	8.35				#	-	-
Alta	Donne	108	5.33	4.68	0.83	0.62	1.08	0.78	0.59	1.02
Media	Donne	52	6.24	6.07	1.08	0.70	1.58	1.01	0.66	1.49
Bassa	Donne	218	5.19	5.04	0.90	0.73	1.08	0.84	0.69	1.02
Controllo	Donne	262	5.71	5.63	#	-	-	0.94	0.79	1.12
Resto Area	Donne	15982	6.43	5.99				#	-	-

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	220	8.25	7.62	0.96	0.79	1.15	0.91	0.75	1.10
Bassa	Uomini	280	6.63	6.52	0.82	0.69	0.97	0.78	0.66	0.92
Controllo	Uomini	366	8.03	7.96	#	-	-	0.95	0.82	1.10
Resto Area	Uomini	21554	9.00	8.35				#	-	-
Alta/Media	Donne	160	5.94	5.53	0.98	0.78	1.21	0.92	0.74	1.14
Bassa	Donne	218	5.19	5.04	0.90	0.73	1.08	0.84	0.69	1.02
Controllo	Donne	262	5.71	5.63	#	-	-	0.94	0.79	1.12
Resto Area	Donne	15982	6.43	5.99				#	-	-

Figura 9. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per le patologie dell'apparato respiratorio




TABELLA 10. Malattie dell'apparato digerente

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	234	12.10	10.84	0.92	0.76	1.10	0.89	0.74	1.07
Media	Uomini	96	11.24	10.75	0.91	0.67	1.21	0.89	0.65	1.18
Bassa	Uomini	506	11.98	11.99	1.02	0.90	1.15	0.99	0.87	1.12
Controllo	Uomini	546	11.98	11.79	#	-	-	0.97	0.86	1.10
Resto Area	Uomini	31148	13.01	12.11				#	-	-
Alta	Donne	198	9.76	9.42	1.08	0.88	1.32	1.12	0.91	1.36
Media	Donne	68	8.15	7.98	0.92	0.63	1.28	0.94	0.65	1.32
Bassa	Donne	324	7.71	7.79	0.89	0.76	1.04	0.92	0.79	1.08
Controllo	Donne	388	8.46	8.71	#	-	-	1.03	0.89	1.19
Resto Area	Donne	21660	8.71	8.44				#	-	-

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	330	12.41	11.49	0.97	0.83	1.13	0.95	0.81	1.10
Bassa	Uomini	506	11.98	11.99	1.02	0.90	1.15	0.99	0.87	1.12
Controllo	Uomini	546	11.98	11.79	#	-	-	0.97	0.86	1.10
Resto Area	Uomini	31148	13.01	12.11				#	-	-
Alta/Media	Donne	266	9.57	9.21	1.06	0.89	1.25	1.09	0.92	1.29
Bassa	Donne	324	7.71	7.79	0.89	0.76	1.04	0.92	0.79	1.08
Controllo	Donne	388	8.46	8.71	#	-	-	1.03	0.89	1.19
Resto Area	Donne	21660	8.71	8.44				#	-	-

Figura 10. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per le patologie dell'apparato digerente




TABELLA 11. Malattie dell'apparato genitourinario

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	126	6.51	5.90	0.99	0.76	1.26	0.84	0.64	1.07
Media	Uomini	48	5.62	5.54	0.93	0.59	1.38	0.79	0.50	1.17
Bassa	Uomini	252	5.96	6.08	1.02	0.85	1.21	0.86	0.72	1.03
Controllo	Uomini	274	6.01	5.98	#	-	-	0.85	0.71	1.00
Resto Area	Uomini	18206	7.60	7.05				#	-	-
Alta	Donne	170	8.38	8.13	0.93	0.74	1.15	0.91	0.73	1.13
Media	Donne	66	7.91	7.52	0.86	0.59	1.21	0.84	0.58	1.19
Bassa	Donne	380	9.04	8.97	1.02	0.88	1.18	1.01	0.87	1.16
Controllo	Donne	410	8.94	8.76	#	-	-	0.98	0.85	1.13
Resto Area	Donne	22606	9.09	8.90				#	-	-

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	174	6.46	6.02	1.01	0.81	1.24	0.85	0.69	1.05
Bassa	Uomini	252	5.96	6.08	1.02	0.85	1.21	0.86	0.72	1.03
Controllo	Uomini	274	6.01	5.98	#	-	-	0.85	0.71	1.00
Resto Area	Uomini	18206	7.60	7.05				#	-	-
Alta/Media	Donne	236	8.39	8.10	0.92	0.77	1.11	0.91	0.75	1.09
Bassa	Donne	380	9.04	8.97	1.02	0.88	1.18	1.01	0.87	1.16
Controllo	Donne	410	8.94	8.76	#	-	-	0.98	0.85	1.13
Resto Area	Donne	22606	9.09	8.90				#	-	-

Figura 11. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per le patologie apparato genitourinario




TABELLA 12. Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini									
Media	Uomini									
Bassa	Uomini									
Controllo	Uomini									
Resto Area	Uomini									
Alta	Donne	394	19.43	24.77	1.01	0.88	1.17	0.93	0.81	1.07
Media	Donne	182	21.82	25.34	1.04	0.84	1.27	0.95	0.77	1.17
Bassa	Donne	1022	24.32	25.68	1.05	0.96	1.15	0.97	0.88	1.05
Controllo	Donne	1092	23.81	24.41	#	-	-	0.92	0.84	1.00
Resto Area	Donne	55144	22.18	26.59				#	-	-

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini									
Bassa	Uomini									
Controllo	Uomini									
Resto Area	Uomini									
Alta/Media	Donne	576	20.13	24.93	1.02	0.91	1.15	0.94	0.83	1.05
Bassa	Donne	1022	24.32	25.68	1.05	0.96	1.15	0.97	0.88	1.05
Controllo	Donne	1092	23.81	24.41	#	-	-	0.92	0.84	1.00
Resto Area	Donne	55144	22.18	26.59				#	-	-

TABELLA 13. Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	22	1.14	1.35	1.16	0.58	2.07	0.94	0.47	1.68
Media	Uomini	8	0.94	1.10	0.94	0.25	2.41	0.76	0.21	1.96
Bassa	Uomini	30	0.71	0.82	0.70	0.39	1.15	0.57	0.32	0.93
Controllo	Uomini	46	1.01	1.17	#	-	-	0.81	0.51	1.22
Resto Area	Uomini	3204	1.34	1.44				#	-	-
Alta	Donne	10	0.49	0.58	0.85	0.27	1.99	0.68	0.22	1.60
Media	Donne	4	0.48	0.39	0.57	0.06	2.07	0.46	0.05	1.66
Bassa	Donne	28	0.67	0.70	1.03	0.56	1.73	0.83	0.45	1.39
Controllo	Donne	30	0.65	0.68	#	-	-	0.80	0.45	1.32
Resto Area	Donne	2102	0.85	0.85				#	-	-

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	30	1.36	1.59	1.36	0.82	2.13	1.11	0.67	1.73
Bassa	Uomini	30	0.71	0.82	0.70	0.39	1.15	0.57	0.32	0.93
Controllo	Uomini	46	1.01	1.17	#	-	-	0.81	0.51	1.22
Resto Area	Uomini	3204	1.34	1.44				#	-	-
Alta/Media	Donne	14	0.56	0.60	0.88	0.38	1.73	0.70	0.30	1.39
Bassa	Donne	28	0.67	0.70	1.03	0.56	1.73	0.83	0.45	1.39
Controllo	Donne	30	0.65	0.68	#	-	-	0.80	0.45	1.32
Resto Area	Donne	2102	0.85	0.85				#	-	-

TABELLA 14. Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	122	6.31	5.91	1.11	0.85	1.43	0.81	0.62	1.04
Media	Uomini	48	5.62	5.53	1.04	0.67	1.55	0.76	0.49	1.13
Bassa	Uomini	274	6.49	6.51	1.22	1.03	1.45	0.89	0.75	1.05
Controllo	Uomini	234	5.14	5.31	#	-	-	0.73	0.60	0.87
Resto Area	Uomini	17834	7.45	7.29				#	-	-
Alta	Donne	154	7.59	7.02	1.11	0.87	1.39	0.91	0.72	1.14
Media	Donne	72	8.63	8.50	1.34	0.94	1.86	1.10	0.77	1.52
Bassa	Donne	288	6.85	7.11	1.12	0.95	1.32	0.92	0.78	1.08
Controllo	Donne	284	6.19	6.33	#	-	-	0.82	0.69	0.97
Resto Area	Donne	19842	7.98	7.72				#	-	-

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	170	6.31	5.95	1.12	0.90	1.38	0.82	0.65	1.01
Bassa	Uomini	274	6.49	6.51	1.22	1.03	1.45	0.89	0.75	1.05
Controllo	Uomini	234	5.14	5.31	#	-	-	0.73	0.60	0.87
Resto Area	Uomini	17834	7.45	7.29				#	-	-
Alta/Media	Donne	226	8.18	7.64	1.21	1.00	1.45	0.99	0.82	1.18
Bassa	Donne	288	6.85	7.11	1.12	0.95	1.32	0.92	0.78	1.08
Controllo	Donne	284	6.19	6.33	#	-	-	0.82	0.69	0.97
Resto Area	Donne	19842	7.98	7.72				#	-	-

TABELLA 15. Malformazioni congenite

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	16	0.83	0.74	0.59	0.25	1.16	0.55	0.24	1.08
Media	Uomini	6	0.70	0.64	0.51	0.10	1.48	0.47	0.10	1.39
Bassa	Uomini	62	1.47	1.20	0.95	0.64	1.35	0.89	0.60	1.26
Controllo	Uomini	60	1.32	1.26	#	-	-	0.94	0.63	1.34
Resto Area	Uomini	3436	1.43	1.35				#	-	-
Alta	Donne	14	0.69	0.71	0.98	0.39	2.02	0.75	0.30	1.55
Media	Donne	0	0.00	0.00	0.00	.	.	0.00	.	.
Bassa	Donne	26	0.62	0.47	0.64	0.34	1.10	0.49	0.26	0.84
Controllo	Donne	38	0.83	0.73	#	-	-	0.77	0.46	1.20
Resto Area	Donne	2424	0.97	0.95				#	-	-

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	22	1.00	0.95	0.75	0.41	1.26	0.70	0.38	1.18
Bassa	Uomini	62	1.47	1.20	0.95	0.64	1.35	0.89	0.60	1.26
Controllo	Uomini	60	1.32	1.26	#	-	-	0.94	0.63	1.34
Resto Area	Uomini	3436	1.43	1.35				#	-	-
Alta/Media	Donne	14	0.56	0.55	0.76	0.33	1.49	0.58	0.25	1.15
Bassa	Donne	26	0.62	0.47	0.64	0.34	1.10	0.49	0.26	0.84
Controllo	Donne	38	0.83	0.73	#	-	-	0.77	0.46	1.20
Resto Area	Donne	2424	0.97	0.95				#	-	-

TABELLA 16. Alcune condizioni morbose di origine perinatale

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	34	1.76	1.41	1.24	0.72	1.98	1.36	0.79	2.17
Media	Uomini	18	2.11	1.47	1.29	0.59	2.44	1.41	0.64	2.68
Bassa	Uomini	78	1.85	1.18	1.03	0.73	1.41	1.13	0.80	1.55
Controllo	Uomini	82	1.80	1.14	#	-	-	1.10	0.79	1.49
Resto Area	Uomini	3340	1.39	1.04				#	-	-
Alta	Donne	12	0.59	0.50	0.65	0.24	1.41	0.65	0.24	1.41
Media	Donne	14	1.68	1.12	1.46	0.59	3.01	1.47	0.59	3.02
Bassa	Donne	46	1.09	0.65	0.85	0.54	1.27	0.85	0.54	1.27
Controllo	Donne	60	1.31	0.77	#	-	-	1.00	0.68	1.43
Resto Area	Donne	2634	1.06	0.77				#	-	-

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	52	1.87	1.43	1.25	0.82	1.84	1.38	0.90	2.02
Bassa	Uomini	78	1.85	1.18	1.03	0.73	1.41	1.13	0.80	1.55
Controllo	Uomini	82	1.80	1.14	#	-	-	1.10	0.79	1.49
Resto Area	Uomini	3340	1.87	1.43				#	-	-
Alta/Media	Donne	26	1.39	1.04	0.92	0.49	1.58	0.93	0.49	1.58
Bassa	Donne	46	0.91	0.71	0.85	0.54	1.27	0.85	0.54	1.27
Controllo	Donne	60	1.09	0.65	#	-	-	1.00	0.68	1.43
Resto Area	Donne	2634	1.31	0.77				#	-	-

TABELLA 17. Sintomi, segni, e stati morbosì maldefiniti

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	66	3.41	3.12	1.14	0.79	1.61	0.91	0.63	1.28
Media	Uomini	18	2.11	1.88	0.69	0.32	1.31	0.55	0.25	1.05
Bassa	Uomini	132	3.12	3.13	1.15	0.89	1.46	0.92	0.71	1.16
Controllo	Uomini	128	2.81	2.72	#	-	-	0.80	0.61	1.02
Resto Area	Uomini	9020	3.77	3.42				#	-	-
Alta	Donne	58	2.86	2.50	0.83	0.55	1.19	0.78	0.52	1.12
Media	Donne	16	1.92	1.82	0.60	0.26	1.18	0.56	0.24	1.11
Bassa	Donne	120	2.86	2.86	0.94	0.72	1.22	0.89	0.68	1.15
Controllo	Donne	140	3.05	3.03	#	-	-	0.94	0.73	1.19
Resto Area	Donne	8522	3.43	3.21				#	-	-

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	84	3.37	3.08	1.13	0.83	1.50	0.90	0.66	1.20
Bassa	Uomini	132	3.12	3.13	1.15	0.89	1.46	0.92	0.71	1.16
Controllo	Uomini	128	2.81	2.72	#	-	-	0.80	0.61	1.02
Resto Area	Uomini	9020	3.77	3.42				#	-	-
Alta/Media	Donne	74	2.94	2.60	0.86	0.62	1.16	0.81	0.58	1.09
Bassa	Donne	120	2.86	2.86	0.94	0.72	1.22	0.89	0.68	1.15
Controllo	Donne	140	3.05	3.03	#	-	-	0.94	0.73	1.19
Resto Area	Donne	8522	3.43	3.21				#	-	-

TABELLA 18. Traumatismi e avvelenamenti

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	136	7.03	7.13	1.05	0.82	1.33	0.87	0.67	1.10
Media	Uomini	56	6.56	6.63	0.98	0.65	1.41	0.81	0.54	1.17
Bassa	Uomini	298	7.05	7.23	1.07	0.90	1.25	0.88	0.75	1.03
Controllo	Uomini	296	6.50	6.78	#	-	-	0.83	0.70	0.97
Resto Area	Uomini	19870	8.30	8.21				#	-	-
Alta	Donne	126	6.21	5.19	0.88	0.68	1.12	0.79	0.61	1.01
Media	Donne	44	5.28	5.06	0.86	0.54	1.30	0.77	0.48	1.16
Bassa	Donne	258	6.14	6.20	1.05	0.88	1.25	0.94	0.79	1.12
Controllo	Donne	266	5.80	5.91	#	-	-	0.90	0.75	1.06
Resto Area	Donne	17562	7.06	6.58				#	-	-

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	192	7.25	7.37	1.09	0.89	1.32	0.90	0.73	1.09
Bassa	Uomini	298	7.05	7.23	1.07	0.90	1.25	0.88	0.75	1.03
Controllo	Uomini	296	6.50	6.78	#	-	-	0.83	0.70	0.97
Resto Area	Uomini	19870	8.30	8.21				#	-	-
Alta/Media	Donne	170	6.22	5.36	0.91	0.73	1.12	0.82	0.66	1.00
Bassa	Donne	258	6.14	6.20	1.05	0.88	1.25	0.94	0.79	1.12
Controllo	Donne	266	5.80	5.91	#	-	-	0.90	0.75	1.06
Resto Area	Donne	17562	7.06	6.58				#	-	-

Figura 18. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 per traumatismi e avvelenamenti




TABELLA 19. Infarto del miocardio

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	40	2.07	1.73	0.96	0.59	1.48	0.98	0.60	1.51
Media	Uomini	16	1.87	1.90	1.05	0.45	2.08	1.08	0.46	2.12
Bassa	Uomini	82	1.94	1.98	1.10	0.79	1.49	1.12	0.80	1.52
Controllo	Uomini	80	1.76	1.80	#	-	-	1.02	0.73	1.39
Resto Area	Uomini	4772	1.99	1.76				#	-	-
Alta	Donne	24	1.18	0.89	1.08	0.56	1.89	1.00	0.52	1.75
Media	Donne	2	0.24	0.24	0.29	0.00	1.63	0.27	0.00	1.50
Bassa	Donne	38	0.90	0.92	1.12	0.67	1.75	1.03	0.62	1.61
Controllo	Donne	36	0.78	0.83	#	-	-	0.92	0.55	1.46
Resto Area	Donne	2460	0.99	0.89				#	-	-

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	56	2.30	2.02	1.12	0.77	1.59	1.15	0.78	1.62
Bassa	Uomini	82	1.94	1.98	1.10	0.79	1.49	1.12	0.80	1.52
Controllo	Uomini	80	1.76	1.80	#	-	-	1.02	0.73	1.39
Resto Area	Uomini	4772	1.99	1.76				#	-	-
Alta/Media	Donne	26	0.98	0.80	0.97	0.53	1.63	0.90	0.49	1.51
Bassa	Donne	38	0.90	0.92	1.12	0.67	1.75	1.03	0.62	1.61
Controllo	Donne	36	0.78	0.83	#	-	-	0.92	0.55	1.46
Resto Area	Donne	2460	0.99	0.89				#	-	-

TABELLA 20. Ictus (emorragico e ischemico)

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	30	1.55	1.28	1.19	0.66	1.96	1.20	0.67	1.98
Media	Uomini	10	1.17	1.07	0.99	0.32	2.32	1.01	0.32	2.35
Bassa	Uomini	40	0.95	1.00	0.92	0.56	1.43	0.94	0.57	1.45
Controllo	Uomini	46	1.01	1.08	#	-	-	1.01	0.64	1.52
Resto Area	Uomini	2938	1.23	1.06				#	-	-
Alta	Donne	26	1.28	0.92	0.80	0.43	1.37	0.87	0.46	1.49
Media	Donne	4	0.48	0.50	0.43	0.05	1.57	0.47	0.05	1.71
Bassa	Donne	54	1.28	1.33	1.16	0.77	1.69	1.27	0.83	1.84
Controllo	Donne	48	1.05	1.14	#	-	-	1.09	0.70	1.62
Resto Area	Donne	2948	1.19	1.05				#	-	-


Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	40	1.58	1.34	1.24	0.78	1.88	1.26	0.79	1.91
Bassa	Uomini	40	0.95	1.00	0.92	0.56	1.43	0.94	0.57	1.45
Controllo	Uomini	46	1.01	1.08	#	-	-	1.01	0.64	1.52
Resto Area	Uomini	2938	1.23	1.06				#	-	-
Alta/Media	Donne	32	1.12	0.87	0.76	0.44	1.24	0.83	0.47	1.35
Bassa	Donne	54	1.28	1.33	1.16	0.77	1.69	1.27	0.83	1.84
Controllo	Donne	48	1.05	1.14	#	-	-	1.09	0.70	1.62
Resto Area	Donne	2948	1.19	1.05				#	-	-

TABELLA 21. Ricoverati pediatrici (0-16)

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	254	13.13	11.96	0.93	0.78	1.11	0.96	0.80	1.14
Media	Uomini	106	12.42	10.27	0.80	0.60	1.05	0.83	0.62	1.08
Bassa	Uomini	624	14.77	11.22	0.87	0.78	0.98	0.90	0.80	1.01
Controllo	Uomini	766	16.81	12.83	#	-	-	1.03	0.93	1.14
Resto Area	Uomini	34962	14.60	12.44				#	-	-
Alta	Donne	190	9.37	8.57	0.82	0.66	1.00	0.90	0.73	1.10
Media	Donne	96	11.51	8.67	0.83	0.61	1.10	0.91	0.67	1.21
Bassa	Donne	546	12.99	9.04	0.86	0.76	0.97	0.95	0.84	1.07
Controllo	Donne	674	14.70	10.49	#	-	-	1.10	0.99	1.23
Resto Area	Donne	28772	11.57	9.50				#	-	-

Zona	Genere	Ricoverati 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	360	13.06	11.56	0.90	0.77	1.04	0.93	0.80	1.07
Bassa	Uomini	624	14.77	11.22	0.87	0.78	0.98	0.90	0.80	1.01
Controllo	Uomini	766	16.81	12.83	#	-	-	1.03	0.93	1.14
Resto Area	Uomini	34962	14.60	12.44				#	-	-
Alta/Media	Donne	286	10.06	8.67	0.83	0.70	0.97	0.91	0.77	1.07
Bassa	Donne	546	12.99	9.04	0.86	0.76	0.97	0.95	0.84	1.07
Controllo	Donne	674	14.70	10.49	#	-	-	1.10	0.99	1.23
Resto Area	Donne	28772	11.57	9.50				#	-	-

Figura 21. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai ricoverati 2012-2013 in età pediatrica (0-16 anni)



MORTALITÀ

- **Registro nominativo della cause di morte** finalizzato alla analisi della mortalità per causa

SELEZIONE: tutti i decessi 2012 di residenti della ASL

- saranno prese in esame le cause di morte secondo i raggruppamenti diagnostici ICD-10 principali

Settore nosologico	Causa di morte	Codici ICD10
	Tutte le cause	
I	Alcune malattie infettive e parassitarie	A00-B99
II	Tumori	C00-D48
III	Malattie del sangue e organi emopoietici	D50-D89
IV	Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche	E00-E90
V	Disturbi psichici e comportamentali	F00-F99
VI	Malattie del sistema nervoso	G00-G99
VII	Malattie dell'occhio e degli annessi oculari	H00-H59
VIII	Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide	H60-H95
IX	Malattie del sistema circolatorio	I00-I99
X	Malattie dell'apparato respiratorio	J00-J99
XI	Malattie dell'apparato digerente	K00-K93
XII	Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo	L00-L99
XIII	Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	M00-M99
XIV	Malattie dell'apparato genitourinario	N00-N99
XV	Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio	O00-O99
XVI	Condizioni morbose di origine perinatale	P00-P99
XVII	Malformazioni congenite, anomalie cromosomiche	Q00-Q99
XVIII	Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici	R00-R99
XIX	Cause esterne di morbosità e mortalità	V00-V98

TABELLA 1. Tutti i decessi: fonte NAR 2012-2013

Zona	Genere	Decessi 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	186	9.62	7.60	1.09	0.88	1.34	1.09	0.88	1.34
Media	Uomini	66	7.73	7.62	1.09	0.75	1.54	1.10	0.75	1.54
Bassa	Uomini	254	6.01	6.50	0.93	0.78	1.11	0.94	0.78	1.11
Controllo	Uomini	290	6.36	6.96	#	-	-	1.00	0.85	1.18
Resto Area	Uomini	19260	8.04	6.94				#	-	-
Alta	Donne	218	10.75	7.79	1.11	0.91	1.34	1.06	0.87	1.28
Media	Donne	64	7.67	7.29	1.04	0.71	1.47	0.99	0.68	1.40
Bassa	Donne	322	7.66	7.95	1.14	0.97	1.32	1.08	0.92	1.26
Controllo	Donne	310	6.76	7.01	#	-	-	0.95	0.81	1.12
Resto Area	Donne	20898	8.40	7.34				#	-	-

Zona	Genere	Decessi 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	252	9.33	7.85	1.13	0.94	1.34	1.13	0.94	1.34
Bassa	Uomini	254	6.01	6.50	0.93	0.78	1.11	0.94	0.78	1.11
Controllo	Uomini	290	6.36	6.96	#	-	-	1.00	0.85	1.18
Resto Area	Uomini	19260	8.04	6.94				#	-	-
Alta/Media	Donne	282	10.06	7.85	1.12	0.95	1.32	1.07	0.90	1.26
Bassa	Donne	322	7.66	7.95	1.14	0.97	1.32	1.08	0.92	1.26
Controllo	Donne	310	6.76	7.01	#	-	-	0.95	0.81	1.12
Resto Area	Donne	20898	8.40	7.34				#	-	-

TABELLA 2. Alcune malattie infettive e parassitarie

Zona	Genere	Decessi 2012	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	4	0.21	0.16	1.08	0.12	3.89	1.02	0.11	3.67
Media	Uomini	4	0.47	0.40	2.78	0.31	10.04	2.63	0.29	9.48
Bassa	Uomini	4	0.09	0.09	0.62	0.07	2.24	0.59	0.07	2.12
Controllo	Uomini	6	0.13	0.15	#	-	-	0.94	0.19	2.76
Resto Area	Uomini	432	0.18	0.15				#	-	-
Alta	Donne	4	0.20	0.13	2.51	0.28	9.08	0.84	0.09	3.05
Media	Donne
Bassa	Donne	14	0.33	0.33	6.28	2.51	12.93	2.11	0.84	4.34
Controllo	Donne	2	0.04	0.05	#	-	-	0.34	0.00	1.87
Resto Area	Donne	442	0.18	0.16				#	-	-

TABELLA 3. Tumori

Zona	Genere	Decessi 2012	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	56	2.90	2.38	1.01	0.67	1.46	0.98	0.65	1.42
Media	Uomini	26	3.05	3.05	1.30	0.69	2.22	1.26	0.67	2.15
Bassa	Uomini	116	2.75	2.85	1.21	0.92	1.57	1.18	0.89	1.52
Controllo	Uomini	104	2.28	2.35	#	-	-	0.97	0.72	1.27
Resto Area	Uomini	6720	2.81	2.42				#	-	-
Alta	Donne	70	3.45	2.73	1.17	0.82	1.63	1.37	0.95	1.90
Media	Donne	14	1.68	1.54	0.66	0.27	1.36	0.77	0.31	1.59
Bassa	Donne	82	1.95	2.05	0.88	0.63	1.19	1.03	0.74	1.39
Controllo	Donne	102	2.22	2.33	#	-	-	1.17	0.87	1.53
Resto Area	Donne	5484	2.21	2.00				#	-	-

TABELLA 4. Malattie del sangue e organi emopoietici

Zona	Genere	Decessi 2012	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	6	0.31	0.26	.	.	.	13.45	2.70	39.29
Media	Uomini
Bassa	Uomini	2	0.05	0.05	.	.	.	2.48	0.03	13.81
Controllo	Uomini	.	.	.	#	-	-	.	.	.
Resto Area	Uomini	52	0.02	0.02				#	-	-
Alta	Donne
Media	Donne
Bassa	Donne	2	0.05	0.05	0.99	0.01	5.51	1.45	0.02	8.09
Controllo	Donne	2	0.04	0.05	#	-	-	1.47	0.02	8.17
Resto Area	Donne	104	0.04	0.04				#	-	-

TABELLA 5. Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche

Zona	Genere	Decessi 2012	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	12	0.62	0.49	2.26	0.82	4.91	2.66	0.97	5.80
Media	Uomini
Bassa	Uomini	4	0.09	0.08	0.39	0.04	1.41	0.46	0.05	1.66
Controllo	Uomini	8	0.18	0.22	#	-	-	1.18	0.32	3.02
Resto Area	Uomini	514	0.21	0.18				#	-	-
Alta	Donne	12	0.59	0.46	1.08	0.39	2.35	1.85	0.68	4.03
Media	Donne
Bassa	Donne	14	0.33	0.34	0.81	0.32	1.67	1.39	0.55	2.85
Controllo	Donne	20	0.44	0.43	#	-	-	1.71	0.82	3.15
Resto Area	Donne	714	0.29	0.25				#	-	-

TABELLA 6. Disturbi psichici e comportamentali

Zona	Genere	Decessi 2012	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	6	0.31	0.24	2.81	0.56	8.21	2.26	0.45	6.60
Media	Uomini
Bassa	Uomini	4	0.09	0.10	1.15	0.13	4.15	0.92	0.10	3.33
Controllo	Uomini	4	0.09	0.08	#	-	-	0.80	0.09	2.90
Resto Area	Uomini	284	0.12	0.10				#	-	-
Alta	Donne	4	0.20	0.16	1.19	0.13	4.31	0.59	0.07	2.12
Media	Donne
Bassa	Donne	10	0.24	0.25	1.94	0.63	4.53	0.96	0.31	2.23
Controllo	Donne	6	0.13	0.13	#	-	-	0.49	0.10	1.44
Resto Area	Donne	782	0.31	0.27				#	-	-

TABELLA 7. Malattie del sistema nervoso

Zona	Genere	Decessi 2012	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	4	0.21	0.15	0.49	0.06	1.78	0.64	0.07	2.30
Media	Uomini	4	0.47	0.39	1.29	0.14	4.66	1.67	0.19	6.04
Bassa	Uomini	10	0.24	0.23	0.74	0.24	1.73	0.96	0.31	2.23
Controllo	Uomini	12	0.26	0.30	#	-	-	1.29	0.47	2.82
Resto Area	Uomini	668	0.28	0.24				#	-	-
Alta	Donne	12	0.59	0.39	1.48	0.54	3.22	1.12	0.41	2.43
Media	Donne	2	0.24	0.19	0.71	0.01	3.92	0.53	0.01	2.96
Bassa	Donne	22	0.52	0.55	2.06	1.03	3.69	1.56	0.78	2.79
Controllo	Donne	12	0.26	0.27	#	-	-	0.76	0.28	1.64
Resto Area	Donne	1010	0.41	0.35				#	-	-

TABELLA 8. Malattie dell'occhio e degli annessi oculari

Zona	Genere	Decessi 2012	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini
Media	Uomini
Bassa	Uomini
Controllo	Uomini	.	.	.	#	-	-	.	.	.
Resto Area	Uomini	2	0.00	0.00				#	-	-
Alta	Donne
Media	Donne
Bassa	Donne
Controllo	Donne	.	.	.	#	-	-	.	.	.
Resto Area	Donne	4	0.00	0.00				#	-	-

TABELLA 9. Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide

Zona	Genere	Decessi 2012	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini
Media	Uomini
Bassa	Uomini
Controllo	Uomini	.	.	.	#	-	-	.	.	.
Resto Area	Uomini	.	.	.				#	-	-
Alta	Donne
Media	Donne
Bassa	Donne	4	0.10	0.10
Controllo	Donne	.	.	.	#	-	-	.	.	.
Resto Area	Donne	.	.	.				#	-	-

TABELLA 10. Malattie del sistema circolatorio

Zona	Genere	Decessi 2012	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	60	3.10	2.42	1.57	1.06	2.25	1.38	0.93	1.96
Media	Uomini	24	2.81	2.72	1.77	0.91	3.08	1.54	0.80	2.70
Bassa	Uomini	72	1.70	1.90	1.23	0.86	1.71	1.08	0.76	1.49
Controllo	Uomini	60	1.32	1.54	#	-	-	0.87	0.59	1.25
Resto Area	Uomini	4894	2.04	1.76				#	-	-
Alta	Donne	70	3.45	2.40	1.03	0.72	1.43	1.08	0.75	1.50
Media	Donne	22	2.64	2.42	1.04	0.52	1.86	1.09	0.54	1.94
Bassa	Donne	110	2.62	2.72	1.17	0.88	1.52	1.22	0.92	1.59
Controllo	Donne	106	2.31	2.33	#	-	-	1.05	0.78	1.37
Resto Area	Donne	6484	2.61	2.23				#	-	-

TABELLA 11. Malattie dell'apparato respiratorio

Zona	Genere	Decessi 2012	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	14	0.72	0.54	1.04	0.42	2.14	1.24	0.50	2.56
Media	Uomini	2	0.23	0.18	0.35	0.00	1.94	0.42	0.01	2.32
Bassa	Uomini	24	0.57	0.63	1.22	0.63	2.12	1.45	0.75	2.54
Controllo	Uomini	20	0.44	0.52	#	-	-	1.20	0.57	2.20
Resto Area	Uomini	1226	0.51	0.44				#	-	-
Alta	Donne	20	0.99	0.69	1.55	0.74	2.86	1.68	0.80	3.09
Media	Donne	2	0.24	0.24	0.54	0.01	3.02	0.59	0.01	3.27
Bassa	Donne	22	0.52	0.56	1.25	0.63	2.24	1.36	0.68	2.43
Controllo	Donne	20	0.44	0.44	#	-	-	1.08	0.52	1.99
Resto Area	Donne	1198	0.48	0.41				#	-	-

TABELLA 12. Malattie dell'apparato digerente

Zona	Genere	Decessi 2012	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	14	0.72	0.58	5.58	2.24	11.50	2.45	0.98	5.05
Media	Uomini	4	0.47	0.44	4.24	0.48	15.32	1.86	0.21	6.72
Bassa	Uomini	12	0.28	0.34	3.24	1.18	7.06	1.42	0.52	3.10
Controllo	Uomini	4	0.09	0.10	#	-	-	0.44	0.05	1.58
Resto Area	Uomini	658	0.27	0.24				#	-	-
Alta	Donne	12	0.59	0.44	0.95	0.35	2.07	1.93	0.70	4.20
Media	Donne	4	0.48	0.45	0.98	0.11	3.52	1.98	0.22	7.15
Bassa	Donne	6	0.14	0.14	0.31	0.06	0.91	0.63	0.13	1.84
Controllo	Donne	20	0.44	0.47	#	-	-	2.03	0.97	3.73
Resto Area	Donne	656	0.26	0.23				#	-	-

TABELLA 13. Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo

Zona	Genere	Decessi 2012	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini
Media	Uomini	2	0.23	0.27	.	.	.	91.72	1.20	510.29
Bassa	Uomini
Controllo	Uomini	.	.	.	#	-	-	.	.	.
Resto Area	Uomini	8	0.00	0.00				#	-	-
Alta	Donne
Media	Donne
Bassa	Donne
Controllo	Donne	.	.	.	#	-	-	.	.	.
Resto Area	Donne	46	0.02	0.02				#	-	-

TABELLA 14. Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo

Zona	Genere	Decessi 2012	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini
Media	Uomini
Bassa	Uomini
Controllo	Uomini	.	.	.	#	-	-	.	.	.
Resto Area	Uomini	52	0.02	0.02				#	-	-
Alta	Donne	4	0.20	0.14	3.32	0.37	11.99	2.76	0.31	9.96
Media	Donne
Bassa	Donne	4	0.10	0.10	2.39	0.27	8.65	1.99	0.22	7.18
Controllo	Donne	2	0.04	0.04	#	-	-	0.83	0.01	4.62
Resto Area	Donne	150	0.06	0.05				#	-	-

TABELLA 15. Malattie dell'apparato genitourinario

Zona	Genere	Decessi 2012	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini
Media	Uomini
Bassa	Uomini	4	0.09	0.13	.	.	.	1.22	0.14	4.41
Controllo	Uomini	.	.	.	#	-	-	.	.	.
Resto Area	Uomini	302	0.13	0.11				#	-	-
Alta	Donne	2	0.10	0.06	0.73	0.01	4.09	0.59	0.01	3.29
Media	Donne
Bassa	Donne	10	0.24	0.24	2.77	0.89	6.47	2.23	0.72	5.21
Controllo	Donne	4	0.09	0.09	#	-	-	0.81	0.09	2.91
Resto Area	Donne	314	0.13	0.11				#	-	-

TABELLA 16. Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio

Zona	Genere	Decessi 2012	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini
Media	Uomini
Bassa	Uomini
Controllo	Uomini	.	.	.	#	-	-	.	.	.
Resto Area	Uomini	.	.	.				#	-	-
Alta	Donne
Media	Donne
Bassa	Donne
Controllo	Donne	.	.	.	#	-	-	.	.	.
Resto Area	Donne	2	0.00	0.00				#	-	-

TABELLA 17. Condizioni morbose di origine perinatale

Zona	Genere	Decessi 2012	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini
Media	Uomini
Bassa	Uomini
Controllo	Uomini	.	.	.	#	-	-	.	.	.
Resto Area	Uomini	10	0.00	0.00				#	-	-
Alta	Donne
Media	Donne
Bassa	Donne
Controllo	Donne	.	.	.	#	-	-	.	.	.
Resto Area	Donne	2	0.00	0.00				#	-	-

TABELLA 18. Malformazioni congenite, anomalie cromosomiche

Zona	Genere	Decessi 2012	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini
Media	Uomini
Bassa	Uomini	2	0.05	0.05	.	.	.	3.91	0.05	21.78
Controllo	Uomini	.	.	.	#	-	-	.	.	.
Resto Area	Uomini	34	0.01	0.01				#	-	-
Alta	Donne
Media	Donne
Bassa	Donne
Controllo	Donne	.	.	.	#	-	-	.	.	.
Resto Area	Donne	30	0.01	0.01				#	-	-

TABELLA 19. Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici

Zona	Genere	Decessi 2012	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	4	0.21	0.16	0.90	0.10	3.23	3.16	0.36	11.42
Media	Uomini	2	0.23	0.27	1.56	0.02	8.67	5.50	0.07	30.61
Bassa	Uomini
Controllo	Uomini	6	0.13	0.17	#	-	-	3.53	0.71	10.32
Resto Area	Uomini	132	0.06	0.05				#	-	-
Alta	Donne	6	0.30	0.20	2.31	0.46	6.74	1.78	0.36	5.20
Media	Donne
Bassa	Donne	4	0.10	0.10	1.14	0.13	4.13	0.88	0.10	3.19
Controllo	Donne	4	0.09	0.09	#	-	-	0.77	0.09	2.79
Resto Area	Donne	330	0.13	0.11				#	-	-

TABELLA 20. Cause esterne di morbosità e mortalità

Zona	Genere	Decessi 2012	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini
Media	Uomini
Bassa	Uomini
Controllo	Uomini	.	.	.	#	-	-	.	.	.
Resto Area	Uomini	10	0.00	0.00				#	-	-
Alta	Donne
Media	Donne
Bassa	Donne
Controllo	Donne	2	0.04	0.05	#	-	-	26.21	0.34	145.84
Resto Area	Donne	4	0.00	0.00				#	-	-

TABELLA 21. Decessi pediatrici (0-16 anni)

Zona	Genere	Decessi 2012	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini
Media	Uomini
Bassa	Uomini
Controllo	Uomini	.	.	.	#	-	-	.	.	.
Resto Area	Uomini	48	0.02	0.02				#	-	-
Alta	Donne
Media	Donne
Bassa	Donne
Controllo	Donne	.	.	.	#	-	-	.	.	.
Resto Area	Donne	38	0.02	0.01				#	-	-

FARMACEUTICA TERRITORIALE

CONSUMO DI FARMACI APPARATO RESPIRATORIO

CODICE ATC R03*

TABELLA 1. Consumatori classe R03*

Zona	Genere	Consumi 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	3870	200.10	188.39	1.15	1.10	1.20	0.65	0.62	0.68
Media	Uomini	3420	400.56	375.14	2.28	2.18	2.39	1.29	1.23	1.35
Bassa	Uomini	13898	328.95	313.17	1.91	1.86	1.95	1.08	1.05	1.10
Controllo	Uomini	7872	172.76	164.34	#	-	-	0.57	0.55	0.58
Resto Area	Uomini	763084	318.65	290.59				#	-	-
Alta	Donne	3860	190.34	179.03	1.14	1.09	1.20	0.66	0.63	0.69
Media	Donne	3436	411.99	390.14	2.49	2.38	2.61	1.44	1.37	1.51
Bassa	Donne	12158	289.27	277.68	1.78	1.73	1.82	1.02	1.00	1.05
Controllo	Donne	7344	160.14	156.43	#	-	-	0.58	0.56	0.59
Resto Area	Donne	716936	288.34	271.71				#	-	-

Zona	Genere	Consumi 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	7290	261.86	243.25	1.48	1.43	1.53	0.84	0.81	0.86
Bassa	Uomini	13898	328.95	313.17	1.91	1.86	1.95	1.08	1.05	1.10
Controllo	Uomini	7872	172.76	164.34	#	-	-	0.57	0.55	0.58
Resto Area	Uomini	763084	318.65	290.59				#	-	-
Alta/Media	Donne	7296	255.21	240.87	1.54	1.49	1.59	0.89	0.86	0.92
Bassa	Donne	12158	289.27	277.68	1.78	1.73	1.82	1.02	1.00	1.05
Controllo	Donne	7344	160.14	156.43	#	-	-	0.58	0.56	0.59
Resto Area	Donne	716936	288.34	271.71				#	-	-

TABELLA 2. Consumatori classe R03* pediatrici (0-16 anni)

Zona	Genere	Consumi 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	1194	61.74	58.13	1.24	1.14	1.34	0.78	0.72	0.85
Media	Uomini	1338	156.71	133.92	2.85	2.64	3.08	1.80	1.67	1.94
Bassa	Uomini	4612	109.16	87.79	1.87	1.79	1.95	1.18	1.13	1.23
Controllo	Uomini	2636	57.85	46.97	#	-	-	0.63	0.60	0.67
Resto Area	Uomini	201430	84.11	74.38				#	-	-
Alta	Donne	930	45.86	44.27	1.77	1.61	1.94	0.91	0.83	0.99
Media	Donne	1042	124.94	103.26	4.13	3.78	4.50	2.11	1.93	2.30
Bassa	Donne	3136	74.61	55.80	2.23	2.12	2.34	1.14	1.09	1.20
Controllo	Donne	1494	32.58	25.03	#	-	-	0.51	0.48	0.55
Resto Area	Donne	142808	57.44	48.89				#	-	-

Zona	Genere	Consumi 2012-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	2532	90.97	83.00	1.77	1.67	1.87	1.12	1.06	1.18
Bassa	Uomini	4612	109.16	87.79	1.87	1.79	1.95	1.18	1.13	1.23
Controllo	Uomini	2636	57.85	46.97	#	-	-	0.63	0.60	0.67
Resto Area	Uomini	201430	84.11	74.38				#	-	-
Alta/Media	Donne	1972	68.90	63.15	2.52	2.37	2.69	1.29	1.21	1.37
Bassa	Donne	3136	74.61	55.80	2.23	2.12	2.34	1.14	1.09	1.20
Controllo	Donne	1494	32.58	25.03	#	-	-	0.51	0.48	0.55
Resto Area	Donne	142808	57.44	48.89				#	-	-

PREVALENZA DI PATOLOGIE CRONICHE

- **BDA** finalizzato alla identificazione della prevalenza di patologie croniche
SELEZIONE: BDA 2012 e il 2013 sugli assistiti con modalità A e K

- Saranno selezionate le seguenti categorie:

CATEGORIA BDA	CATEGORIA PATOLOGICA
03	Insufficienza renale
05	Neoplasia
06	Diabete
07	Cardiopatia
08	Broncopatia
09	Gastropatia
10	Neuropatia
11	Autoimmune
12	Endocrinopatia
13	Non cronici
14	Non consumatori

TABELLA 1. Insufficienza renale

Zona	Genere	Prevalenza 31-12-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	104	5.38	4.67	1.27	0.95	1.67	1.12	0.84	1.47
Media	Uomini	24	2.81	2.90	0.79	0.41	1.38	0.70	0.36	1.22
Bassa	Uomini	172	4.07	4.09	1.12	0.89	1.38	0.98	0.79	1.22
Controllo	Uomini	162	3.56	3.67	#	-	-	0.88	0.70	1.10
Resto Area	Uomini	11228	4.69	4.16				#	-	-
Alta	Donne	46	2.27	1.96	1.10	0.69	1.65	0.87	0.55	1.30
Media	Donne	16	1.92	1.92	1.08	0.46	2.12	0.85	0.37	1.68
Bassa	Donne	70	1.67	1.75	0.98	0.69	1.37	0.78	0.54	1.09
Controllo	Donne	80	1.74	1.78	#	-	-	0.79	0.57	1.08
Resto Area	Donne	6000	2.41	2.25				#	-	-

Zona	Genere	Prevalenza 31-12-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	128	4.59	4.12	1.12	0.87	1.43	0.99	0.76	1.27
Bassa	Uomini	172	4.07	4.09	1.12	0.89	1.38	0.98	0.79	1.22
Controllo	Uomini	162	3.56	3.67	#	-	-	0.88	0.70	1.10
Resto Area	Uomini	11228	4.69	4.16				#	-	-
Alta/Media	Donne	62	2.17	1.93	1.08	0.73	1.53	0.86	0.58	1.22
Bassa	Donne	70	1.67	1.75	0.98	0.69	1.37	0.78	0.54	1.09
Controllo	Donne	80	1.74	1.78	#	-	-	0.79	0.57	1.08
Resto Area	Donne	6000	2.41	2.25				#	-	-

Figura 1. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai casi prevalenti al 31/12/2013 con diagnosi di **insufficienza renale cronica**




TABELLA 2. Neoplasia

Zona	Genere	Prevalenza 31-12-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	768	39.71	33.88	1.01	0.91	1.12	0.96	0.87	1.06
Media	Uomini	246	28.81	28.09	0.84	0.70	1.00	0.80	0.66	0.95
Bassa	Uomini	1222	28.92	29.39	0.88	0.81	0.95	0.83	0.77	0.90
Controllo	Uomini	1496	32.83	33.48	#	-	-	0.95	0.88	1.02
Resto Area	Uomini	94932	39.64	35.31				#	-	-
Alta	Donne	1034	50.99	45.73	1.02	0.93	1.11	1.03	0.94	1.12
Media	Donne	294	35.25	35.12	0.78	0.66	0.92	0.79	0.67	0.93
Bassa	Donne	1546	36.78	37.55	0.83	0.78	0.89	0.84	0.78	0.90
Controllo	Donne	2000	43.61	45.03	#	-	-	1.01	0.95	1.08
Resto Area	Donne	116994	47.05	44.56				#	-	-

Zona	Genere	Prevalenza 31-12-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	1014	36.37	32.20	0.96	0.88	1.05	0.91	0.83	0.99
Bassa	Uomini	1222	28.92	29.39	0.88	0.81	0.95	0.83	0.77	0.90
Controllo	Uomini	1496	32.83	33.48	#	-	-	0.95	0.88	1.02
Resto Area	Uomini	94932	39.64	35.31				#	-	-
Alta/Media	Donne	1328	46.40	42.74	0.95	0.88	1.02	0.96	0.89	1.04
Bassa	Donne	1546	36.78	37.55	0.83	0.78	0.89	0.84	0.78	0.90
Controllo	Donne	2000	43.61	45.03	#	-	-	1.01	0.95	1.08
Resto Area	Donne	116994	47.05	44.56				#	-	-

Figura 2. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai casi prevalenti al 31/12/2013 con diagnosi di **neoplasia**




TABELLA 3. Diabete

Zona	Genere	Prevalenza 31-12-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	1124	58.12	49.08	1.05	0.97	1.14	1.06	0.97	1.15
Media	Uomini	476	55.75	55.12	1.18	1.03	1.34	1.19	1.04	1.35
Bassa	Uomini	1956	46.30	46.67	1.00	0.94	1.06	1.00	0.94	1.07
Controllo	Uomini	2124	46.61	46.71	#	-	-	1.01	0.95	1.07
Resto Area	Uomini	124514	51.99	46.46				#	-	-
Alta	Donne	938	46.25	39.77	1.03	0.94	1.13	1.04	0.94	1.13
Media	Donne	402	48.20	47.57	1.23	1.07	1.42	1.24	1.07	1.42
Bassa	Donne	1610	38.31	39.96	1.04	0.97	1.11	1.04	0.97	1.12
Controllo	Donne	1660	36.20	38.55	#	-	-	1.00	0.94	1.08
Resto Area	Donne	101432	40.79	38.37				#	-	-

Zona	Genere	Prevalenza 31-12-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	1600	57.39	50.80	1.09	1.01	1.17	1.09	1.02	1.17
Bassa	Uomini	1956	46.30	46.67	1.00	0.94	1.06	1.00	0.94	1.07
Controllo	Uomini	2124	46.61	46.71	#	-	-	1.01	0.95	1.07
Resto Area	Uomini	124514	51.99	46.46				#	-	-
Alta/Media	Donne	1340	46.82	41.85	1.09	1.00	1.17	1.09	1.01	1.18
Bassa	Donne	1610	38.31	39.96	1.04	0.97	1.11	1.04	0.97	1.12
Controllo	Donne	1660	36.20	38.55	#	-	-	1.00	0.94	1.08
Resto Area	Donne	101432	40.79	38.37				#	-	-

Figura 3. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai casi prevalenti al 31/12/2013 con diagnosi di **diabete**




TABELLA 4. Malattia cardiovascolare

Zona	Genere	Prevalenza 31-12-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	3804	196.69	165.94	1.10	1.05	1.15	1.13	1.08	1.18
Media	Uomini	1342	157.18	153.07	1.02	0.94	1.10	1.04	0.96	1.12
Bassa	Uomini	5808	137.47	139.34	0.93	0.89	0.96	0.95	0.91	0.98
Controllo	Uomini	6840	150.11	150.53	#	-	-	1.02	0.99	1.06
Resto Area	Uomini	396544	165.59	147.12				#	-	-
Alta	Donne	4412	217.55	184.83	1.15	1.10	1.20	1.18	1.13	1.23
Media	Donne	1328	159.23	156.05	0.97	0.90	1.04	0.99	0.92	1.07
Bassa	Donne	5930	141.09	146.85	0.91	0.88	0.94	0.93	0.90	0.97
Controllo	Donne	6948	151.50	161.26	#	-	-	1.03	0.99	1.06
Resto Area	Donne	419876	168.87	157.21				#	-	-

Zona	Genere	Prevalenza 31-12-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	5146	184.59	162.36	1.08	1.04	1.12	1.10	1.06	1.15
Bassa	Uomini	5808	137.47	139.34	0.93	0.89	0.96	0.95	0.91	0.98
Controllo	Uomini	6840	150.11	150.53	.	.	.	1.02	0.99	1.06
Resto Area	Uomini	396544	165.59	147.12				.	.	.
Alta/Media	Donne	5740	200.56	177.06	1.10	1.06	1.14	1.13	1.09	1.17
Bassa	Donne	5930	141.09	146.85	0.91	0.88	0.94	0.93	0.90	0.97
Controllo	Donne	6948	151.50	161.26	.	.	.	1.03	0.99	1.06
Resto Area	Donne	419876	168.87	157.21				.	.	.

Figura 4. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai casi prevalenti al 31/12/2013 con diagnosi di **patologie cardiovascolari**




TABELLA 5. Broncopneumopatie croniche

Zona	Genere	Prevalenza 31-12-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	814	42.09	40.89	1.18	1.07	1.30	1.46	1.32	1.61
Media	Uomini	216	25.30	24.55	0.71	0.58	0.86	0.88	0.72	1.06
Bassa	Uomini	1174	27.79	28.37	0.82	0.75	0.89	1.01	0.93	1.10
Controllo	Uomini	1542	33.84	34.66	#	-	-	1.24	1.15	1.33
Resto Area	Uomini	70746	29.54	28.03				#	-	-
Alta	Donne	786	38.76	36.11	0.91	0.83	1.01	1.33	1.20	1.47
Media	Donne	266	31.89	32.28	0.82	0.68	0.97	1.19	1.00	1.41
Bassa	Donne	1104	26.27	27.08	0.69	0.63	0.75	1.00	0.92	1.09
Controllo	Donne	1746	38.07	39.49	#	-	-	1.46	1.36	1.56
Resto Area	Donne	69494	27.95	27.09				#	-	-

Zona	Genere	Prevalenza 31-12-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	1030	36.95	36.05	1.04	0.95	1.13	1.29	1.18	1.40
Bassa	Uomini	1174	27.79	28.37	0.82	0.75	0.89	1.01	0.93	1.10
Controllo	Uomini	1542	33.84	34.66	#	-	-	1.24	1.15	1.33
Resto Area	Uomini	70746	29.54	28.03				#	-	-
Alta/Media	Donne	1052	36.76	35.05	0.89	0.81	0.97	1.29	1.19	1.41
Bassa	Donne	1104	26.27	27.08	0.69	0.63	0.75	1.00	0.92	1.09
Controllo	Donne	1746	38.07	39.49	#	-	-	1.46	1.36	1.56
Resto Area	Donne	69494	27.95	27.09				#	-	-

Figura 5. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai casi prevalenti al 31/12/2013 con broncopneumopatia cronicoostruttiva




TABELLA 6. Malattie croniche dell'apparato gastroenterico

Zona	Genere	Prevalenza 31-12-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	990	51.19	44.58	1.27	1.16	1.39	0.93	0.85	1.02
Media	Uomini	518	60.67	57.77	1.65	1.46	1.87	1.21	1.07	1.37
Bassa	Uomini	1896	44.88	44.56	1.27	1.19	1.36	0.93	0.87	0.99
Controllo	Uomini	1600	35.11	34.98	#	-	-	0.73	0.68	0.78
Resto Area	Uomini	127762	53.35	47.76				#	-	-
Alta	Donne	1108	54.64	47.13	1.21	1.11	1.32	0.88	0.81	0.96
Media	Donne	520	62.35	60.82	1.56	1.38	1.77	1.14	1.00	1.28
Bassa	Donne	1936	46.06	47.50	1.22	1.15	1.30	0.89	0.83	0.95
Controllo	Donne	1702	37.11	38.89	#	-	-	0.73	0.68	0.78
Resto Area	Donne	142298	57.23	53.52				#	-	-

Zona	Genere	Prevalenza 31-12-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	1508	54.09	48.06	1.37	1.28	1.48	1.01	0.94	1.08
Bassa	Uomini	1896	44.88	44.56	1.27	1.19	1.36	0.93	0.87	0.99
Controllo	Uomini	1600	35.11	34.98	#	-	-	0.73	0.68	0.78
Resto Area	Uomini	127762	53.35	47.76				#	-	-
Alta/Media	Donne	1628	56.88	50.62	1.30	1.21	1.39	0.95	0.88	1.01
Bassa	Donne	1936	46.06	47.50	1.22	1.15	1.30	0.89	0.83	0.95
Controllo	Donne	1702	37.11	38.89	#	-	-	0.73	0.68	0.78
Resto Area	Donne	142298	57.23	53.52				#	-	-

Figura 6. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai casi prevalenti al 31/12/2013 con diagnosi di **gastroenteropatia cronica**





TABELLA 7. Patologie cronico-degenerative sistema nervoso

Zona	Genere	Prevalenza 31-12-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta	Uomini	290	14.99	13.21	0.99	0.84	1.17	0.66	0.56	0.78
Media	Uomini	144	16.87	16.72	1.26	0.98	1.58	0.84	0.66	1.05
Bassa	Uomini	976	23.10	23.38	1.76	1.61	1.92	1.17	1.07	1.28
Controllo	Uomini	598	13.12	13.28	#	-	-	0.67	0.59	0.75
Resto Area	Uomini	51592	21.54	19.97				#	-	-
Alta	Donne	390	19.23	17.06	1.01	0.88	1.17	0.68	0.59	0.79
Media	Donne	202	24.22	23.94	1.42	1.16	1.73	0.96	0.78	1.17
Bassa	Donne	1124	26.74	27.22	1.62	1.48	1.75	1.09	1.00	1.19
Controllo	Donne	746	16.27	16.85	#	-	-	0.68	0.61	0.75
Resto Area	Donne	65436	26.32	24.95				#	-	-

Zona	Genere	Prevalenza 31-12-2013	Tasso grezzo	Tasso standardizzato	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore	Rapporti standardizzati	Limite inferiore	Limite superiore
Alta/Media	Uomini	434	15.57	14.33	1.08	0.94	1.23	0.72	0.63	0.82
Bassa	Uomini	976	23.10	23.38	1.76	1.61	1.92	1.17	1.07	1.28
Controllo	Uomini	598	13.12	13.28	#	-	-	0.67	0.59	0.75
Resto Area	Uomini	51592	21.54	19.97				#	-	-
Alta/Media	Donne	592	20.68	19.00	1.13	1.00	1.26	0.76	0.68	0.85
Bassa	Donne	1124	26.74	27.22	1.62	1.48	1.75	1.09	1.00	1.19
Controllo	Donne	746	16.27	16.85	#	-	-	0.68	0.61	0.75
Resto Area	Donne	65436	26.32	24.95				#	-	-

Figura 7. Distribuzione dei rapporti standardizzati relativi ai casi prevalenti al 31/12/2013 con patologia neurologica cronica



FINE – ULTIMA PAGINA