

CLASS. 02.06.03

Prot. n. 99859

del 08/09/2014

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

Direzione Amministrativa
Dipartimento Amministrativo
UOC Programmazione e Gestione Gare
AP

CHIARIMENTO N. 6

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA RETE INTEGRATA PER LA CONTINUITÀ DELL'ASSISTENZA TRA LE STRUTTURE OSPEDALIERE DI RICOVERO E CURE E LE STRUTTURE DI RICOVERO DELLA RETE TERRITORIALE DI ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E RELATIVA MANUTENZIONE

Si fa riferimento ai quesiti sotto riportati, posti da Ditte interessate alla procedura in oggetto, per fornire i seguenti chiarimenti:

QUESITO

Si pone un quesito in riferimento all'Allegato B - Offerta economica. In quanto l'offerta tecnica prevede la possibilità di aumentare il numero di giornate di manutenzione evolutiva offerte, posto che il concorrente decida di offrire un numero di giornate X, si chiede, per la compilazione della tabella di dettaglio presente nell'Allegato B - Offerta economica, pagina 2, quale delle seguenti opzioni bisogna adottare per la compilazione della cella contenente il costo di una giornata di manutenzione evolutiva: A) inserire un valore economico Y tale per cui Y moltiplicato per 40 e sommato al costo della fornitura del software e al canone annuale moltiplicato per 5 anni sia uguale al totale offerto B) inserire un valore economico Y tale per cui Y moltiplicato per X (numero di giornate offerte) e sommato al costo della fornitura del software e al canone annuale moltiplicato per 5 anni sia uguale al totale offerto

CHIARIMENTO

Nella tabella di dettaglio dell'Allegato B, nella voce dedicata al costo di una singola giornata di manutenzione evolutiva, si deve inserire un valore che NON tenga conto delle eventuali giornate aggiuntive offerte in merito ai criteri di qualità, seguendo quindi il primo dei due criteri esposti nel quesito. Si ricorda altresì che il numero di giornate offerte in merito ai criteri qualitativi non deve comprendere le 40 previste da capitolato

QUESITO

Si chiede se in quanto società di capitale (srl) siamo tenuti alla compilazione dell'intera parte IV (criteri di selezione) del modello DGUE e se è obbligatorio che il subappaltatore compili pure lui il modello DGUE.

CHIARIMENTO

Dovranno essere compilate esclusivamente le parti del DGUE di competenza.

QUESITO

Si chiedono chiarimenti in ordine alla istruttoria effettuata per la determinazione del prezzo posto a base della procedura aperta (...). Si chiede quindi di riconsiderare il prezzo a base d'asta (...).

CHIARIMENTO

Si ritiene esaustiva l'istruttoria effettuata per la determinazione del prezzo posto a base d'asta. Si conferma, pertanto, il prezzo a base d'asta pubblicato.

Il presente chiarimento costituisce parte integrante e sostanziale della presente procedura.

Il Responsabile del Procedimento
Andreina Pirola