



FINESTRA IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO			
TIPO	F 03	4	
APRIBILE (mq)	1.12		
FISSO (mq)	6.20		
MATERIALE	Alluminio a taglio termico		
ALTEZZA DAV.	5.00		
U(W/m ² K) globale	<1,4		
U(W/m ² K) vetro	<1,2		
FATTORE SOLARE	g ≤ 0,67		
ISOL. ACUSTICO (dB)	42		
ACCESSORI	Apertura vasistas motorizzata		
APERTURA	Vasistas specchiatura		

VETRATA IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO		
TIPO	F 06	2
APRIBILE (mq)	6.30	
FISSO (mq)	27.90	
MATERIALE	Alluminio a taglio termico	
ALTEZZA DAV.	0	
UIW/(m ² K) globale	<1,4	
UIW/(m ² K) vetro	<1,2	
FATTORE SOLARE	g ≤ 0,67	
ISOL. ACUSTICO (dB)	42	
ACCESSORI	Mangia interna per aperture a vasistas	
APERTURA	Vasistas	




FINESTRA IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO			
TIPO	F 04	2	
APRIBILE (mq)	0.91		
FISSO (mq)	-		
MATERIALE	Alluminio a taglio termico		
ALTEZZA DAV.	0.95		
UIW/(m ² K) globale	<1,4		
UIW/(m ² K) vetro	<1,2		
FATTORE SOLARE	g ≤ 0.67		
ISOL. ACUSTICO (dB)	42		
ACCESSORI	Serratura per apertura anta		
APERTURA	Vasistas e anta con serratura		

FINESTRA IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO			
TIPO	F 05	10	
APRIBILE (mq)	0.91		
FISSO (mq)	-		
MATERIALE	Alluminio a taglio termico		
ALTEZZA DAV.	0.95		
UI(W/m2K) globale	<1,4		
UI(W/m2K) vetro	<1,2		
FATTORE SOLARE	g ≤ 0,67		
ISOL. ACUSTICO (dB)	42		
ACCESSORI	Maniglia interna		
APERTURA	Anta e vasistas		




FINESTRA IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO			
TIPO	F 07	2	
APRIBILE (mq)	1.21		
FISSO (mq)	-		
MATERIALE	Alluminio a taglio termico		
ALTEZZA DAV.	1.90		
Uj(W/m ² K) globale	<1,4		
Uj(W/m ² K) vetro	<1,2		
FATTORE SOLARE	g ≤ 0.67		
ISOL. ACUSTICO (dB)	42		
ACCESSORI	Chiavistello apertura vasistas		
APERTURA	Vasistas		


PORTA IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO			
TIPO	F 08	1	
APRIBILE (mq)	3,33		
FISSO (mq)	-		
MATERIALE	Alluminio a taglio termico		
ALTEZZA DAV.	0,00		
U(W/m ² K) globale	<1,4		
U(W/m ² K) vetro	<1,2		
FATTORE SOLARE	g ≤ 0,67		
ISOL. ACUSTICO (dB)	42		
ACCESSORI	Maniglia antipanico interno		
APERTURA	Anta doppia		




PORTA INTERNA CHIUSURA A SCOMPARSA		
TIPO	Pi 01	8
APERTURA	a spingere	
VERSO	8 SX	
MATERIALE	Legno MDF con telaio in alluminio	
LUCE NETTA	0.90 x 2.10	
ACCESSORI	Maniglia semplice su lato interno ed esterno + serratura	




PORTA INTERNA CHIUSURA A SCOMPARSA		
TIPO	Pi 03	4
APERTURA	a tirare	
VERSO	2 SX 2 DX	
MATERIALE	Legno MDF con telaio in alluminio	
LUCE NETTA	0.90 x 2.10	
ACCESSORI	Maniglia semplice su lato interno ed esterno + serratura	




PORTA INTERNA		
TIPO	Pi 04	6
APERTURA	a spingere	
VERSO	6 SX	
MATERIALE	Legno MDF con telaio in alluminio	
LUCE NETTA	0.80 x 2.10	
ACCESSORI	Maniglia semplice su lato interno ed esterno + serratura	



PIANTA PIANO RIALZATO - PROGETTO




PIANTA PIANO SEMINTERRATO - PROGETTO






PORTA INTERNA EI 90		
TIPO	PR 01	4
APERTURA	a spingere 90+30	
VERSO ANTA PRINCIPALE	3 SX 1 DX	
MATERIALE	Acciaio laccato colore RAL per interni	
LUCE NETTA	1.20 x 2.10	
ACCESSORI	Maniglia semplice su lato esterno, maniglioni antipanico interni	

PORTA INTERNA EI 90		
TIPO	PR 02	2
APERTURA	a tirare	
VERSO ANTA PRINCIPALE	2 SX	
MATERIALE	Acciaio laccato colore RAL per interni	
LUCE NETTA	0.90 x 2.10	
ACCESSORI	Maniglia semplice su lato esterno ed esterno	



PIANTA PIANO SECONDO - PROGETTO

<div>Sistema socio-sanitario</div> <div><div>Regione Lombardia</div></div> <div>ATS Milano Città Metropolitana</div>		<div>Dipartimento Amministrativo Controllo, Affari Generali e Legali</div> <div>UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento</div> <div>Corso Italia, 19 - 20122 Milano</div> <div>Tel.: 02.85782418 - Fax: 02.85782439</div> <div>E-mail - tecniscopatrimoniales@ats-milano.it</div>			
INDIRIZZO					
Via Lignino n.3 - Municipio 9 - Milano					
TITOLO					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (art. 3, comma 1, lettera b del D.P.R. n. 380/2001)					
COMMITTENTE ATS della Città Metropolitana di Milano, nella persona del Direttore Generale: Dott. Walter Bergamaschi		RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Architetto Michela Paris			
PROGETTISTA Ing. DOMENICO GABRIELE SERTEC ENGINEERING CONSULTING srl <small>21 Regione Piemonte 025 00197 Roma 0761 RL 0122 010891 Fax 0122 564114 E-mail: ingegnergabriele@sertec.it</small>  		DIRETTORE LAVORI Architetto Lorenzo Santambrogio			
		IMPRESA AFFIDATARIA			
AMBITO		OGGETTO			
ARC		ABACO SERRAMENTI			
DESCR. AMBITO Architettonico		NUMERO 18			
LIVELLO PROG. Progetto esecutivo					
DATA 07/08/2020		SCALA 1:100			
REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE EMISSIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
E					
D					
C					
B					
A	07/08/2020	Consegna progetto esecutivo	A.D.	L.V.	D.G.
FORMATO 1080x615		CTB			IL_QUADRIF.ctb
NOME FILE ARC_18_ABACO_SERRAMENTI					