

**T01** TRAMEZZA INTERNA TRA AMBIENTI ASCIUTTI - CORRIDOIO / UFFICIO

1	CARTONGESSO - LASTRA INCOMBUSTIBILE A1, sp. 1,25 cm
2	CARTONGESSO - LASTRA ACUSTICA, sp. 1,25 cm
3	PROFILO MONTANTE "C" - dim. 50x75 mm - ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA, sp. 60 mm, 70 kg/m <sup>3</sup>
4	CARTONGESSO - LASTRA ACUSTICA, sp. 1,25 cm
5	CARTONGESSO - LASTRA INCOMBUSTIBILE A1, sp. 1,25 cm

**T02** TRAMEZZA EI 90

1	CARTONGESSO - DOPPIA LASTRA INCOMBUSTIBILE, sp. 15 mm
2	PROFILO MONTANTE "C" - dim. 50x50 mm
3	CARTONGESSO - DOPPIA LASTRA INCOMBUSTIBILE, sp. 15 mm

**T03** TRAMEZZA INTERNA TRA AMBIENTI ASCIUTTI - UFFICIO / UFFICIO

1	CARTONGESSO - LASTRA SEMPLICE, sp. 1,25 cm
2	CARTONGESSO - LASTRA ACUSTICA, sp. 1,25 cm
3	PROFILO MONTANTE "C" - dim. 50x75 mm
4	CARTONGESSO - LASTRA ACUSTICA, sp. 1,25 cm
5	CARTONGESSO - LASTRA SEMPLICE, sp. 1,25 cm

**T04** TRAMEZZA INTERNA CHIUSURA PASSATE CORRIDOIO-UFFICIO

1	CARTONGESSO - LASTRA INCOMBUSTIBILE A1, sp. 1,25 cm
2	CARTONGESSO - LASTRA SEMPLICE, sp. 1,25 cm
3	PROFILO MONTANTE "C" - dim. 50x75 mm
4	CARTONGESSO - LASTRA SEMPLICE, sp. 1,25 cm
5	PROFILO MONTANTE "C" - dim. 50x75 mm - ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA, sp. 60 mm, 70 kg/m <sup>3</sup>
6	CARTONGESSO - LASTRA ACUSTICA, sp. 1,25 cm
7	CARTONGESSO - LASTRA SEMPLICE, sp. 1,25 cm

**T05** TRAMEZZA DIVISORIA SEMPLICE

1	CARTONGESSO - DOPPIA LASTRA SEMPLICE, sp. 12,5 mm
2	PROFILO MONTANTE "C" - dim. 50x50 mm
3	CARTONGESSO - DOPPIA LASTRA SEMPLICE, sp. 12,5 mm

**PP01** PARETE PLACCATA TRA AMBIENTI ASCIUTTI - UFFICIO / UFFICIO

1	CARTONGESSO - LASTRA ACUSTICA, sp. 1,25 cm
2	TRAMEZZA ESISTENTE

**PP02** PARETE PLACCATA TRA AMBIENTI ASCIUTTI - CORRIDOIO / UFFICIO

1	CARTONGESSO - LASTRA INCOMBUSTIBILE A1, sp. 1,25 cm
2	TRAMEZZA ESISTENTE
3	CARTONGESSO - LASTRA ACUSTICA, sp. 1,25 cm

**PP03** PLACCAGGIO LATO CORRIDOIO

1	CARTONGESSO - LASTRA INCOMBUSTIBILE A1, sp. 1,25 cm
2	TRAMEZZA ESISTENTE

**PP04** PLACCAGGIO LATO UFFICIO

1	CARTONGESSO - LASTRA ACUSTICA, sp. 1,25 cm
2	TRAMEZZA ESISTENTE

**M01** MURO ESTERNO IN VETROMATTONI - CORRIDOIO / ESTERNO

1	VETROMATTONI A TAGLIO TERMICO, dim. 19x19x8 cm
2	CLS + TONDINO IN ACCIAIO INOX
3	PROFILO METALLICO
4	GIUNTO DI DILATAZIONE
5	DAVANZALE

**M02** MURATURA BAGNI

1	RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE CERAMICHE, sp 1 cm
2	RINZAFFO, sp 1,5 cm
3	MURATURA IN LATERIZIO, sp 8 cm
4	RINZAFFO, sp 1,5 cm
5	RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE CERAMICHE, sp 1 cm

**M03** MURATURA BAGNI - CORRIDOIO

1	RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE CERAMICHE, sp 1 cm
2	RINZAFFO, sp 1,5 cm
3	MURATURA IN LATERIZIO, sp 8 cm
4	RINZAFFO, sp 1,5 cm
5	INTONACO, sp 1 cm

**M04** MURATURA BAGNI


1	RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE CERAMICHE, sp 1 cm
2	RINZAFFO, sp 1,5 cm
3	MURATURA IN LATERIZIO, sp 12 cm
4	RINZAFFO, sp 1,5 cm
5	RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE CERAMICHE, sp 1 cm

**M05** MURATURA FRONTE ASCENSORE


1	INTONACO, sp 1 cm
2	RINZAFFO, sp 1,5 cm
3	MURATURA IN BLOCCHI POROTON, sp 30 cm

**M06** MURATURA TAMPONAMENTO FINESTRE


1	INTONACO, sp 1 cm
2	RINZAFFO, sp 1,5 cm
3	MURATURA IN BLOCCHI POROTON, sp 20 cm
4	RINZAFFO, sp 1,5 cm
5	INTONACO, sp 1 cm




PIANTA PIANO PRIMO - PROGETTO



PIANTA PIANO RIALZATO - PROGETTO



PIANTA PIANO SEMINTERRATO - PROGETTO



PIANTA PIANO SECONDO - PROGETTO

<b>Sistema socio-sanitario</b> Regione Lombardia ATS Milano Città Metropolitana		<b>Dipartimento Amministrativo Controllo, Affari Generali e Legali</b> UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento Corso Italia, 19 - 20122 Milano Tel.: 02.85782418 - Fax: 02.85782439 E-mail: tecnicopatrimoniale@ats-milano.it			
<b>INDIRIZZO</b>  Via Livigno n.3 - Municipio 9 - Milano					
<b>TITOLO</b>  <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b> (art. 3, comma 1, lettera b del D.P.R. n. 380/2001)					
<b>COMMITTENTE</b> ATS della Città Metropolitana di Milano, nella persona del Direttore Generale: Dott. Walter Bergamaschi		<b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b> Architetto Michela Paris			
<b>PROGETTISTA</b> Ing. DOMENICO GABRIELE SERTEC ENGINEERING CONSULTING srl Via Sesto San Giovanni 100 00186 Roma (RM) Tel. 06.49811111 www.sertec-engineering.it		<b>DIRETTORE LAVORI</b> Architetto Lorenzo Santambrogio	<b>IMPRESA AFFIDATARIA</b>		
<b>AMBITO</b> <b>ARC</b>		<b>OGGETTO</b> <b>ABACO MURATURE</b>	<b>NUMERO</b> <b>17</b>		
<b>DESCR. AMBITO</b> Architettonico					
<b>LIVELLO PROG.</b> Progetto esecutivo					
<b>DATA</b> 07/08/2020		<b>SCALA</b> 1:100			
<b>REVISIONI</b>					
<b>REV.</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE EMISSIONE</b>	<b>REDATTO</b>	<b>VERIFICATO</b>	<b>APPROVATO</b>
E	...	...	...	...	...
D	...	...	...	...	...
C	...	...	...	...	...
B	...	...	...	...	...
A	07/08/2020	Consegna progetto esecutivo	A.D.	L.V.	D.G.
<b>FORMATO</b> 1050x590		<b>CTB</b>		<b>IL QUADRIF.ctb</b>	
<b>NOME FILE</b> ARC_17_ABACO_MURATURE					
A norma delle vigenti leggi sul diritto d'autore, il presente disegno non può essere riprodotto né divulgato a terzi senza il consenso di ATS Milano.					