


PROSPETTO B



SEZIONE C-C'


- 1 Nuovo porta pneumatico 20 cm apertura a battente
- 2 Nuovo scorcione portante 12 pannelli/900 cmq, vellocci 1 mm, cabina dimensioni 1.40x1.50 m, vano di carico dimensioni 1.80x1.84 m, porta larghezza 90 cm, scorcione portante in c.a. smontato, coloratella nera, pannello in c.a. con 20 cm di spessore
- 3 Nuovo framez in laterite 8 p.le in c.a. infornato su entrambi i lati
- 4 Realizzazione di vespado con gabbia e fondazione nuova salotto smorta
- 5 Realizzazione nuovo sozio in laterocemento, massetto sfalciato e pavimento in gres
- 6 Chiusura fonocamera infilate con panneli in blocchi portanti sp. 20 cm infornati su entrambi i lati
- 7 Pulita della pavimentazione della vano scala, copri zoccoli, allacci e pedale in marmo
- 8 Nuovo smontamento esterno in alluminio a taglio termico, con struttura di sostegno a montanti e travesi, specchiature apribili a regola d'arte
- 9 Chiusura portello vano doccia con pannello in cartongesso
- 10 Riscaldamento a cassette nastro nastro
- 11 Ricambio specchiatura in vetroaluminati, del soffitto e del sopralcorno con adattamento, pulizia e riposizionamento del davanzale e di materiale isolante
- 12 Ricambio specchiatura in vetroaluminati, del davanzale, pulizia e riposizionamento del davanzale e di materiale isolante, ricambio specchiatura in c.a. smontato, posa di nuovo smontamento in laterite a battente con pannello in c.a. infornato su entrambi i lati
- 13 Sostituzione con pannelli in laterite infornato con rete in PET (telato) idrorepellente e forata
- 14 Realizzazione nuovo porta in gres - Vedi abbozzo muratura
- 15 Paccaggio parete esistente con laste in vetroaluminato - Vedi abbozzo muratura
- 16 Realizzazione di framez in muratura - Vedi abbozzo muratura
- 17 Posa nuovi nastro e rifacimento impianto idraulico
- 18 Nuovo smontamento esterno in alluminio a taglio termico con struttura a vassoi motorizzata

- | | |
|----|---|
| 18 | Nuovo sistema esterno in alluminio a taglio termico con apertura ad ante, schermatura solari esterna e auto motorizzata, con cablogestione sovrastretto con pannelli in silicio integrati in un PFT (fotovoltaico) e integratore. |
| 19 | Nuova porta interna con telaio a scomparsa ed apertura a battente luce 90 cm |
| 20 | Nuova porta esterna con chianchiera in via e apertura a battente luce 80 cm |
| 21 | Realizzazione cantinotto tecnico per passaggio impianti |
| 22 | Pulizia, integrazione e adeguamento pavimento "esterno". Vedi abbovi copertina |
| 23 | Realizzazione di massetto autoalutante, posa nuova pavimentazione e battiscopa perimetrali. Vedi abbovi copertina |
| 24 | Sostituzione serramenti in plexiglass con telai in legno grezzo pretrattato, sostituzione fondello, converse e piallari |
| 25 | Rinforzo cantinotto da pendente, impalmatura/cappotto con guaine elastoplastiche, rifinito a stucco e vernice |
| 26 | Posa parapetti metallici e facciate nord |
| 27 | Mantenimento generale facciata nord ed est (disassati o tra di loro), sostituzione, integrazione intonaco e posa di coppi di tegole in corrispondenza del 30% delle superficie totale |
| 28 | Realizzazione di nuova pluviale esterna in lamiera di acciaio inox, dcm 120 mm |
| 29 | Ripristino intonaco scupito con inserimento rete antiradimento |
| 30 | Realizzazione nuovo pluviale esterno per scati condensa macchine climatizzatori, dcm 60 mm |
| 31 | Integrare intonaco ammorbidito su canna fumata |
| 32 | Realizzazione scappata per accesso manovrato alla copertura |
| 33 | Realizzazione nuovo scati in telecemento, realizzazione cantinotto da pendente e posa guaine impermeabilizzanti in P.C. |
| 34 | Realizzazione copertura del nuovo ossecone con canna in telaio grezzo |
| 35 | Nuova porta di uscita, in alluminio a taglio termico e vetri, con maniglioni antipanco |
| 36 | Realizzazione di pozzetto più ampio e profondo per scarichi condensa macchine climatizzatori |
| 37 | Riposizionamento serramenti preesistentemente infissi |
| 38 | Ricostruzione specchiatura in vetrocemento, ricostruzione sovrastetto e sovrapporta, con adornamento, pulizia e riposizionamento del davanzale in materiale liscio, ricolorazione superfici in cemento, nuovo rivestimento in ceramica, sostituzione di porte e finestre, sostituzione cablogestione scappata e sovrastetto con pannelli in polietilene integrati in rete in PFT (tetto) in cemento e in plexiglass |
| 39 | Ricostruzione del coprifreno di travi a pannello con abbinchio a ammorbidito |
| 40 | Realizzazione battenti di cemento con pendente, con griglia di raccolta e pluviale verso copertura esterna, sostituzione di serramenti in plexiglass con telai in legno grezzo pretrattato, sostituzione fondello, converse e piallari |
| 41 | Mantenimento generale struttura metallica locale tecnico, verniciatura superfici metalliche, sostituzione esseri ammorbiditi |
| 42 | Realizzazione di nuova pluviale in blocchi porosa, dcm 30 cm, intonaco e integraggio |
| 43 | Realizzazione frangicchi in calcareo massiccio, mediante scroscamento coppiatori ammorbiditi, inserimento delle ambrure, rifiniture di coppiatori con malte triturate, integraggio di finitura |
| 44 | Telegrafatura parapetti a cornici esistenti |
| 45 | Ammorbidimento pendente in calcareo massiccio, mediante scroscamento coppiatori ammorbiditi, inserimento delle ambrure, rifiniture di coppiatori con malte triturate, integraggio di finitura |


N.B.: al piano secondo si prevede la completa rimozione ed rifacimento degli impianti elettrici speciali e meccanici - Vedi tavole impianti.
Al piano secondo si prevede la tinteggiatura di tutti i locali.
Si prevede la tinteggiatura completa dei vari scala A e B e del locale disimpegno lato scala.
In fase preliminare all'esecuzione delle opere si prevede la rimozione degli arredi su indicazioni del D.L. e la pulizia delle aree esterne limitrofe allo foccato per l'inserimento del ponteggio.





SEZIONE A-A'



PROSPETTO D



PROSPETTO C

Sistema socio-sanitario Regione Lombardia ATS Milano Città Metropolitana		Dipartimento Amministrativo Controllo, Affari Generali e Legal UOCC Gestione del Patrimonio e Progetti di investimento Corso Italia, 19 - 20122 Milano Tel.: 02.85782418 - Fax: 02.85782439 E-mail: - tecnicoappalti@regione.lombardia.it			
INDIRIZZO					
Via Livigno n.3 - Municipio 9 - Milano					
TITOLO					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001)					
COMMITTENTE ATS della Città Metropolitana di Milano, nella persona del Direttore Generale: Dott. Walter Bergamaschi		RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Architetto Michela Paris			
PROGETTISTA Ing. DOMENICO GABRIELE SERTEC ENGINEERING CONSULTING srl <small>via Sallustiana 102 00100 Roma (RM) - Tel. 06.4780111 e-mail: info@sertec-engineering.it</small>		DIRETTORE LAVORI Architetto Lorenza Santambrogio			
 		IMPRESA AFFIDATARIA			
www.sertec-engineering.it					
AMBITO	OGGETTO	NUMERO			
ARC	CONSTRUZIONE SEZIONI E PROSPETTI	10			
DESCR. AMBITO Architettonico					
LIVELLO PROG. Progetto esecutivo					
DATA	07/08/2020	SCALA	1:100		
REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE EMISSIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
E	07/08/2020	Consegna progetto esecutivo	A.D.	L.V.	D.G.
FORMATO		110x80	CIT.	IL QUADRE.cib	
NOTE FILE		ARC_10_CONSTRUC_SEZIONI_PROSPETTI			

A norma delle vigenti leggi sul diritto d'autore, il presente disegno non può essere riprodotto né divulgato o terzi senza il consenso di ATS Milano.