

Stato Esito prova SOL

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI MILANO**

**Assistente Sanitario
PROVA SCRITTA 01**

Prova scritta men estratta

GB

22/09/2021

-
- 1 A00001
Il programma di screening per la prevenzione dei tumori del colon-retto in Lombardia è proposto:
A a donne e uomini dai 50 ai 74 anni con periodicità biennale
B a donne e uomini dai 50 ai 74 anni con periodicità annuale
C a donne e uomini dai 35 anni con periodicità annuale
-
- 2 A00002
Una malattia si considera endemica quando:
A è costantemente presente nella popolazione
B è nel periodo di maggiore acme
C nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 3 A00003
Le vaccinazioni sono controindicate:
A in caso di reazione grave (anafilassi) ad un componente del vaccino
B in caso di dermatite atopica
C in caso di anamnesi positiva alle allergie dei famigliari
-
- 4 A00004
Quale tra i seguenti viene classificato aspetto della comunicazione paraverbale?
A La postura del corpo
B Il timbro della voce
C La mimica del viso
-
- 5 A00005
Quali tra gli alimenti descritti sono maggiormente coinvolti nell'infezione da salmonella?
A Uova e latte
B Farinacei
C Conserve alimentari
-
- 6 A00006
Sul territorio italiano, quali sono gli screening che rientrano nei programmi organizzati per la diagnosi precoce?
A Cervice uterina, mammella e colon-retto
B Cervice uterina, mammella e polmone
C Cervice uterina, mammella e prostata
-
- 7 A00007
Secondo l'organizzazione di Regione Lombardia, secondo l'evoluzione del SSR (LR 23/15):
A le funzioni di governance delle vaccinazioni sono in capo ad ATS e l'erogazione dei vaccini in capo alle ASST
B le funzioni di erogazione delle vaccinazioni sono in capo per una parte ad ATS e per una parte alle ASST
C le funzioni di governance delle vaccinazioni sono in capo ad ASST e l'erogazione dei vaccini in capo alle ATS

-
- 8 A00008
- Durante un counselling contraccettivo, l'Assistente Sanitario:**
- A** presenta i vari metodi contraccettivi, fornendo informazioni chiare ed esaustive rispetto alla prevenzione delle gravidanze indesiderate e delle IST
 - B** fornisce una spiegazione dettagliata dei soli contraccettivi ormonali
 - C** presenta il condom, in quanto è l'unico metodo che protegge sia dalle gravidanze indesiderate sia dalle IST
-
- 9 A00009
- Per rispondere ad una richiesta contraccettiva di tipo ormonale, l'Assistente Sanitario:**
- A** indaga l'anamnesi familiare e gli stili di vita (fumo, alcol, alimentazione)
 - B** effettua un counselling sull'alimentazione ipocalorica, in quanto l'assunzione di ormoni determina un aumento di peso
 - C** indaga solo l'anamnesi familiare
-
- 10 A00010
- La relazione dell'assistente sanitario relativa all'inconveniente igienico deve contenere:**
- A** tutte le altre alternative sono corrette
 - B** chi ha fatto la segnalazione, dati anagrafici del soggetto, nucleo familiare, condizioni economiche
 - C** stato igienico dell'ambiente, stato igienico dei soggetti che vivono nell'abitazione e presenza o meno di agenti infestanti all'interno dell'abitazione
-
- 11 A00011
- Gli obiettivi principali dell'inchiesta epidemiologica sono:**
- A** tutte le altre alternative sono corrette
 - B** ricercare i contatti stretti, regolari, occasionali del caso ed evitare l'insorgenza di focolai
 - C** ricercare la fonte di infezione e ricostruire attentamente la storia dell'infezione
-
- 12 A00012
- Nella gestione di un gruppo, le attivazioni servono a:**
- A** accrescere il senso di collaborazione nel gruppo
 - B** distogliere l'attenzione dalle difficoltà del gruppo
 - C** deresponsabilizzare il singolo verso il gruppo
-
- 13 A00013
- Il conduttore di un gruppo, nel proporre un'attivazione:**
- A** organizza, indirizza, facilita e restituisce lo svolgimento dell'attivazione
 - B** può non conoscere l'obiettivo che ha il gruppo
 - C** crea dipendenza fra i partecipanti rispetto al suo ruolo
-
- 14 A00014
- Quale tra questi animali NON trasmette la rabbia?**
- A** Piccione
 - B** Cane
 - C** Pipistrello

-
- 15 **Il periodo di contagiosità del morbillo:** A00015
- A** va dai 4 giorni prima ai 4 giorni dopo la comparsa dell'esantema
 - B** va dai 9 giorni prima ai 9 giorni dopo la comparsa dei sintomi
 - C** va dai 7 giorni prima ai 7 giorni dopo la comparsa dei sintomi
-

- 16 **L'empowerment è il processo:** A00016
- A** che permette di acquisire consapevolezza rispetto alle decisioni e alle scelte di salute
 - B** che permette di attuare le politiche della salute
 - C** attraverso il quale gli operatori sanitari valutano i rischi in una determinata situazione
-

- 17 **La sensibilità di un test diagnostico è:** A00017
- A** nessuna delle altre alternative è corretta
 - B** la capacità di un test di escludere una malattia quando non è presente
 - C** espressione dell'intensità dell'esposizione
-

- 18 **Nella comunicazione, il feedback è uno strumento che:** A00018
- A** ci aiuta a orientare e ritardare l'intervento
 - B** conviene avere a disposizione per poterlo utilizzare nel momento giusto
 - C** non ci serve
-

- 19 **La valutazione in un programma di educazione alla salute deve tener conto:** A00019
- A** tutte le altre alternative sono corrette
 - B** dei destinatari del progetto
 - C** degli obiettivi del progetto
-

- 20 **Sono strumenti di ricerca qualitativa:** A00020
- A** focus group
 - B** questionari rigidamente strutturati
 - C** interviste rigidamente strutturate
-

- 21 **Quale tra i seguenti è un vantaggio della domanda aperta in un questionario?** A00021
- A** Libertà di espressione e facilità di approfondimento
 - B** Permette una classificazione immediata senza analisi
 - C** Viene fornita una risposta standardizzata
-

-
- 22 **Il pre-testing di un nuovo questionario permette di:** A00022
- A** tutte le altre alternative sono corrette
 - B** valutare la comprensibilità delle domande
 - C** verificare la presenza di ridondanze
-
- 23 **La griglia di osservazione è uno strumento della ricerca:** A00023
- A** qualitativa
 - B** quantitativa
 - C** nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 24 **Gli obiettivi di un progetto devono essere:** A00024
- A** ragionevoli, realistici, misurabili
 - B** solo ragionevoli e realistici
 - C** specifici
-
- 25 **L'errore nel risk management è:** A00025
- A** il fallimento nella pianificazione e/o nell'esecuzione di una sequenza di azioni che determina il mancato raggiungimento, non attribuibile al caso, dell'obiettivo desiderato
 - B** un evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile
 - C** un evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del sistema
-
- 26 **Il near miss:** A00026
- A** è un errore che ha la potenzialità di creare un danno che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente
 - B** non è un errore perché è un evento non accaduto
 - C** non è un errore perché non ha creato danno
-
- 27 **Quali sono i criteri guida all'esercizio della professione di Assistente Sanitario?** A00027
- A** Profilo professionale, Codice deontologico e Ordinamento universitario
 - B** Solo Codice deontologico e Ordinamento universitario
 - C** Solo Profilo professionale e Codice deontologico
-
- 28 **Nella piramide delle evidenze scientifiche il livello di evidenza maggiore è indicato come:** A00028
- A** evidenze ottenute da più RCT e/o da revisioni sistematiche e metanalisi di studi randomizzati
 - B** evidenze ottenute da Studi di casistica o serie di casi
 - C** evidenze ottenute da Studi di coorte e/o loro metanalisi

29



Qual è la normativa attuale che regola la Salute e Sicurezza sul Lavoro?

- A** D.lgs. 81/2008
- B** L. 833/1978
- C** Regolamento CLP 1272/2008

30

Fornire la definizione di inconveniente igienico.

- A** Situazione che riguarda la convivenza fra persone percepita dalle stesse come dannosa per la propria salute
- B** Stato di carenza di igiene personale
- C** Abitazione infestata da vettori animati e accumulo di oggetti e immondizia



Stop corso per stop

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI MILANO**

**Assistente Sanitario
PROVA SCRITTA 02**

Prova scritta estiva n° 2 28/09/2021
gb

- 1 **Una malattia si considera endemica quando:**
- A** è costantemente presente nella popolazione
 - B** è nel periodo di maggiore acme
 - C** nessuna delle altre alternative è corretta

- 2 **Sul territorio italiano, quali sono gli screening che rientrano nei programmi organizzati per la diagnosi precoce?**
- A** Cervice uterina, mammella e colon-retto
 - B** Cervice uterina, mammella e polmone
 - C** Cervice uterina, mammella e prostata

- 3 **Secondo l'organizzazione di Regione Lombardia, secondo l'evoluzione del SSR (LR 23/15):**
- A** le funzioni di governance delle vaccinazioni sono in capo ad ATS e l'erogazione dei vaccini in capo alle ASST
 - B** le funzioni di erogazione delle vaccinazioni sono in capo per una parte ad ATS e per una parte alle ASST
 - C** le funzioni di governance delle vaccinazioni sono in capo ad ASST e l'erogazione dei vaccini in capo alle ATS

- 4 **Per rispondere ad una richiesta contraccettiva di tipo ormonale, l'Assistente Sanitario:**
- A** indaga l'anamnesi familiare e gli stili di vita (fumo, alcol, alimentazione)
 - B** effettua un counselling sull'alimentazione ipocalorica, in quanto l'assunzione di ormoni determina un aumento di peso
 - C** indaga l'anamnesi familiare

- 5 **Nella gestione di un gruppo, le attivazioni servono a:**
- A** accrescere il senso di collaborazione nel gruppo
 - B** distogliere l'attenzione dalle difficoltà del gruppo
 - C** deresponsabilizzare il singolo verso il gruppo

- 6 **Quale tra questi animali NON trasmette la rabbia?**
- A** Piccione
 - B** Cane
 - C** Pipistrello

- 7 **La valutazione in un programma di educazione alla salute deve tener conto:**
- A** tutte le altre alternative sono corrette
 - B** dei destinatari del progetto
 - C** degli obiettivi del progetto

-
- 8 B00008
Il pre-testing di un nuovo questionario permette di:
A tutte le altre alternative sono corrette
B valutare la comprensibilità delle domande
C verificare la presenza di ridondanze
-
- 9 B00009
Il near miss:
A è un errore che ha la potenzialità di creare un danno che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente
B non è un errore perché è un evento non accaduto
C non è un errore perché non ha creato danno
-
- 10 B00010
Qual è la normativa attuale che regola la Salute e Sicurezza sul Lavoro?
A D.lgs. 81/2008
B L. 833/1978
C Regolamento CLP 1272/2008
-
- 11 B00011
Quali tra gli alimenti descritti sono maggiormente coinvolti nell'infezione da salmonella?
A Uova e latte
B Farinacei
C Conserve alimentari
-
- 12 B00012
Il programma di screening per la prevenzione dei tumori del colon-retto in Lombardia è proposto:
A a donne e uomini dai 50 ai 74 anni con periodicità biennale
B a donne e uomini dai 50 ai 74 anni con periodicità annuale
C a donne e uomini dai 35 anni con periodicità annuale
-
- 13 B00013
Per quale delle seguenti patologie NON si dispone di un vaccino?
A Scarlattina
B Encefalite da zecca
C Haemophilus influenzae tipo B
-
- 14 B00014
Indicare l'affermazione corretta.
A Il vaccino anti Covid-19 Vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech è un Vaccino a Mrna (RNA messaggero)
B Il vaccino anti Covid-19 Vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech è composto da un adenovirus di scimpanzé incapace di replicarsi e modificato per veicolare l'informazione genetica destinata a produrre la proteina Spike del virus SARS-CoV-2
C Il vaccino anti Covid-19 Vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech è un Vaccino a virus vivo-attenuato
-

-
- 15 **Qual è il significato dell'acronimo SDO?** B00015
- A** Scheda di Dimissione Ospedaliera
 - B** Sorveglianza Danni Osteoporosi
 - C** Sorveglianza Domiciliare Operativa
-
- 16 **Per prevenzione secondaria si intende:** B00016
- A** fermare o rallentare la progressione della malattia attraverso la diagnosi precoce
 - B** individuazione dei fattori di rischio per la salute
 - C** individuazione delle cause che portano a una determinata malattia al fine di eliminarla
-
- 17 **Se a seguito di esecuzione di un test mantoux ad un contatto stretto di un caso accertato di tubercolosi viene rilevato un infiltrato di 9 mm di diametro:** B00017
- A** viene indicato di effettuare approfondimenti di secondo livello
 - B** viene indicato di ripetere il test mantoux dopo 48/72 ore
 - C** viene considerato negativo
-
- 18 **In quale anno è stata ufficialmente dichiarata l'eradicazione della poliomielite nella regione europea?** B00018
- A** 2002
 - B** 1992
 - C** 2012
-
- 19 **Durante la prima fase dell'inchiesta epidemiologica telefonica ad un caso COVID-19+ è importante:** B00019
- A** presentarsi (cognome, nome, ruolo professionale e affiliazione); accertarsi che la persona al telefono sia la persona positiva verificando i dati anagrafici
 - B** evitare di presentarsi e di fornire informazioni sulla propria struttura
 - C** raccogliere solo la storia clinica e le terapie farmacologiche assunte
-
- 20 **L'allattamento è raccomandato:** B00020
- A** fino a 24 mesi e oltre, ove desiderato da mamma e bambino
 - B** fino a 6 mesi
 - C** fino a 18 mesi
-
- 21 **Quale tra i seguenti indici viene utilizzato per valutare lo stato ponderale di una persona?** B00021
- A** BMI o IMC
 - B** Rapporto Vita/Fianchi
 - C** Rapporto Vita/Altezza
-

22 B00022
Quali sono le caratteristiche dell'alimentazione mediterranea?
A La varietà e il consumo abituale di alimenti protettivi, come frutta, verdura, legumi e cereali integrali
B Il consumo saltuario di pesce, soprattutto pesce azzurro
C La ridotta frequenza di carne bianca

23 B00023
Ad una donna in gravidanza, con dieta equilibrata e variata, di solito viene consigliata una supplementazione di:
A acido folico
B vitamina A
C sali minerali

24 B00024
Quale di queste infezioni perinatale può essere prevenuta dalla vaccinazione materna in gravidanza?
A Pertosse
B Infezione da CMV
C Rosolia

25 B00025
Il vaccino antirotavirus viene somministrato per via:
A orale
B sottocutanea
C intramuscolare

26 B00026
Quale fra i seguenti è considerato uno dei principi per l'utilizzo di Dispositivi di Protezione individuale (DPI)?
A Eseguire sempre l'igiene delle mani prima dell'uso di un DPI
B Cambiare i DPI dopo 6 ore solo in caso di contaminazione o danneggiamento degli stessi
C Rimuovere i DPI monouso dopo aver completato le attività di assistenza dei pazienti e conservarli per poterli riutilizzare con il paziente successivo

27 B00027
Nel corso di indagini per focolai di malattia veicolata da alimenti devono essere intervistate:
A le persone sintomatiche e asintomatiche
B solo le persone sintomatiche
C le persone la cui sintomatologia rientra nella definizione di caso

28 B00028
Quale delle seguenti affermazioni sulla dieta mediterranea è ERRATA?
A La principale fonte proteica è rappresentata dalla carne rossa
B Si basa principalmente sul consumo di alimenti di origine vegetale come frutta, ortaggi, legumi e cereali
C La fonte principale di grassi è rappresentata dall'olio extravergine d'oliva

29


Per un sonno sicuro di un neonato è indicato:

- A** mettere il bambino in posizione supina (a pancia in su)
- B** collocare cuscini e oggetti morbidi nei dintorni della testa
- C** assicurarsi che la temperatura nella stanza da letto sia superiore a 20 °C

30

La sindrome sgombroide è:

- A** un'intossicazione alimentare acuta
- B** un'infezione alimentare dovuta al consumo di sgombro
- C** una tossinfezione alimentare dovuta al consumo di tonno



Giulio Paolo G. S. S. S.

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI MILANO**

**Assistente Sanitario
PROVA SCRITTA 03**

Prerogative scritte non estratte n° 3 22/09/2021
GB

-
- 1 **Una malattia si considera endemica quando:** C00001
- A** è costantemente presente nella popolazione
 - B** è nel periodo di maggiore acme
 - C** nessuna delle altre alternative è corretta
-
- 2 **Le vaccinazioni sono controindicate:** C00002
- A** in caso di reazione grave (anafilassi) a un componente del vaccino
 - B** in caso di dermatite atopica
 - C** in caso di anamnesi positiva alle allergie dei famigliari
-
- 3 **Quali tra gli alimenti descritti sono maggiormente coinvolti nell'infezione da salmonella?** C00003
- A** Uova e latte
 - B** Farinacei
 - C** Conserve alimentari
-
- 4 **Sul territorio italiano, quali sono gli screening che rientrano nei programmi organizzati per la diagnosi precoce?** C00004
- A** Cervice uterina, mammella e colon-retto
 - B** Cervice uterina, mammella e polmone
 - C** Cervice uterina, mammella e prostata
-
- 5 **Secondo l'organizzazione di Regione Lombardia, secondo l'evoluzione del SSR (LR 23/15):** C00005
- A** le funzioni di governance delle vaccinazioni sono in capo ad ATS e l'erogazione dei vaccini in capo alle ASST
 - B** le funzioni di erogazione delle vaccinazioni sono in capo per una parte ad ATS e per una parte alle ASST
 - C** le funzioni di governance delle vaccinazioni sono in capo ad ASST e l'erogazione dei vaccini in capo alle ATS
-
- 6 **Durante un counselling contraccettivo, l'Assistente Sanitario:** C00006
- A** presenta i vari metodi contraccettivi, fornendo informazioni chiare ed esaustive rispetto alla prevenzione delle gravidanze indesiderate e delle IST
 - B** fornisce una spiegazione dettagliata dei soli contraccettivi ormonali
 - C** presenta il condom, in quanto è l'unico metodo che protegge sia dalle gravidanze indesiderate sia dalle IST
-
- 7 **Fornire la definizione di inconveniente igienico.** C00007
- A** Situazione che riguarda la convivenza fra persone percepita dalle stesse come dannosa per la propria salute
 - B** Stato di carenza di igiene personale
 - C** Abitazione infestata da vettori animati e accumulo di oggetti e immondizia
-

-
- 8 **Gli obiettivi principali dell'inchiesta epidemiologica sono:** C00008
- A** tutte le altre alternative sono corrette
 - B** ricercare i contatti stretti, regolari, occasionali del caso ed evitare l'insorgenza di focolai
 - C** ricercare la fonte di infezione e ricostruire attentamente la storia dell'infezione
-
- 9 **Nella gestione di un gruppo, le attivazioni servono a:** C00009
- A** accrescere il senso di collaborazione nel gruppo
 - B** distogliere l'attenzione dalle difficoltà del gruppo
 - C** deresponsabilizzare il singolo verso il gruppo
-
- 10 **Quale tra questi animali NON trasmette la rabbia?** C00010
- A** Piccione
 - B** Cane
 - C** Pipistrello
-
- 11 **Il periodo di contagiosità del morbillo:** C00011
- A** va dai 4 giorni prima ai 4 giorni dopo la comparsa dell'esantema
 - B** va dai 9 giorni prima ai 9 giorni dopo la comparsa dei sintomi
 - C** va dai 7 giorni prima ai 7 giorni dopo la comparsa dei sintomi
-
- 12 **L'empowerment è il processo:** C00012
- A** che permette di acquisire consapevolezza rispetto alle decisioni e alle scelte di salute
 - B** che permette di attuare le politiche della salute
 - C** attraverso il quale gli operatori sanitari valutano i rischi in una determinata situazione
-
- 13 **La valutazione in un programma di educazione alla salute deve tener conto:** C00013
- A** tutte le altre alternative sono corrette
 - B** dei destinatari del progetto
 - C** degli obiettivi del progetto
-
- 14 **Sono strumenti di ricerca qualitativa:** C00014
- A** focus group
 - B** questionari rigidamente strutturati
 - C** interviste rigidamente strutturate
-

-
- 15 **Il pre-testing di un nuovo questionario permette di:** C00015
- A** tutte le alternative sono corrette
 - B** valutare la comprensibilità delle domande
 - C** verificare la presenza di ridondanze
-
- 16 **Gli obiettivi di un progetto devono essere:** C00016
- A** ragionevoli, realistici, misurabili
 - B** solo ragionevoli e realistici
 - C** specifici
-
- 17 **Il near miss:** C00017
- A** è un errore che ha la potenzialità di creare un danno che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente
 - B** non è un errore perché è un evento non accaduto
 - C** non è un errore perché non ha creato danno
-
- 18 **La professione di Assistente Sanitario è regolamentata da:** C00018
- A** D.M. 69/1997
 - B** D.M. 58/1997
 - C** D.M 69/2004
-
- 19 **Nella piramide delle evidenze scientifiche il livello di evidenza maggiore è indicato come:** C00019
- A** evidenze ottenute da più RCT e/o da revisioni sistematiche e metanalisi di studi randomizzati
 - B** evidenze ottenute da Studi di casistica o serie di casi
 - C** evidenze ottenute da Studi di coorte e/o loro metanalisi
-
- 20 **Qual è la normativa attuale che regola la Salute e Sicurezza sul Lavoro?** C00020
- A** D.lgs. 81/2008
 - B** L. 833/1978
 - C** Regolamento CLP 1272/2008
-
- 21 **In quale anno è stata ufficialmente dichiarata l'eradicazione della poliomielite nella regione europea?** C00021
- A** 2002
 - B** 1992
 - C** 2012

22 L'agente eziologico della tigna è un:

- A** micete
- B** protozoa
- C** batterio

23 Se a seguito di esecuzione di un test mantoux a un contatto stretto di un caso accertato di tubercolosi viene rilevato un infiltrato di 9 mm di diametro:

- A** viene indicato di effettuare approfondimenti di secondo livello
- B** viene indicato di ripetere il test mantoux dopo 48/72 ore
- C** viene considerato negativo

24 Per prevenzione secondaria si intende:

- A** fermare o rallentare la progressione della malattia attraverso la diagnosi precoce
- B** individuazione dei fattori di rischio per la salute
- C** individuazione delle cause che portano a una determinata malattia al fine di eliminarla

25 Una mamma che ha eseguito la vaccinazione antitetanica o difterite-tetano o difterite - tetano - pertosse un anno prima della gravidanza:

- A** riceve la raccomandazione di effettuare il vaccino dTpa intorno alla 28° settimana della gravidanza, anche alle gravidanze successive, indipendentemente dall'intervallo dalle dosi precedenti
- B** può ripetere il vaccino antitetanico singolo in caso di ferita lacero-contusa
- C** non deve ripetere la vaccinazione in gravidanza

26 Quali sono le caratteristiche dell'alimentazione mediterranea?

- A** La varietà e il consumo abituale di alimenti protettivi, come frutta, verdura, legumi e cereali integrali
- B** Il consumo saltuario di pesce, soprattutto pesce azzurro
- C** La ridotta frequenza di carne bianca

27 Ad una donna in gravidanza, con dieta equilibrata e variata, di solito viene consigliata una supplementazione di:

- A** acido folico
- B** vitamina A
- C** sali minerali

28 Quale di queste infezioni perinatale può essere prevenuta dalla vaccinazione materna in gravidanza?

- A** Pertosse
- B** Infezione da CMV
- C** Rosolia

29

C00029

A quale classe di notifica appartiene la tubercolosi e quali sono i tempi di segnalazione?

- A** III classe - 48 h
- B** I classe - 12 h
- C** V classe - segnalazione annuale

30

C00030

I cicli vaccinali interrotti:

- A** non si ricominciano mai
- B** necessitano di una titolazione anticorpale per valutare se ricominciare il ciclo
- C** devono essere ricominciati da capo se sono trascorsi più di 10 anni

