

10. SCHEDA TRATTORE AGRICOLO - FORESTALE

La presente scheda identifica gli elementi del trattore da sottoporre a controllo, i metodi da applicare e i riferimenti tecnici in cui sono contenuti i criteri da utilizzare per determinare se le sue condizioni siano accettabili.

La verifica deve riguardare gli elementi riportati in tabella.

Elemento	Riferimento tecnico
Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento	<p>1. Il trattore è dotato di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (cabina o telaio)?</p> <p><i>Riferimento:</i> Linea guida INAIL "Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D.lgs. 81/08 - L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali" Documento tecnico INAIL "Adeguamento dei trattori agricoli o forestali con piano di carico (motoagricole) ai requisiti di sicurezza in caso di capovolgimento previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D.lgs. 81/08"</p>
Sistema di ritenzione del conducente	<p>2. Il trattore è dotato di un sistema di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza)?</p> <p><i>Riferimento:</i> Linea guida INAIL "Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D.lgs. 81/08 - l'Installazione dei sistemi di ritenzione del conducente"</p>
Protezione della presa di potenza	<p>3. La presa di potenza posteriore e anteriore (se presente) è munita di apposita protezione fissa sul trattore?</p> <p><i>Riferimento:</i> Documento tecnico INAIL "Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato V al D.lgs. 81/08" <u>paragrafo 4.2.1.1</u></p>
Protezione delle cinghie per la trasmissione del moto, della ventola del sistema di raffreddamento e di altre parti in movimento	<p>4. Le parti in movimento (Es. cinghie per la trasmissione del moto, la ventola del sistema di raffreddamento) sono dotate di protezioni che impediscono il raggiungimento delle zone pericolose di parti del corpo?</p> <p><i>Riferimento:</i> Documento tecnico INAIL "Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato V al D.lgs. 81/08" <u>paragrafo 4.2.1.2</u></p>

Elemento	Riferimento tecnico
Protezioni parti calde	<p>5. Le parti del trattore a temperatura elevata (Es. superfici esterne dei componenti del sistema di scarico dei gas, superfici esterne dei cilindri e delle testate che si trovano vicine a gradini, corrimano maniglie e parti integranti del trattore usate come appigli per salire) che possono essere involontariamente toccate, sono protette contro i rischi di contatto o di prossimità?</p> <p><i>Riferimento:</i> Documento tecnico INAIL "Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato V al D.lgs. 81/08" paragrafo 4.3.1</p>
Accesso al posto di guida	<p>6. Il trattore è dotato di opportuni mezzi di accesso al posto di guida (Es. gradini, scalette, maniglie e corrimani)?</p> <p><i>Riferimento:</i> Documento tecnico INAIL "Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato V al D. Lgs. 81/08" paragrafo 4.6.1</p>
Avviamento del motore	<p>7. L'avviamento del motore del trattore non ne provoca lo spostamento incontrollato e/o il movimento delle prese di potenza anteriore e posteriore?</p> <p><i>Riferimento:</i> Documento tecnico INAIL "Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato V al D. Lgs. 81/08" paragrafo 4.7.1.3</p>
Movimenti incontrollati	<p>8. Gli spostamenti comandati del trattore sono possibili soltanto se il conducente si trova al posto di comando?</p> <p><u>Il requisito si applica a tutti i trattori costruiti a partire dal 29 dicembre 2009 e fino all'entrata in vigore del Regolamento Ue 167/2013 (1 gennaio 2016 per le nuove omologazioni e 1 gennaio 2018 per tutti i trattori).</u></p> <p><i>Riferimento:</i> RES 3.3.2 primo paragrafo Allegato I alla direttiva 2006/42/CE (D. Lgs. 17/2010).</p> <p>Il requisito di cui sopra può considerarsi soddisfatto se il fabbricante ha applicato adeguate soluzioni tecniche quali ad esempio quelle previste al punto 9.1 del Regolamento Delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione del 19 settembre 2014 che prevede l'installazione di un allarme acustico e visivo che avvisa l'operatore quando lascia il posto di guida senza aver inserito il freno di stazionamento.</p>

S10 - SCHEDA DI RACCOLTA DATI – TRATTORE AGRICOLA-FORESTALE

Ragione sociale/Timbro aziendale

MARCA		
MODELLO		
TARGA		
ANNO		
CE	SI	NO

Quesito	Conforme	Miglioramento Effettuato	In Fase di Miglioramento	Non Applicabile	Note
1. Il trattore è dotato di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento?					
2. Il trattore è dotato di un sistema di ritenzione del conducente?					
3. La presa di potenza è munita di apposita protezione fissa?					
4. Le parti in movimento sono dotate di protezioni?					
5. Le parti del trattore a temperatura elevata sono protette contro i rischi di contatto?					
6. Il trattore è dotato di opportuni mezzi di accesso al posto di guida?					
7. L'avviamento del motore del trattore non ne provoca lo spostamento e/o il movimento delle prese di potenza?					
8. Gli spostamenti comandati del trattore sono possibili soltanto se il conducente si trova al posto di comando?					